

Annexe 13 :

**LISTE DE L'INTEGRALITE DU
PARCELLAIRE INTEGRE AU PLAN
D'EPANDAGE**

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : Bailly Christophe

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									61,98	61,47	56,96	4,51	0,53		
48-01	la ferme	la ferme	TL	691223,8	7023438,5	FAMPOUX	zo 8 à 16 zo 60 zo 65 zo 66 zo 67 zo 68	48-01a ,48-01 b	23,34	23,36	23,36	0,00	0,00		
48-02	la ferme2	la ferme2	TL	691321,3	7023146,4	FAMPOUX	zo 79	48-06	0,87	0,34	0,33	0,01	0,53	Isolement de tiers	Isolement de tiers
48-06	le long du TGV	le long du TGV	TL	691450,2	7021844,7	FAMPOUX	ad 27 à 32	48-06	6,10	6,10	6,10	0,00	0,00		
48-07	voie dunotier		TL	689673,3	7023773,5	FAMPOUX	zm 78	48-07	6,59	6,59	6,59	0,00	0,00		
48-08	le chapeau	le chapeau	TL	689333,8	7023667,3	ATHIES	zd 5 zd 6 zd 7 zd 8 zd 9	48-06	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00		
48-10	route de douai	route de douai	TL	689979,5	7024660,1	GAVRELLE	zr 10 zr 11 zr 12 zr 13 zr 14	48-10	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00		
48-11		cimetier anglais	TL	691640,9	7022738,1	ROEUX	ze 32 ze 33 ze 34	48-06	1,29	1,29	1,29	0,00	0,00		
48-13	cloture à moucho	cloture à moucho	TL	689302,8	7022749,6	ATHIES	zd 86 zd 87 zd 88 zd 89 zd 90	48-06	4,41	4,41	4,41	0,00	0,00		
Total :									61,98	61,47	56,96	4,51	0,53		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									61,98	61,47	56,96	4,51	0,53		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : BASSEUX Patrick

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									82,29	79,24	79,24	0,00	3,05		
75-01		Gouyet	TL	677536,7	7025724,0	MAROEUIL	ZI 12	75-15	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00		
75-04		La Couture au Bois	TL	678902,0	7026332,7	MAROEUIL	ZA 30 ; 31 ; 32	75-23	1,86	1,86	1,86	0,00	0,00		
75-05		Sainte Barbe	TL	679015,6	7026562,7	MAROEUIL	ZA 11 à 17	75-23	4,77	4,77	4,77	0,00	0,00		
75-06		Vignette 1	TL	680059,1	7024398,3	MAROEUIL	ZH 494 ; 495	75-09	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00		
75-07		Vignette 3	TL	679815,5	7024266,2	MAROEUIL	ZH 133	75-09	0,53	0,45	0,45	0,00	0,08	Isolement de tiers	Isolement de tiers
75-08		Vignette 2	TL	679728,9	7024147,8	MAROEUIL	ZH 130 ; 131 ; 132 ZH 154 B 51	75-09	2,61	2,21	2,21	0,00	0,40	Isolement de tiers	Isolement de tiers
75-09		Le Marais	TL	679355,3	7024428,5	MAROEUIL	D 340 à 342 D 345 à 347 D 349 à 352 D 354	75-09	7,22	5,51	5,51	0,00	1,71	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
75-10		Le Rupro	TL	679917,5	7026203,2	MAROEUIL	ZC 104 ; 106	75-15	2,16	2,16	2,16	0,00	0,00		
75-11		Madagas	TL	680900,6	7026987,4	MAROEUIL	ZD 174 ; 176	75-09	3,16	3,16	3,16	0,00	0,00		
75-14		Les 20 arbres	TL	680088,7	7027223,8	MAROEUIL	ZC 1 à 6	75-14	7,64	7,64	7,64	0,00	0,00		
75-15		Gallimar 1	TL	679762,7	7026558,0	MAROEUIL	ZC 58	75-15	6,43	6,43	6,43	0,00	0,00		
75-16		La Lait Bouilli	TL	679340,8	7026148,8	MAROEUIL	ZA 65 à 69 ZA 73 ZA 85	75-15	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									82,29	79,24	79,24	0,00	3,05		
75-17		Le Flot du Marais	TL	679975,5	7024810,9	MAROEUIL	ZH 98 ZH 246	75-15	2,95	2,95	2,95	0,00	0,00		
75-18		Le Flottan n°2	TL	679229,6	7026340,0	MAROEUIL	ZA 25	75-09	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00		
75-19		Le Flottan n°2	TL	679059,1	7026202,1	MAROEUIL	ZA 27 ZA 35 ; 36 ; 37 ZA 45	75-21	2,23	2,23	2,23	0,00	0,00		
75-21		Le Vert Chemin	TL	680737,1	7025851,2	MAROEUIL	ZE 48 à 51 ZE 53 à 55 ZE 190 ZE 63	75-21	6,58	6,58	6,58	0,00	0,00		
75-22		Le Gallimar 2	TL	679482,7	7026329,2	MAROEUIL	ZC 51 à 54 ZC 168	75-15	3,89	3,89	3,89	0,00	0,00		
75-23		Le Gué	TL	679758,3	7027481,0	MAROEUIL	ZB 21 ; 22	75-23	5,26	5,26	5,26	0,00	0,00		
75-24		Le Ball Trap	TL	679742,7	7024387,8	MAROEUIL	ZH 135 à 139 ZH 156	75-09	2,08	1,58	1,58	0,00	0,50	Isolement de tiers	Isolement de tiers
75-28		Longue Gene 2	TL	679201,8	7025809,6	MAROEUIL	ZA 85 à 88	75-09	0,83	0,47	0,47	0,00	0,36	Isolement de tiers	Isolement de tiers
75-30		Mont Saint Eloi	TL	676771,6	7028668,5	MONT-SAINT-ELOI	D 17 ; 320	75-30	13,95	13,95	13,95	0,00	0,00		
Total :									82,29	79,24	79,24	0,00	3,05		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Produit d'épandage :

Exploitation agricole :

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : BIDAULT Gabriel

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épan­dabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									72,58	60,36	27,10	33,26	12,22		
40-01	Fond d'Harnes	Fond d'Harnes	TL	691761,9	7039813,5	ANNAY	AN 160 à 168, 264, 266	40-09	1,77	1,77	1,77	0,00	0,00		
40-02	Billet	Billet	TL	690896,1	7040786,4	ANNAY	AC 234 à 239, 252 à 254, 804	40-09	1,36	0,98	0,46	0,52	0,38	Isolement de tiers	Isolement de tiers
40-03	Scréphè	Scréphè	TL	690307,0	7040060,2	ANNAY	AR 3 à 6, AR 119, 120	40-09	1,14	0,27	0,27	0,00	0,87	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
40-04			TL	690160,6	7040434,5	ANNAY	AB 8, 9, 11	40-09	1,38	1,37	0,31	1,06	0,01	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
40-06	Laversin		TL	690730,7	7038207,2	HARNES	AI 248; 249; 260; 269; 305; 309	40-14	3,33	2,01	1,96	0,05	1,32	Isolement de tiers	Isolement de tiers
40-07	Testelin		TL	690635,1	7040041,1	ANNAY	AR 32; 33; 88- 95; 105-109; 147; 149	40-20	6,55	4,80	2,11	2,69	1,75	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
40-09		près du pont	TL	690429,7	7039764,9	ANNAY	AS 1, 2, 22, AR 96 à 104, 125, 126	40-09	5,07	4,46	0,80	3,66	0,61	Isolement de tiers	Isolement de tiers
40-10		La marlière	TL	690696,8	7039884,6	ANNAY	AP 1 à 11, 25 à 31, 45, 46, 49 à 52, 159	40-09	6,59	5,82	1,09	4,73	0,77	Isolement de tiers	Isolement de tiers
40-11	Tour d'argent	Tour d'argent	TL	690731,8	7039330,4	ANNAY	AS 119 à 122	40-09	0,67	0,32	0,19	0,13	0,35	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
40-12		la concurre	TL	691241,8	7039320,6	ANNAY	AS 232, 234, 236, 238, 240, 242 AK 96, 163	40-09	1,96	1,78	0,36	1,42	0,18	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
40-13a	pont perdu		TL	690323,0	7039200,9	LOISON-SOUS-LENS	AK 217 à 221, 223	40-20	2,37	2,37	0,08	2,29	0,00	Isolement de tiers	
40-13b	pont perdu		TL	690195,4	7039427,3	LOISON-SOUS-LENS	AK 212 à 216	40-20	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									72,58	60,36	27,10	33,26	12,22		
40-14	pâture		TL	689924,4	7039478,0	LOISON-SOUS-LENS	AI 158, 159; AK 133 à 145; 151 à 157, 257	40-14	14,24	12,20	12,20	0,00	2,04		Isolement de tiers,
40-17	coron	coron	TL	690116,8	7039890,7	LOISON-SOUS-LENS	AK 177, 180, 182, 183	40-14	0,94	0,50	0,00	0,50	0,44		Isolement de tiers,
40-19	Route AGD	Route AGD	TL	689570,0	7039512,3	LOISON-SOUS-LENS	AI 92 à 97	40-20	1,43	0,53	0,00	0,53	0,90		Isolement de tiers,
40-20	Arkéma	Arkéma	TL	689487,4	7038777,2	LOISON-SOUS-LENS	AK 40 à 44, 46, 47, 50, 51, 76 à 79, 377, 382	40-20	11,56	10,17	3,23	6,94	1,39	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
40-23	pétroleu - LEADER PRICE	pétroleu - LEADER PRICE	TL	690001,0	7038927,3	LOISON-SOUS-LENS	AK 90 à 95, AK 97, 98, 100, 101, 364 à 366	40-23	3,42	3,42	0,03	3,39	0,00	Isolement de tiers	
40-24	Leclerc	Leclerc	TL	690550,0	7038747,2	HARNES	AK 39, 40	40-14	2,63	2,48	0,97	1,51	0,15	Isolement de tiers	Isolement de tiers
40-26	Brasseri	Brasseri	TL	690446,8	7038514,3	LOISON-SOUS-LENS	AL 34, 35, 211	40-14	0,77	0,74	0,48	0,26	0,03	Isolement de tiers	Isolement de tiers
40-29	base de plein air	Base plein air	TL	690107,9	7037602,0	LOISON-SOUS-LENS	AC 67, 117, 308	40-14	2,92	2,50	0,00	2,50	0,42	,	Isolement de tiers
40-33	stade	Le stade	TL	690967,8	7040889,2	ANNAY	AC 69 à 71, 203 à 206, 223 à 233	40-09	1,69	1,08	0,00	1,08	0,61	,	Isolement de tiers
Total :									72,58	60,36	27,10	33,26	12,22		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Produit d'épandage :

Exploitation agricole :

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : BRASSART Laurent

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanodable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									71,84	71,30	71,30	0,00	0,54		
86-01		Penin	TL	665172,9	7025352,1	PENIN	ZI 1 ; 28 ; 33	86-01 A	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	Isolement de tiers	
86-02		Chemin Baudet	TL	672668,5	7026301,0	HAUTE-AVESNES	ZC 1 ; 2	86-02	7,16	7,16	7,16	0,00	0,00		
86-04		Champ Acques	TL	675607,2	7029281,5	ACQ	ZB 3 ; 4	86-02	2,19	2,19	2,19	0,00	0,00		
86-11		Le Bois	TL	672838,1	7025198,8	HAUTE-AVESNES	ZD 5 à 14	86-27	7,30	7,30	7,30	0,00	0,00		
86-12		La Cavée	TL	673894,1	7025992,0	HAUTE-AVESNES	AA 64 ; 65 ; 66 ; 67	86-02	3,06	2,93	2,93	0,00	0,13	Isolement de tiers	Isolement de tiers
86-14		Champ Delave	TL	674743,5	7026137,1	HAUTE-AVESNES	ZB 1 ; 2 ZE 150 ; 151 ZE 9 à 18	86-14	10,40	9,99	9,99	0,00	0,41	Isolement de tiers	Isolement de tiers
86-17		Chemin d'Ecoivr	TL	675446,9	7025725,4	MONT-SAINT-ELOI	ZB 22 ; 23	86-14	4,04	4,04	4,04	0,00	0,00		
86-19		Le Champ Ernest	TL	675213,8	7026161,4	ACQ	ZD 107	86-14	3,91	3,91	3,91	0,00	0,00		
86-25		Le Champ Gombert	TL	670953,8	7020666,7	LATTRE-SAINT-QUENTIN	ZI 55	86-27	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00		
86-26		Les 40	TL	673570,8	7024053,4	AGNEZ-LES-DUISANS	ZA 3	86-02	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00		
86-27		Le Champ Lattre	TL	669790,8	7022768,3	LATTRE-SAINT-QUENTIN	ZD 9 ; 11	86-27	7,77	7,77	7,77	0,00	0,00		
86-28		Le Champ Fabrice	TL	673149,3	7024639,2	AGNEZ-LES-DUISANS	ZD 32 ; 33	86-27	2,17	2,17	2,17	0,00	0,00		
86-30		Le Mont	TL	674194,3	7019998,9	WANQUETIN	ZD 139 ; 140 ;	86-02	2,62	2,62	2,62	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									71,84	71,30	71,30	0,00	0,54		

Wanquet

141 ; 33

Total :									71,84	71,30	71,30	0,00	0,54		
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	------	------	--	--

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : CAMBIER Thérèse

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									64,63	58,32	58,32	0,00	6,31		
MC 91-01	Brulé		TL	691724,7	7046867,0	BAUVIN	B 174 ; 1234 ; 1235 ; 169 ; 1215 ; 1216	91-27	1,72	1,12	1,12	0,00	0,60	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers
MC 91-03	Veckens		TL	692024,7	7046440,8	BAUVIN	B 107-109	91-08	0,82	0,35	0,35	0,00	0,47	Isolement de tiers	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers
MC 91-06	Tour Eiffel		TL	691740,2	7046198,4	BAUVIN	B 134 ; 137	91-27	0,33	0,28	0,28	0,00	0,05	,	Isolement de cours d'eau
MC 91-07	Le fort		TL	691972,6	7046707,9	BAUVIN	B 49-57 ; 2505	91-27	3,37	2,36	2,36	0,00	1,01	Isolement de tiers	Isolement de tiers
MC 91-08	Marais		TL	692544,0	7047328,2	BAUVIN	B 198;199;1650;226 216	91-08	5,00	3,95	3,95	0,00	1,05	Isolement de tiers	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers
MC 91-09	Jean Tredez		TL	691902,9	7046252,5	BAUVIN	B 113 ; 114 ; 116 ; 121 ; 122	91-08	4,08	4,08	4,08	0,00	0,00	Isolement de tiers	
MC 91-10	Pature menu		TL	692263,0	7047477,7	BAUVIN	A106-108 ; 114- 117	91-08	1,94	1,44	1,44	0,00	0,50	,	Isolement de cours d'eau
MC 91-11	Alain		TL	692342,3	7046037,2	BAUVIN	B 190 - 195 ; 340 ; 337 ; 336 ; 1046 ; 334 ; 331 ; 330 ; 327 ; 326 ; 323 ; 322 ; 319 ; 318	91-11	4,76	4,76	4,76	0,00	0,00	Isolement de tiers	
MC 91-12	Marchan		TL	691857,8	7046433,2	BAUVIN	B 141 - 145	91-27	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	Isolement de tiers	
MC 91-	Berdoule		TL	692438,1	7045620,0	BAUVIN	B 426 - 431	91-08	1,60	1,52	1,52	0,00	0,08	Isolement	Isolement de

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									64,63	58,32	58,32	0,00	6,31		
13														de tiers	tiers
MC 91-16	Hallo		TL	692712,1	7047423,5	BAUVIN	A 149-158 ; 1658	91-08	3,30	2,48	2,48	0,00	0,82	Isolement de tiers	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers
MC 91-17	Croix bleue		TL	692360,2	7047250,1	BAUVIN	A 2221;222;2394	91-08	0,60	0,10	0,10	0,00	0,50	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers
MC 91-20	N°2		TL	692927,7	7045123,7	BAUVIN	ZA 6 ; 7	91-37	2,92	2,92	2,92	0,00	0,00		
MC 91-22	Paul Ledru		TL	693515,4	7045534,3	PROVIN	B 79 - 81	91-37	0,60	0,37	0,37	0,00	0,23	Isolement de tiers	Isolement de tiers
MC 91-24	Miron		TL	692893,8	7047386,0	PROVIN	A 22-28	91-08	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00	Isolement de tiers	
MC 91-25	Loez		TL	693154,8	7046721,5	PROVIN	A 777-780	91-08	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	Isolement de tiers	Isolement de tiers
MC 91-26	François		TL	693056,4	7046704,7	PROVIN	A 231-235 ; 248 ; 249	91-08	1,46	0,68	0,68	0,00	0,78	Isolement de tiers	Isolement de tiers
MC 91-27	La ruine		TL	693349,4	7047413,1	PROVIN	A 2157 ; 61-70 ; 3259 - 3291	91-27	4,41	4,41	4,41	0,00	0,00		
MC 91-32	Derrière		TL	693637,6	7045289,2	PROVIN	ZA 36 ; 37 ; 44 - 54	91-32	6,62	6,62	6,62	0,00	0,00		
MC 91-35	Terril		TL	695520,6	7044021,2	CARVIN	ZH 57 ; 56 BN 145	91-37	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00		
MC 91-36	Magenta		TL	695176,1	7045045,4	CARVIN	ZE 113 - 117 ; 119	91-37	4,19	3,97	3,97	0,00	0,22	Isolement de tiers	Isolement de tiers
MC 91-37	Fernand		TL	694566,5	7044937,7	CARVIN	ZE 72-84 ; 212 ; 213	91-37	11,21	11,21	11,21	0,00	0,00		
MC 91-38	Meurchin		TL	691953,7	7044846,7	MEURCHIN	AC 44 ; 79 ; 433 ; 434 ; 468	91-08	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	Isolement de tiers	
Total :									64,63	58,32	58,32	0,00	6,31		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : CANESSE Alexandre

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épan­dabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									58,66	58,30	6,96	51,34	0,36		
03-01	leguebur	leguebur	TL	684542,9	7028129,4	THELUS	ZO 29 à 32	03-03	2,64	2,64	0,00	2,64	0,00		
03-02	canton du calvaire	canton du calvaire	TL	683835,6	7028345,7	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZH 34, 35, 36	03-03	1,69	1,69	0,00	1,69	0,00		
03-03	couture roguene	couture roguene	TL	683688,9	7028919,8	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZN 16 à 19, 132, 134	03-03	7,70	7,70	0,32	7,38	0,00	Isolement de tiers	
03-04	le canton de Admont	le canton de Admont	TL	682687,0	7030640,8	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZO 34, 99, 100	03-05	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00		
03-05	le canton admont	le canton admont	TL	682853,1	7030330,4	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZO 36, 37, 38, 101	03-05	7,44	7,44	0,00	7,44	0,00		
03-06	le mont de gazois	le mont de gazois	TL	681274,2	7029176,4	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZM 17 à 20	03-06	3,45	3,45	0,00	3,45	0,00		
03-08	derrière la ferme	derrière la ferme	TL	681680,1	7028596,8	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZM 44, 45 - AB 19, 20, 82	03-06	6,80	6,44	1,12	5,32	0,36	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
03-09	le grand champ	le grand champ	TL	681497,4	7028338,2	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZL 22	03-06	2,91	2,91	0,00	2,91	0,00		
03-10	la tombelle	la tombelle	TL	680912,5	7028090,1	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZL 64	03-05	2,61	2,61	0,00	2,61	0,00		
03-12	le grand champ	le grand champ	TL	681600,5	7027720,4	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZL 52, 54	03-06	1,45	1,45	0,00	1,45	0,00		
03-13	le long pays	le long pays	TL	680781,3	7027103,0	MAROEUIL	ZD 63	03-06	0,64	0,64	0,00	0,64	0,00		
03-15	le plafond	le plafond	TL	682389,7	7027612,7	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZI 26	03-03	2,12	2,12	0,00	2,12	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									58,66	58,30	6,96	51,34	0,36		
de kv de kv															
03-16	pinchafl	pinchafl	TL	682517,4	7030965,2	SOUCHEZ	ZC 54	03-03	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00		
03-17	la maison blanche	la maison blanche	TL	682497,6	7026960,3	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 61, 62	03-03	1,43	1,43	1,43	0,00	0,00		
03-18	les 14	les 14	TL	680598,2	7026880,8	MAROEUIL	ZC 154, 156	03-06	1,92	1,92	0,00	1,92	0,00		
03-19	carency	carency	TL	681031,7	7030277,2	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZE 44, 45, ZB 119	03-05	4,51	4,51	0,00	4,51	0,00		
03-20	le gouyet	le gouyet	TL	677573,4	7025685,6	MAROEUIL	ZI 13, 14, 41	03-06	1,69	1,69	1,69	0,00	0,00		
03-21	le gouyet	le gouyet	TL	677494,0	7025728,0	MAROEUIL	ZI 11	03-06	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00		
03-22			TL	681380,8	7028667,7	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZM 31-34	03-03	1,77	1,77	0,00	1,77	0,00		
03-23			TL	681253,5	7027857,4	MAROEUIL	ZD 128; 133; 134	03-03	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00		
Total :									58,66	58,30	6,96	51,34	0,36		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : COUROUBLE

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									94,05	85,44	85,44	0,00	8,61		
109-01			TL	686753,7	7045228,9	DOUVRIN	AN 282; 287-289; 299-308; 319- 329; 333-350	109-01	18,45	17,85	17,85	0,00	0,60	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
109-02			TL	687038,5	7045574,5	DOUVRIN	AO 134; 135	109-05	3,99	3,84	3,84	0,00	0,15	Isolement de tiers	Isolement de tiers
109-03			TL	687196,6	7045233,1	DOUVRIN	AN 56; 74-77; 90- 96	109-05	5,30	5,17	5,17	0,00	0,13	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
109-04			TL	687618,8	7046538,5	DOUVRIN	AE 263; 266	109-15	0,68	0,59	0,59	0,00	0,09	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
109-05			TL	687137,5	7046347,3	DOUVRIN	AR 454-456	109-05	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		
109-07			TL	687078,6	7046045,6	DOUVRIN	AC 1; 304	109-05	1,66	1,66	1,66	0,00	0,00		
109-08			TL	686618,2	7044574,1	DOUVRIN	AN 217-221; 224- 227; 363	109-08	4,64	4,05	4,05	0,00	0,59	Isolement de tiers	Isolement de tiers
109-11			TL	689602,6	7045448,7	DOUVRIN	AK 221; 222	109-15	0,64	0,47	0,47	0,00	0,17		Isolement de cours d'eau,
109-12			TL	689545,6	7045437,5	DOUVRIN	AK 219; 220	109-15	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	,	Isolement de cours d'eau
109-15			TL	687210,3	7047049,9	DOUVRIN	AC 570; 628; 692	109-15	1,39	1,39	1,39	0,00	0,00		
109-16			TL	687190,1	7044333,1	DOUVRIN	ZA 99; 101-105	109-17	2,24	2,24	2,24	0,00	0,00		
109-17			TL	687085,0	7044158,3	DOUVRIN	ZA 10-16	109-17	7,97	7,97	7,97	0,00	0,00		
109-19			TL	687308,8	7045557,1	DOUVRIN	AO 300	109-05	0,76	0,24	0,24	0,00	0,52	Isolement de tiers	Isolement de tiers
109-21			TL	686004,1	7046783,9	HAISNES	AI 988	109-22	3,00	2,71	2,71	0,00	0,29	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau,
109-32			TL	689974,5	7048575,9	HANTAY	A 30; 380; 381;	109-32	7,44	7,07	7,07	0,00	0,36	Isolement	Isolement de
Edité avec FRMES, l'outil de gestion des filières d'épandage, www.ermes.pro													06/08/2019	Page 1 / 2	

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									94,05	85,44	85,44	0,00	8,61		
383-386; 1090; 1266; 1267														de tiers	tiers, Périmètres de captage
109-33			TL	689918,7	7048354,0	HANTAY	A 387	109-32	2,89	0,10	0,10	0,00	2,80	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers, Périmètres de captage,
109-34			TL	689984,4	7049261,4	MARQUILLIES	OC 229	109-32	2,51	2,51	2,51	0,00	0,00		
109 022			TL	686015,4	7046584,0	HAISNES	AI 1929	109-22	5,66	4,85	4,85	0,00	0,81	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
109 023			TL	686170,6	7044644,8	HAISNES	AB 14; 15; 481; 495-498	109-08	3,50	2,84	2,84	0,00	0,66	Isolement de tiers	Isolement de tiers
109 024			TL	685623,6	7045089,9	HAISNES	ZA 24	109-17	2,82	1,88	1,88	0,00	0,94	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
109 025			TL	686071,2	7046398,9	HAISNES	AI 307; 308	109-22	3,46	3,08	3,08	0,00	0,38	Isolement de tiers	Isolement de tiers
109 026			TL	686376,9	7044492,8	HAISNES	AA 23; 24	109-08	1,10	0,98	0,98	0,00	0,12	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
109 027			TL	684585,2	7043186,2	AUCHY-LES-MINES	ZC 48; 49	109-27	1,70	1,70	1,70	0,00	0,00		
109 090			TL	687714,6	7047489,8	DOUVRIN	AC 706	109-15	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00		
109 091			TL	687725,4	7047393,7	DOUVRIN	AC 706	109-15	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00		
109 10			TL	689218,1	7045372,0	DOUVRIN	AK 109; 110; 113; 114	109-05	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00		
109 100			TL	687432,4	7044012,6	HULLUCH	AI 44-46	109-17	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
Total :									94,05	85,44	85,44	0,00	8,61		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : D'HALLUIN

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanodable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									68,83	68,27	45,02	23,25	0,56		
46-02	Givench	Givench	TL	682959,1	7032646,5	GIVENCHY-EN-GOHELLE	ZC 27 a 31	46-02	6,64	6,64	6,64	0,00	0,00		
46-04	champ César	champ César	TL	685727,8	7025154,3	ROCLINCOURT	ZC 33; ZD 49 a 52; ZD 146	46-04	15,67	15,37	0,88	14,49	0,30	Isolement de tiers	Isolement de tiers
46-05	petit terroir	petit terroir	TL	685487,8	7025437,4	ROCLINCOURT	ZD 19, 20, 23	46-04	4,17	4,17	4,17	0,00	0,00		
46-07	monume	monume	TL	685120,9	7026472,5	ROCLINCOURT	ZB 29 a 31, 33 a 38, 127	46-07	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		
46-10	champ Pecqueu	champ Pecqueu	TL	684416,3	7025985,1	ROCLINCOURT	ZH 5, 6, 141, 190	46-10	9,04	9,04	9,04	0,00	0,00		
46-11	champ Dhaine	champ Dhaine	TL	685530,3	7026840,9	ROCLINCOURT	YB 69, 70	46-02	2,62	2,62	2,62	0,00	0,00		
46-12	Anzin	Anzin	TL	681391,3	7025200,7	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZC 28	46-02	2,72	2,72	2,72	0,00	0,00		
46-14	champ Georges	champ Georges	TL	685345,8	7026136,6	ROCLINCOURT	ZB 139, 141, 143	46-02	2,30	2,30	2,30	0,00	0,00		
46-15	La pointe CCI		TL	686318,9	7025633,8	ROCLINCOURT	ZC 33	46-10	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00		
46-16			TL	685448,7	7025330,4	ROCLINCOURT	ZD 25-29; 35-37; 43; 44; 47	46-10	5,72	5,46	5,46	0,00	0,26	Isolement de tiers	Isolement de tiers
46-17	aux 4 chemins		TL	685954,2	7025415,2	ROCLINCOURT	ZC 33-39	46-07	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00		
Total :									68,83	68,27	45,02	23,25	0,56		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Produit d'épandage :

Exploitation agricole :

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Produit d'épandage :

Exploitation agricole :

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Produit d'épandage :

Exploitation agricole :

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : DELABRE Michel

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									18,79	17,51	17,51	0,00	1,28		
70-01		Cour Louis	TL	695393,2	7030379,8	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZL 26 à 32	70-104	7,98	7,98	7,98	0,00	0,00	Périmètre de captage	
70-08	Le Chemin des Fourches		TL	693043,9	7026783,5	OPPY	ZD 49	70-104	2,11	2,11	2,11	0,00	0,00		
70-102	La rocade		TL	697186,6	7037046,6	DOURGES	ZD 74 à 76	70-104	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00		
70-103	blockha		TL	697085,6	7037146,2	DOURGES	ZD 70 à 72	70-104	1,91	1,91	1,91	0,00	0,00		
70-104			TL	697229,2	7037576,1	DOURGES	ZD 20 à 27	70-104	4,25	3,51	3,51	0,00	0,74	Isolement de tiers	Isolement de tiers
70-105			TL	697764,7	7038412,8	HENIN-BEAUMONT	ZR 56 à 61	70-104	0,53	0,38	0,38	0,00	0,15	Isolement de tiers	Isolement de tiers
70-107			TL	697388,9	7038778,7	COURRIERES	ZB 85 à 87	70-104	1,18	0,79	0,79	0,00	0,39	Isolement de tiers	Isolement de tiers
Total :									18,79	17,51	17,51	0,00	1,28		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : DELPLANQUE Pascal

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									18,19	17,66	17,66	0,00	0,53		
33-07	Face au terril		TL	694474,9	7042500,1	CARVIN	ZP 64 à 71, 74	33-12	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00		
33-12	Les caudière		TL	694485,6	7043233,9	CARVIN	BK 2	33-12	7,80	7,80	7,80	0,00	0,00		
33-17	Meurchin		TL	692166,7	7042820,3	CARVIN	ZA 23 a 25	33-12	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00		
33-19	Ruocco		TL	694926,2	7041616,5	CARVIN	BH 344, ZO 8 a 44	33-12	2,56	2,03	2,03	0,00	0,53	Isolement de tiers	Isolement de tiers
Total :									18,19	17,66	17,66	0,00	0,53		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : DELVALLEZ Pascal

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épan­dabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									56,06	50,07	25,39	24,68	5,98		
34-01			TL	692984,7	7039832,5	HARNES	AO 208, 286, 287, 290	34-10	2,34	1,66	0,91	0,75	0,68		
34-03	Chantecl		TL	693228,4	7040173,6	HARNES	AO 136, 138 à 145, 148, 155 à 159	34-10	6,93	4,43	2,63	1,80	2,50	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
34-09		derrière la ferme	TL	693599,5	7039834,1	HARNES	AS 45-48; 54-56	34-16	4,76	4,54	1,46	3,08	0,22	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
34-10			TL	692781,6	7040006,0	HARNES	AO 176; 211; 213; 219-222; 227-232; 307	34-10	5,60	5,36	5,36	0,00	0,24	Isolement de tiers	Isolement de tiers
34-100	Simply Market	Simply Market	TL	693133,8	7039793,7	HARNES	AO 199; 200; 273; 277; 280; 319	34-10	2,14	1,50	1,50	0,00	0,64	Isolement de tiers	Isolement de tiers
34-16			TL	693012,8	7040598,9	HARNES	AO 138 à 143, 145, 148, 155 à 159	34-16	9,88	9,53	1,75	7,78	0,35	Isolement de tiers	Isolement de tiers
34-19			TL	690791,8	7039770,8	ANNAY	AP 12-25; 33	34-16	3,86	3,82	0,00	3,82	0,04	,	Isolement de tiers
34-20			TL	692189,4	7039760,9	HARNES	AO 5; 56; 63-66	34-16	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00		
34-21			TL	692291,6	7039659,0	HARNES	AO 43-56	34-21	4,95	4,95	0,00	4,95	0,00		
34-28			TL	694250,5	7040687,2	HARNES	AP 958	34-10	2,48	2,48	2,48	0,00	0,00	Isolement de tiers	
34-43			TL	690991,8	7039482,0	ANNAY	AS 68; 69; 190; 228; 230	34-10	1,12	0,53	0,53	0,00	0,59	,	Isolement de tiers
34-44	Champ national		TL	691496,4	7039942,9	ANNAY	AN 60-64;67- 78;82-84;86- 89;94;238;240;24	34-21	6,35	5,62	5,62	0,00	0,72	Isolement de tiers	Isolement de tiers
34-45	Kühlman		TL	691831,4	7039173,3	HARNES	AK 80;81;152;356	34-21	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									56,06	50,07	25,39	24,68	5,98		
Total :									56,06	50,07	25,39	24,68	5,98		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : DEMARQUILLY Philippe

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									170,32	168,46	45,02	123,44	1,86		
35-01		La voie des 28	TL	698708,4	7031412,4	HENIN-BEAUMONT	ZM 20 à 34 ZI 12 à 23	35-01, 35-01a ,35-01 b	43,88	43,88	0,00	43,88	0,00		
35-04		Le bas des quinze	TL	698983,8	7032333,6	HENIN-BEAUMONT	ZL 24 à 32	35-04a ,35-04 b	21,39	21,39	0,00	21,39	0,00		
35-06			TL	699910,8	7033256,0	ESQUERCHIN	ZA 7 a 11	35-06	16,57	16,57	0,00	16,57	0,00		
35-07a			TL	699176,4	7033581,4	ESQUERCHIN	ZA 109 à 112; ZB 2 à 9, 92 à 94; ZL 71 à 73; AK 160	35-07a	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00		
35-07b			TL	698893,0	7033504,0	HENIN-BEAUMONT	ZL 72; 73; 107; 109	35-07b	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00		
35-08a			TL	699577,8	7033648,7	COURCELLES-LES-LENS	AK 165, 166, 174, 175	35-07b	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00		
35-09	Le Tilloy	Tilloy	TL	696869,2	7033165,5	HENIN-BEAUMONT	ZI 51, 53, 54 ; ZH 6, 59	35-13	8,98	8,98	0,00	8,98	0,00		
35-12			TL	696153,1	7032683,3	HENIN-BEAUMONT	ZO 1, 2, 88	35-13	2,32	2,32	0,00	2,32	0,00		
35-13			TL	696091,3	7032902,6	DROCOURT	ZC 119, ZI 70, 71, 72	35-13	4,94	3,08	0,00	3,08	1,86		Isolement de tiers,
35-14			TL	697105,6	7032304,5	HENIN-BEAUMONT	ZN 44, 45, 47, 48, 49, 51	35-07b	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00		
35-15			TL	698723,8	7033451,7	HENIN-BEAUMONT	ZK 32, 34, 36	35-19	2,56	2,56	0,34	2,22	0,00	Isolement de tiers	
35-19			TL	699818,9	7033487,7	ESQUERCHIN	ZA 92-94; ZH 6- 8; 10-13	35-19	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00		
35-35			TL	698968,3	7033074,4	HENIN-BEAUMONT	ZL 57-58	35-13	2,72	2,72	2,72	0,00	0,00		
35-36	Les 15		TL	699655,2	7032608,9	ESQUERCHIN	ZH 1-7; 17-20	35-36	19,48	19,48	19,48	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									170,32	168,46	45,02	123,44	1,86		
Total :									170,32	168,46	45,02	123,44	1,86		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : DENNEQUIN Dominique

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									81,20	80,38	62,56	17,82	0,81		
24-01	Louez	Louez	TL	679973,9	7024192,7	ANZIN-SAINT-AUBIN	AA 3; ZA 44 à 46 B 49, 50, 52, 61, 329, 492, 502 ZH 128	24-03	8,36	8,16	8,16	0,00	0,20	Isolement de tiers	Isolement de tiers
24-03	les 20		TL	680255,9	7024216,7	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZA 39, 40, 41	24-03	8,14	7,86	1,47	6,39	0,28	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
24-04	canton montueu	canton montueu	TL	681035,2	7025615,0	MAROEUIL	ZE 180, 181	24-03	2,38	2,38	2,38	0,00	0,00		
24-05	les 20 ares	les 20 ares	TL	680305,4	7027530,9	MAROEUIL	ZD 01	24-07	4,09	4,09	0,00	4,09	0,00		
24-06	le bois d'Almont - couture à moucho	le bois d'Almont	TL	679451,0	7026834,4	MAROEUIL	ZB 10, 11	24-07	2,07	2,07	2,07	0,00	0,00		
24-07	bois d'almont	bois d'almont	TL	679449,3	7027094,4	MAROEUIL	ZB 1	24-07	13,66	13,66	13,66	0,00	0,00		
24-10	le grand champ - neuville	le grand champ	TL	681634,4	7027774,2	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZL 56	24-07	1,08	1,08	0,05	1,03	0,00	Isolement de tiers	
24-12	le gallimar	le gallimar	TL	679610,4	7026425,5	MAROEUIL	ZC 01	24-18	1,65	1,65	1,65	0,00	0,00		
24-13	la crête du roi - grande pièce	la crête du roi	TL	679483,1	7029072,7	MONT-SAINT-ELOI	ZI 33, ZI 34	24-13	8,82	8,65	8,65	0,00	0,17	Isolement de tiers	Isolement de tiers
24-14	la cavée	la cavée	TL	678595,7	7028956,7	MONT-SAINT-ELOI	ZH 21, 22, 24 à 26	24-13	6,31	6,31	0,00	6,31	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									81,20	80,38	62,56	17,82	0,81		
24-15	le village - derrière les murs	le village	TL	678595,5	7028014,5	MONT-SAINT-ELOI	zl 2	24-13	4,86	4,69	4,69	0,00	0,16	Isolement de tiers	Isolement de tiers
24-16	sous la motte	sous la motte	TL	677628,2	7029947,4	MONT-SAINT-ELOI	ZE 2 4	24-18	6,08	6,08	6,08	0,00	0,00		
24-17	la motte	la motte	TL	677697,5	7029146,4	MONT-SAINT-ELOI	ZE 57 à 60	24-18	5,67	5,67	5,67	0,00	0,00		
24-18	sous le bois de Bellemo	sous le bois de Bellemo	TL	678599,4	7029446,2	MONT-SAINT-ELOI	ZH 18 à 20	24-18	6,21	6,21	6,21	0,00	0,00		
24-23	derrière le champ de tir - rietz	derrière le champ de tir	TL	681606,6	7026320,7	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZD 10	24-03	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00		
24-90	petit bois d'almont		TL	679673,2	7027133,9	MAROEUIL	ZB 19	24-03	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00		
Total :									81,20	80,38	62,56	17,82	0,81		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Produit d'épandage :

Exploitation agricole :

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Produit d'épandage :

Exploitation agricole :

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Produit d'épandage :

Exploitation agricole :

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : DUPUIT SYLVIE

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									35,70	34,86	34,86	0,00	0,84		
85-01		Lassus n°1	TL	705457,4	7045458,1	TOURMIGNIES	A 91 ; 93 ; 121 ; 318 ; 324 ; 325 ; 326	85-01	14,18	14,18	14,18	0,00	0,00	Isolement de tiers	
85-02		Lassus n°2	TL	705621,2	7045113,1	TOURMIGNIES	A 504 ; 505	85-01	3,35	3,20	3,20	0,00	0,15	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
85-05		Les Fondes n°1	TL	705447,7	7045995,2	ATTICHES	C577	85-06	1,97	1,97	1,97	0,00	0,00		
85-06		Les Fondes n°2	TL	705756,8	7046142,6	TOURMIGNIES	A 7 ; 30 ; 77 ; 79	85-06	13,39	13,17	13,17	0,00	0,22	Isolement de tiers	Isolement de tiers
85-07		La Plaine du Moulin	TL	705902,4	7046351,1	AVELIN	ZL 128	85-06	1,21	1,21	1,21	0,00	0,00	Isolement de tiers	
85-08		Le Marais	TL	705735,7	7045451,8	TOURMIGNIES	A 484	85-01	1,60	1,13	1,13	0,00	0,47	Isolement de tiers	Isolement de tiers
Total :									35,70	34,86	34,86	0,00	0,84		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Exploitation agricole :

[illegible]

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Exploitation agricole :

[illegible]

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Produit d'épandage :

Exploitation agricole :

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Exploitation agricole :

[illegible]

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL CARIDROIT

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									124,49	122,18	104,91	17,27	2,31		
82-01		Les Dix	TL	673385,6	7026984,4	FREVIN-CAPELLE	ZE 10 ZC 22	82-01	17,27	17,27	0,00	17,27	0,00		
82-04		Rue d'Artois	TL	673485,3	7028373,5	FREVIN-CAPELLE	ZC 52	82-01	1,78	1,54	1,54	0,00	0,24	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
82-05		Le Chemin de Mont- Saint- Eloi	TL	673480,5	7028818,8	FREVIN-CAPELLE	ZC 57 ; 58 ZA 36 ; 37	82-05	4,54	4,54	4,54	0,00	0,00		
82-07		Farbus	TL	687073,1	7029447,6	FARBUS	ZA 277	82-11	1,73	1,24	1,24	0,00	0,49	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
82-08		Villers	TL	677266,3	7030723,3	VILLERS-AU-BOIS	ZC 61 à 65	82-08	7,21	7,21	7,21	0,00	0,00		
82-09		Les Mortelett	TL	678619,3	7027488,9	MONT-SAINT-ELOI	ZM 5 ; 6 ; 7 ; 8	82-05	6,54	6,54	6,54	0,00	0,00		
82-10		La Crete du Roi	TL	679483,0	7029192,8	MONT-SAINT-ELOI	ZI 35 ; 36	82-08	6,36	6,36	6,36	0,00	0,00	Isolement de tiers	
82-11		Les Haies	TL	678391,8	7028631,6	MONT-SAINT-ELOI	ZL 69 à 79 ZL 65 ZL 86 à 98 ZL 122 ZH 38	82-11	8,18	7,44	7,44	0,00	0,74	Isolement de tiers	Isolement de tiers
82-13		Le Champ de l'Aumon	TL	678479,9	7029632,2	MONT-SAINT-ELOI	ZH 2 ; 3 ; 20	82-13	15,11	15,11	15,11	0,00	0,00		
82-15		La Motte	TL	677982,5	7029427,2	MONT-SAINT-ELOI	ZE 10 à 40 ZE 46 à 55 ZE 72 ; 73	82-15 A,82-1 5B,82- 15C	55,77	54,93	54,93	0,00	0,84	Isolement de tiers	Isolement de tiers

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									124,49	122,18	104,91	17,27	2,31		

ZH 41 à 44
ZH 47 à 50

Total :									124,49	122,18	104,91	17,27	2,31		
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	-------	------	--	--

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL Culiez

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									36,49	34,67	19,08	15,59	1,82		
50-01	les 18	les 18	TL	683702,3	7045591,7	AUCHY-LES-MINES	za 55 za 57 à 59	50-01	10,15	9,96	0,23	9,73	0,19	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
50-02	Bas du val	Bas du val	TL	684398,4	7044265,6	AUCHY-LES-MINES	zb 27 à 30	50-01	5,10	5,10	0,00	5,10	0,00		
50-03	Mont d'auchy	mont d'auchy	TL	683948,0	7044587,0	AUCHY-LES-MINES	ZB 27 à 30	50-01	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00		
50-04	Le buisson	Le buisson	TL	684659,7	7043856,1	AUCHY-LES-MINES	zc 33 à 38	50-06	3,85	3,85	3,85	0,00	0,00		
50-05	Le petit buisson	Le petit buisson	TL	684894,2	7044313,2	AUCHY-LES-MINES	ZC 24	50-06	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00		
50-06	La maison	a maison	TL	684176,7	7045646,3	AUCHY-LES-MINES	za 27 za 29	50-06	6,79	6,59	6,59	0,00	0,20		Isolement de tiers
50-08	Le marais	Le marais	TL	685252,8	7046681,7	AUCHY-LES-MINES	ar 58 ar 59 ar 66 ar 67 ar 68 ar 69	50-06	1,12	1,01	0,25	0,76	0,11	Isolement de tiers	Isolement de tiers
50-10	la fontaine	la fontaine	TL	685115,6	7045222,0	HAISNES	za 06 à 08	50-06	1,67	1,13	1,13	0,00	0,54	,	Isolement de cours d'eau
50-12			TL	681609,0	7042695,8	VERMELLES	AK 90-93; 95-96; 98; 182; 184; 190; 282; 419; 420; 432	50-06	2,44	1,66	1,66	0,00	0,78	,	Isolement de tiers
50-18			TL	681787,2	7042804,7	VERMELLES	AK 236; 237; 240	50-06	1,46	1,46	1,46	0,00	0,00		
Total :									36,49	34,67	19,08	15,59	1,82		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL DE LA BLONIERE

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épardabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									162,83	156,25	143,43	12,82	6,57		
92-01	Delattre		TL	707370,3	7041381,3	MONS-EN-PEVELE	C81;82;112;113;1	92-08	2,41	2,41	2,41	0,00	0,00		
92-02	Blonière		TL	705699,7	7041696,1	MONS-EN-PEVELE	C534- 539;542;564- 572;574- 576;587;588; C620;649- 656;670;676; C1181- 1183;1228;1229;1	92-02	12,26	12,26	12,26	0,00	0,00		
92-06A	La truie		TL	706087,6	7041897,1	MONS-EN-PEVELE	C593;594;596- 598;601;602;608- 613;782;794;1354	92-06 A	9,53	9,53	9,53	0,00	0,00		
92-06B	La truie		TL	706327,6	7041837,8	MONS-EN-PEVELE	1617;1618	92-40	1,13	1,13	1,13	0,00	0,00		
92-08	La chapelle		TL	706369,0	7041388,7	MONS-EN-PEVELE	C738-740;814- 820;830- 844;1259;1260	92-08	9,62	8,91	0,94	7,97	0,71	Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
92-09	Le Lobez		TL	705272,8	7042221,4	THUMERIES	A504- 507;509;515;984;	92-09	15,68	14,75	14,75	0,00	0,93	,	Isolement de fossés
92-10	Les 11 cents		TL	706540,1	7041524,5	MONS-EN-PEVELE	C823-828	92-10	3,32	2,78	0,94	1,84	0,53	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
92-11	La peite vaquerie		TL	706619,4	7041217,2	MONCHEAUX	A368- 370;381;382;385- 387	92-08	2,94	2,64	0,41	2,23	0,30	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									162,83	156,25	143,43	12,82	6,57		
92-12	Le moulin		TL	705846,0	7040149,1	MONCCHAUX	A194;195;211	92-14 A	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00		
92-14A	Bouvinc		TL	706139,1	7040397,8	MONCCHAUX	A120-132;140-142;204-206;221;222;249;303;707	92-14 A	8,97	7,92	7,92	0,00	1,05		Isolement de fossés
92-14B	Au moulin		TL	705948,3	7040231,5	MONCCHAUX	A200-204;208;209;213-215;708	92-14 A	3,37	3,37	3,37	0,00	0,00		
92-16	Bachelle		TL	706460,6	7040893,5	MONCCHAUX	A254-260	92-08	3,13	3,02	3,02	0,00	0,11		Isolement de fossés
92-17	Place des Meuniers		TL	706242,8	7040909,4	MONCCHAUX	A227;228;231;23235	92-02	2,30	1,65	1,65	0,00	0,65		Isolement de fossés
92-19	Le tournant		TL	706381,9	7041993,1	MONS-EN-PEVELE	A1151;1153-1156	92-40	2,11	2,11	2,11	0,00	0,00		
92-21	Marquis		TL	706325,0	7042402,3	MONS-EN-PEVELE	A1049-1051	92-40	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00		
92-22	Champ faux		TL	706111,2	7042175,3	MONS-EN-PEVELE	A1068;1069;1071-1073	92-02	2,24	2,24	2,24	0,00	0,00		
92-24	Pointe du Golf		TL	705200,2	7040956,4	THUMERIES	AH308	92-02	1,61	1,61	1,61	0,00	0,00		
92-25	Bellinqu		TL	705824,3	7040404,9	THUMERIES	A1654;1655	92-14 A	1,76	1,76	1,76	0,00	0,00		
92-26	Crouton		TL	705946,8	7040611,1	THUMERIES	A120-132;140-142;204-206;221;222;249;303;707	92-14 A,92-26	6,06	5,90	5,90	0,00	0,16		Isolement de fossés
92-27	Les 15 cents		TL	706013,8	7040924,1	THUMERIES	A796;804;821;822	92-02	2,19	2,19	2,19	0,00	0,00		
92-28	La 2ème pointe du golf		TL	704955,0	7040973,1	THUMERIES	B1076;1077	92-02	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00		
92-29	Aux chênes		TL	706148,2	7041104,0	THUMERIES	A791;799,802;805820;963;964;1472	92-10	4,73	4,73	4,73	0,00	0,00		
92-30	Raimbea		TL	706545,3	7039154,8	RAIMBEAUCOURT	B71;76;78	92-09	3,97	3,42	3,42	0,00	0,55	Isolement de tiers	Isolement de tiers

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									162,83	156,25	143,43	12,82	6,57		
92-31	Phalemp		TL	701699,0	7047468,1	PHALEMPIN	ZB 1-5	92-31	4,58	4,24	4,24	0,00	0,34	Isolement de tiers	Isolement de tiers
92-35	Cafène		TL	705471,3	7042066,8	MONS-EN-PEVELE	A845-847	92-40	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00		
92-39	Wacreni		TL	705565,6	7044153,4	MONS-EN-PEVELE	A366;379-385	92-40	1,00	0,78	0,00	0,78	0,22	,	Isolement de cours d'eau
92-40	Derrière chez Mastaing		TL	705813,8	7044233,4	MONS-EN-PEVELE	A310;311;369;37 375 (Mons-en- pevele) 261;264- A271;304;309;478 (Tourmignies)	92-40	7,95	7,71	7,71	0,00	0,24	Isolement de tiers	Isolement de tiers
92-46A	Bois des corbeau		TL	706318,3	7044227,3	MONS-EN-PEVELE	A15-23;29-35;39- 49;51-55;66- 70;80-85;1204	92-46 A	14,92	14,69	14,69	0,00	0,23	Isolement de tiers	Isolement de tiers
92-46B	Voie de Lille		TL	706095,1	7044354,9	TOURMIGNIES	A21-30;35-38;49- 55;296-310;312- 316;319 (Mons- en-Pevele) A188-190;248- 250 (Tourmignies)	92-46B	15,23	15,23	15,23	0,00	0,00	Isolement de tiers	
92-46C	les 4,33 aux couronn		TL	706027,8	7043891,4	MONS-EN-PEVELE	A56;285-297;1743	92-48	4,33	4,03	4,03	0,00	0,30	Isolement de tiers	Isolement de tiers
92-48	Les couronn		TL	706182,2	7043743,0	MONS-EN-PEVELE	A252;265-284	92-48	7,77	7,52	7,52	0,00	0,25	Isolement de tiers	Isolement de tiers
92-53	Le mont		TL	706669,8	7043526,6	MONS-EN-PEVELE	A633;635;636	92-48	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00		
Total :									162,83	156,25	143,43	12,82	6,57		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL de la Maison Blanche

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									84,54	83,92	24,75	59,17	0,62		
04-01	la pature à génisse	la pature à génisses	TL	682178,0	7027165,9	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZK 32, 33	04-01	7,04	7,04	0,00	7,04	0,00		
04-02a	canton du riez	canton du riez	TL	682167,7	7026664,5	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZK 43, 46, 48 à 63, 67, 68, 70	04-02a 1,04-0 2a2	34,30	33,79	1,31	32,48	0,51	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
04-02b	le fond de Neuville - Ste Catherin	le fond de Neuville - Ste Catherin	TL	682286,4	7026295,8	SAINTE-CATHERINE	ZB 2 à 6, 53, 54	04-02b	12,97	12,97	0,00	12,97	0,00		
04-02c	les riez	les riez	TL	681714,5	7026405,0	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZD 3 à 6, 53, 54	04-02c	11,80	11,80	11,80	0,00	0,00	Epandage au printemps unique	
04-03	le bois vincent	le bois vincent	TL	681599,0	7026771,9	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZD 1	04-01	1,76	1,76	1,76	0,00	0,00		
04-05	Les 14	Les 14	TL	682561,3	7026662,5	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZI 59, 63, 64	04-05a	9,03	9,03	9,03	0,00	0,00	Epandage au printemps unique	
04-06	les 16	les 16	TL	681501,5	7025514,4	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZC 8, 9, 30 à 32	04-01	5,15	5,15	0,37	4,78	0,00	Isolement de tiers	
04-07	maroeuil la ronchett	Maroeuil la ronchett	TL	681108,7	7026307,8	MAROEUIL	ZE 33	04-01	1,42	1,31	0,48	0,83	0,11	Isolement de tiers	Isolement de tiers
04-08	maroeuil	maroeuil	TL	680539,3	7026037,1	MAROEUIL	ZE 38	04-01	1,07	1,07	0,00	1,07	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									84,54	83,92	24,75	59,17	0,62		

la

la

ronchett

ronchett

Total :									84,54	83,92	24,75	59,17	0,62		
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	------	--	--

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL DEBLOCK Laurent

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									179,36	176,19	158,63	17,56	3,17		
26-01	la vigne	la vigne	TL	692195,7	7031668,6	ACHEVILLE	ZD 42	26-02	2,04	2,04	2,04	0,00	0,00		
26-02	la solette	la solette	TL	691586,1	7031508,0	ACHEVILLE	ZA 32 à 41	26-02	11,59	10,41	10,41	0,00	1,18	Isolement de tiers	Isolement de tiers
26-04	le chemin de bouquell	le chemin de bouquell	TL	690610,7	7030803,2	ARLEUX-EN-GOHELLE	A 149	26-04	5,66	5,66	5,66	0,00	0,00		
26-05	le chemin d'avion	le chemin d'avion	TL	690304,3	7030323,5	ARLEUX-EN-GOHELLE	A 94 a 97; A 184, 185	26-08	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
26-07a	la gueule d'ours	la gueule d'ours	TL	689859,5	7031487,4	ARLEUX-EN-GOHELLE	ZC 5 à 9	26-08	3,46	3,46	3,46	0,00	0,00		
26-07b	la gueule d'ours	la gueule d'ours	TL	689941,0	7031503,1	MERICOURT	ZB 31	26-10	1,46	1,46	1,46	0,00	0,00		
26-08	la gueule d'ours	la gueule d'ours	TL	689680,6	7031271,7	ARLEUX-EN-GOHELLE	A 30, 31	26-08	1,99	1,83	1,83	0,00	0,16		Isolement de tiers
26-10	le rietz lambert	le rietz lambert	TL	689239,7	7031471,6	VIMY	ZD 96, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 113, 180, 364, 366, 367, 368, 370, 372, 373, 374	26-10	9,01	8,22	8,22	0,00	0,79		Isolement de tiers,
26-19	stockage	stockage	TL	689027,9	7030932,7	VIMY	ZO 82 à 91	26-08	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00		
26-23	fond briquete	fond briquete	TL	687761,3	7031004,5	VIMY	AD 196, ZD 1	26-28	4,45	4,45	4,45	0,00	0,00		
26-27	le	le	TL	685442,0	7032138,2	VIMY	ZA 66, 68, 70, 72	26-28	6,18	5,96	5,96	0,00	0,22	,	Isolement de

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									179,36	176,19	158,63	17,56	3,17		
	chemin de lie	chemin de lie												tiers	
26-28	la crete du bocq	la crete du bocq	TL	685733,2	7031320,0	VIMY	AB 478, 521, 522, 523, ZH27, 30, 31, 34, 131, 146, 176, 178, 189, 190, 191	26-28	3,43	3,41	3,41	0,00	0,02	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
26-34a	le moulin	le moulin	TL	687498,9	7030040,5	VIMY	ZE 7, 8, 9	26-28	4,11	4,11	4,11	0,00	0,00		
26-41	la couture a panier	la couture a panier	TL	689829,5	7031894,3	MERICOURT	ZB 107, 109	26-02	1,77	1,77	1,77	0,00	0,00		
26-42a	sur Willerval	sur Willerval	TL	689929,0	7030566,5	ARLEUX-EN-GOHELLE	A 35	26-51	3,40	3,40	0,00	3,40	0,00		
26-42b	le roquet	le roquet	TL	689899,5	7030491,8	WILLERVAL	ZB 46, 47	26-51	1,36	1,36	0,00	1,36	0,00		
26-43	le torgeoir	le torgeoir	TL	691025,8	7030615,2	ARLEUX-EN-GOHELLE	B 20	26-02	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00		
26-44	les pylones	les pylones	TL	691193,6	7030446,0	ARLEUX-EN-GOHELLE	B 43	26-02	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00		
26-49	le village	le village	TL	690224,9	7028931,5	ARLEUX-EN-GOHELLE	AB 1, 2 - ZC 39	26-51	3,44	3,21	0,67	2,54	0,23	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
26-50	le fond	le fond	TL	690519,2	7028960,7	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 29, 31, 32, 138	26-51	4,50	3,93	0,94	2,99	0,57	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
26-51	la briquete	la briquete	TL	690508,6	7028554,3	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 53 à 55	26-51	5,32	5,32	0,00	5,32	0,00		
26-55	rememb	rememb	TL	688765,8	7031517,3	VIMY	ZO 40 à 48 ; ZA 266, 113 à 115	26-55a ,26-55 b	37,01	37,01	37,01	0,00	0,00		
26-56	Alouette		TL	688245,9	7031781,5	VIMY	ZN 29, 30, 35, 36, 37	26-56a ,26-56 b	34,80	34,80	34,80	0,00	0,00		
26-57			TL	687783,2	7032236,7	VIMY	ZN 23 à 28	26-04	9,89	9,89	9,89	0,00	0,00		
26-58			TL	688435,1	7031149,6	VIMY	ZO 23, 24, 35 à 38	26-10	7,85	7,85	7,85	0,00	0,00		
Total :									179,36	176,19	158,63	17,56	3,17		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL DEHAY Dominique

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									95,03	91,03	37,38	53,65	4,00		
41-01			TL	696414,5	7033359,4	HENIN-BEAUMONT	BT 27, 32, 44 ZH 73 à 86	41-01	15,76	14,55	2,51	12,04	1,21	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
41-02	Dourges	Dourges	TL	697005,5	7037329,6	DOURGES	ZD 1 à 12, 14	41-02	10,18	9,03	1,53	7,50	1,15	Isolement de tiers	Isolement de tiers
41-04			TL	695432,4	7033045,9	DROCOURT	ZC 13	41-01	1,24	1,24	0,00	1,24	0,00		
41-06			TL	695125,4	7033000,1	DROCOURT	ZC 21 à 23; 211	41-01	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00		
41-09			TL	695158,6	7032627,3	DROCOURT	ZC 140 à 143; 145 à 148	41-09	7,97	7,10	1,48	5,62	0,87	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
41-10			TL	695600,1	7032636,0	DROCOURT	ZC 132 à 134	41-13	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00		
41-11			TL	695386,2	7032425,4	DROCOURT	ZC 163, 174 à 179, 228	41-09	4,78	4,09	0,00	4,09	0,69		Isolement de tiers,
41-12		les douze (côté cité)	TL	695431,0	7032024,1	DROCOURT	ZD 43, 44, 45, 46	41-09	5,93	5,85	0,65	5,20	0,08	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers
41-13	Les 12 (Plaine)	les douze (plaine)	TL	695779,2	7031781,1	DROCOURT	ZD 52, 53	41-13	3,74	3,74	0,00	3,74	0,00		
41-14	en haut de Drocourt		TL	696012,8	7032247,2	DROCOURT	ZE 7 à 16, 20, 68 à 76, 83	41-14	15,68	15,68	15,68	0,00	0,00		
41-15			TL	694839,5	7031684,1	DROCOURT	ZD 128	41-13	2,33	2,33	0,00	2,33	0,00		
41-16			TL	694835,9	7030679,5	BOIS-BERNARD	ZD 1; 2	41-13	2,59	2,59	0,00	2,59	0,00		
41-17			TL	692727,0	7031458,4	BOIS-BERNARD	ZA 142; 142; 177	41-09	3,70	3,70	0,00	3,70	0,00		
41-18	Méricourt		TL	689457,6	7032032,5	MERICOURT	ZA 137; 139; 141; 143; 144	41-13	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00		
41-19	les	les	TL	695936,7	7032928,0	DROCOURT	ZC 89; 90; 103;	41-02	6,48	6,48	6,48	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									95,03	91,03	37,38	53,65	4,00		

églisière églisière

120; 121; 126;
127

41-20			TL	695469,7	7032860,2	DROCOURT	ZC 28 à 32	41-02	2,11	2,11	2,11	0,00	0,00		
41-21			TL	695634,1	7032915,0	DROCOURT	ZC 34; 35	41-02	2,44	2,44	2,44	0,00	0,00		
Total :									95,03	91,03	37,38	53,65	4,00		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL DEKERLE

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épan­dabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									66,98	66,33	19,59	46,74	0,65		
06-01	chemin d'Arras	chemin d'Arras	TL	683423,3	7026893,2	ECURIE	ZA 24	06-01	3,02	3,02	0,00	3,02	0,00		
06-02BIS-A	Chemin de Thélus		TL	683975,3	7028425,1	THELUS	ZN 395; 400; 403; 405	06-35	3,68	3,68	0,00	3,68	0,00		
06-02BIS-B	chemin de Thélus		TL	684166,0	7028444,1	THELUS	ZN 397; 398	06-35	1,26	1,26	0,00	1,26	0,00		
06-02BIS-C	Chemin de Thélus		TL	684165,9	7028330,9	THELUS	ZN 402	06-35	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00		
06-03	chemin de Lille	chemin de Lille	TL	684148,5	7027787,4	ROCLINCOURT	ZA 87	06-01	1,43	1,43	0,00	1,43	0,00		
06-04	La tombelle	La tombelle	TL	681013,1	7027924,7	MAROEUIL	ZD 262	06-04	4,84	4,84	0,00	4,84	0,00		
06-05	la tombelle	la tombelle	TL	681373,1	7027926,6	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZL 19	06-04	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00		
06-06	chemin de Maroeuil	chemin de Maroeuil	TL	681554,8	7027646,0	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZL 44, 46, 48, 50	06-04	2,54	2,54	0,00	2,54	0,00		
06-07	le gué de berthonv	le gué de berthonv	TL	680414,7	7027813,0	MAROEUIL	ZB 39	06-04	1,09	1,09	0,00	1,09	0,00		
06-08	le long pays	le long pays	TL	680684,3	7027254,8	MAROEUIL	ZD 66, 67	06-13	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00		
06-09	les 4 hectares	les 4 hectares	TL	680478,1	7026759,7	MAROEUIL	ZC 20, 21, 148, 163, 164, 174	06-13	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00		
06-10	le croquet	le croquet	TL	680400,7	7026715,6	MAROEUIL	ZC 144	06-13	1,14	1,14	0,00	1,14	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									66,98	66,33	19,59	46,74	0,65		
06-11	bois d'allema	bois d'allema	TL	679705,0	7027163,7	MAROEUIL	ZB 50	06-13	0,97	0,97	0,00	0,97	0,00		
06-12	la couture au bois	la couture au bois	TL	679238,2	7026382,0	MAROEUIL	ZA 24	06-13	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00		
06-13	les 4 arbres	les 4 arbres	TL	679031,0	7026027,6	MAROEUIL	ZA 127, 132	06-13	3,39	3,22	0,50	2,72	0,17	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
06-14	les 4 arbres	les 4 arbres	TL	679230,9	7025856,7	MAROEUIL	ZA 80	06-13	0,42	0,36	0,27	0,09	0,06	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
06-15	hangar puchois	hangar puchois	TL	679766,5	7025687,5	MAROEUIL	ZH 7	06-13	0,61	0,56	0,56	0,00	0,05	Isolement de tiers	Isolement de tiers
06-16	chateau d'eau	chateau d'eau	TL	680531,3	7025698,0	MAROEUIL	ZE 44	06-13	1,39	1,39	0,00	1,39	0,00		
06-19	la glinette	la glinette	TL	682292,2	7029327,9	NEUVILLE-SAINT- VAAST	CZ 89, 107, 108	06-01	2,74	2,74	2,74	0,00	0,00	Epandabl au printemps uniqueme	
06-21	route national	route national	TL	682331,1	7027808,1	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZI 13	06-01	1,34	1,26	1,09	0,17	0,08	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
06-22	cropil	cropil	TL	683013,0	7027601,8	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZI 97	06-01	1,39	1,39	1,39	0,00	0,00	Epandage au printemps uniqueme	
06-23	cropil	cropil	TL	682776,2	7027383,0	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZI 240	06-01	1,88	1,88	1,88	0,00	0,00	Epandage au printemps uniqueme	
06-24	cimetière canadien	cimetière canadien	TL	683037,4	7030982,7	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZO 11	06-04	2,26	2,26	0,00	2,26	0,00		
06-25	la zone	la zone	TL	682868,1	7031092,0	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZO 8	06-04	2,01	2,01	0,00	2,01	0,00		
06-26	les 15	les 15	TL	680916,2	7028769,1	MONT-SAINT-ELOI	ZK 26; 42; 43	06-04	5,26	5,26	0,00	5,26	0,00		
06-27	les 20 arbres	les 20 arbres	TL	680222,0	7027408,5	MAROEUIL	ZD 78	06-13	1,14	1,14	0,00	1,14	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									66,98	66,33	19,59	46,74	0,65		
06-28	au toolywoo	au toolywoo	TL	679805,3	7026032,9	MAROEUIL	ZC 48; 96	06-13	1,98	1,69	0,71	0,98	0,29	Isolement de tiers	Isolement de tiers
06-29	bercu	bercu	TL	681074,1	7026791,5	MAROEUIL	ZD 33	06-35	1,42	1,42	0,00	1,42	0,00		
06-31	pot au beurre 2		TL	680011,1	7025116,1	MAROEUIL	ZH 73	06-35	1,91	1,91	0,00	1,91	0,00		
06-32	pot au beurre 3	pot au beurre 3	TL	680439,7	7024894,4	MAROEUIL	ZH 480	06-35	0,98	0,98	0,00	0,98	0,00		
06-33	au grand champ	au grand champ	TL	681515,7	7027913,2	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZL 29	06-01	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00		
06-34	souchez	souchez	TL	681203,7	7033449,6	SOUCHEZ	ZA 104	06-01	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00		
06-35	Souchez	Souchez 2	TL	681358,9	7030937,9	SOUCHEZ	ZD 40; 41	06-35	6,37	6,37	6,37	0,00	0,00		
06-36			TL	681191,1	7031378,4	SOUCHEZ	ZD 98	06-01	1,53	1,53	1,53	0,00	0,00		
Total :									66,98	66,33	19,59	46,74	0,65		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL DELATTRE

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épan­dabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									112,68	108,01	106,97	1,04	4,67		
111-01			TL	676386,1	7024406,3	ETRUN	ZA 54-57	111-01	2,33	2,33	2,33	0,00	0,00		
111-03			TL	680648,7	7026965,4	MAROEUIL	ZC 22; 158; 160; 162	111-03	4,13	4,13	4,13	0,00	0,00		
111-04			TL	680589,5	7026075,2	MAROEUIL	ZE 36; 192	111-03	1,69	1,69	1,69	0,00	0,00		
111-06			TL	679874,7	7027535,0	MAROEUIL	ZB 23	111-06	5,13	5,13	5,13	0,00	0,00		
111-07			TL	680308,8	7027027,6	MAROEUIL	ZC 10	111-03	2,06	2,06	2,06	0,00	0,00		
111-08			TL	678093,8	7024928,2	MAROEUIL	ZI 30-36; 38; 44; 92; 93; 105; 112; 115	111-08	14,24	14,22	14,22	0,00	0,02	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
111-09			TL	679188,1	7026077,3	MAROEUIL	ZA 61; 133; 134	111-01	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00		
111-11			TL	679989,4	7026278,7	MAROEUIL	ZC 108; 110; 112; 114	111-03	2,87	2,87	2,87	0,00	0,00		
111-12			TL	678884,4	7023516,2	DUISANS	YI 7; 11	111-21	1,41	0,79	0,79	0,00	0,62	Isolement de tiers	Isolement de tiers
111-14			TL	678096,3	7025285,3	MAROEUIL	OE 101-104; 119- 124; 347	111-14	17,57	15,71	15,71	0,00	1,86	Isolement de tiers	Isolement de tiers
111-15			TL	679652,0	7026074,3	MAROEUIL	ZA 104-107; 152	111-06	1,29	1,29	1,29	0,00	0,00		
111-17			TL	681385,1	7026076,4	MAROEUIL	ZD 256	111-33	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00		
111-21			TL	678411,0	7024554,6	MAROEUIL	D 108; 549-553; 555-560	111-21	12,24	12,13	12,13	0,00	0,11	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
111-23			TL	677349,9	7025170,1	MAROEUIL	ZK 17-30; 32-33; 52-53; 70-71	111-23 A,111- 23B	27,99	27,99	27,99	0,00	0,00		
111-29			TL	679273,2	7023294,5	DUISANS	YI 211; 213; 623; 625	111-29	3,84	3,67	3,67	0,00	0,17	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
111-30			TL	679496,6	7026886,8	MAROEUIL	ZB 12	111-33	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00		
111-33			TL	679343,7	7026787,2	MAROEUIL	ZB 6-7	111-33	2,01	2,01	2,01	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									112,68	108,01	106,97	1,04	4,67		
111-40			TL	678854,1	7025912,0	MAROEUIL	ZA 51	111-01	1,09	1,09	0,05	1,04	0,00	Isolement de tiers	
111-57			TL	678821,6	7023431,7	DUISANS	YI 632-633;635-636	111-21	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	Isolement de tiers	
111-59			TL	679137,6	7023425,0	DUISANS	YI 482	111-21	3,60	1,81	1,81	0,00	1,79	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
111-62			TL	677646,9	7023954,1	ETRUN	ZB 96; 135	111-01	0,97	0,97	0,97	0,00	0,00		
111-65			TL	679358,1	7024544,0	MAROEUIL	F 363; 769	111-01	0,73	0,63	0,63	0,00	0,10	Isolement de tiers	Isolement de tiers
111-76			TL	676245,6	7025348,3	MAROEUIL	ZK 45; 65	111-13	4,40	4,40	4,40	0,00	0,00		
Total :									112,68	108,01	106,97	1,04	4,67		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL DELOFFRE

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épantabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									86,21	78,48	61,60	16,88	7,72		
103-01			TL	696135,2	7046242,5	ANNOEULLIN	ZD 14-17	103-21	6,14	6,14	6,14	0,00	0,00		
103-02			TL	694634,0	7046703,9	ANNOEULLIN	ZH 851-880; 32	103-02	8,12	7,59	7,59	0,00	0,53	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
103-03			TL	694971,8	7045984,0	ANNOEULLIN	ZE 27-29; 31; 32; 123	103-21	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00		
103-04			TL	694319,8	7047245,2	ANNOEULLIN	ZH 851-880; 32	103-04	17,74	14,95	14,95	0,00	2,79	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
103-05			TL	694120,6	7047681,4	ANNOEULLIN	ZA 382; 25-33	103-02	5,01	3,67	3,67	0,00	1,34	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
103-06			TL	694342,9	7047858,6	ANNOEULLIN	ZA 37; 39; 40; 42; 43; 45-50; 87- 89; 802; 803	103-06	9,09	7,20	7,20	0,00	1,89	Isolement de tiers	Isolement de tiers
103-07			TL	693519,5	7047939,3	ANNOEULLIN	AA 211-220	103-07	1,71	1,70	0,66	1,04	0,01	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
103-10			TL	694187,3	7049020,4	ANNOEULLIN	AB 21; 22; 24- 33; 37-42	103-10	12,25	12,24	0,21	12,03	0,00	Isolement de tiers	
103-12			TL	694275,8	7049335,0	ANNOEULLIN	AB 34; 35	103-10	0,78	0,66	0,20	0,46	0,11	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
103-15			TL	696126,8	7048057,0	ANNOEULLIN	ZC 329	103-10	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	Isolement de tiers	
103-16			TL	693639,3	7049125,9	DON	AD 30-36	103-16	6,71	6,71	6,71	0,00	0,00	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
103-19			TL	693857,2	7047683,2	ANNOEULLIN	ZA 14-19	103-04	3,92	3,71	3,71	0,00	0,21	Isolement de tiers	Isolement de tiers
103-20			TL	693370,3	7047648,3	ANNOEULLIN	AA 245-249; 284- 286	103-10	3,43	3,35	0,00	3,35	0,09	,	Isolement de surfaces en eau

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									86,21	78,48	61,60	16,88	7,72		
103-21			TL	696122,9	7046612,0	ANNOEULLIN	ZD 6-8	103-21	6,61	6,39	6,39	0,00	0,22	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
103-22			TL	696130,2	7046789,5	ANNOEULLIN	ZD 65; 66	103-21	0,95	0,42	0,42	0,00	0,53	Isolement de tiers	Isolement de tiers
Total :									86,21	78,48	61,60	16,88	7,72		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL DESWARTE

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									169,16	161,38	161,38	0,00	7,78		
39-02		moulin Ringot	TL	695028,7	7042672,9	CARVIN	ZP 96; 97; 99; 111	39-02a ,39-02 b	24,01	22,71	22,71	0,00	1,30	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers
39-03		Wacheu	TL	695443,2	7042773,6	CARVIN	ZP 93-94	39-05	6,94	5,92	5,92	0,00	1,02	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
39-04		derrière la ferme	TL	695691,6	7042853,2	CARVIN	ZP 14	39-02a	2,07	1,64	1,64	0,00	0,43		Isolement de tiers,
39-05		garage Renault	TL	695767,4	7042706,6	CARVIN	AI 15-21	39-05	8,34	6,02	6,02	0,00	2,32	,	Isolement de tiers
39-06		le mont de Solau	TL	694790,9	7043362,3	CARVIN	ZR 36-48; 108	39-06a ,39-06 b	29,75	29,75	29,75	0,00	0,00		
39-07a		la marlière	TL	694472,3	7043648,7	CARVIN	ZR 22-24	39-07 A	18,60	18,60	18,60	0,00	0,00		
39-07b		la marlière	TL	694274,2	7043836,5	CARVIN	ZR 19; 20	39-07b 1,39-0 7b2	27,67	27,67	27,67	0,00	0,00		
39-08		le plat fossé 1	TL	697321,6	7045038,2	CARVIN	ZK 14-15	39-12	4,91	4,40	4,40	0,00	0,51	Isolement de tiers	Isolement de tiers
39-09		la lampe	TL	697092,4	7045381,8	CARVIN	ZI 80-82	39-12	4,03	4,03	4,03	0,00	0,00		
39-10	Route de Meurchin		TL	694717,4	7044469,0	CARVIN	ZE 159	39-12	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00		
39-12		le pont maudit - le silo	TL	693992,9	7041467,5	CARVIN	BI 258. 261. 265. 295	39-12	8,26	7,82	7,82	0,00	0,44	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									169,16	161,38	161,38	0,00	7,78		
39-22	COPANO	COPANO	TL	695341,5	7043141,6	CARVIN	ZR 28 a 31	39-05	5,45	4,79	4,79	0,00	0,66	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers,
39-24		la justice	TL	694844,6	7044126,3	CARVIN	ZH 1-12; 143	39-24	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00		
39-26		le plat fossé 2	TL	697815,6	7044848,8	CARVIN	Zk 27-29	39-05	4,55	3,45	3,45	0,00	1,10		Isolement de tiers
39-27		les écusson	TL	698241,9	7044688,0	CARVIN	ZK 42-45	39-24	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00		
39-28		les écusson 2	TL	698270,3	7044584,0	CARVIN	Zk 97-98	39-24	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00		
Total :									169,16	161,38	161,38	0,00	7,78		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL DHAINÉ

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									14,65	14,23	14,23	0,00	0,42		
108-02			TL	669660,4	7020071,1	HAUTEVILLE	ZB 119; 120	108-02	3,16	3,13	3,13	0,00	0,03	Isolement de tiers	Isolement de tiers
108-06			TL	679623,7	7025872,6	MAROEUIL	ZA 118	108-06	1,07	0,86	0,86	0,00	0,21	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
108-21			TL	682593,6	7027044,4	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 252-255	108-21	3,51	3,51	3,51	0,00	0,00		
108-35			TL	686208,0	7028942,4	THELUS	ZW 43; 46; 47	108-35	4,65	4,47	4,47	0,00	0,18	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
108-38			TL	685376,6	7027295,2	THELUS	ZP 14; 15; 156; 157	108-21	2,26	2,26	2,26	0,00	0,00		
Total :									14,65	14,23	14,23	0,00	0,42		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL DU BOIS VINCENT

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									9,34	9,34	9,34	0,00	0,00		
71-01	Rayonva		TL	683854,1	7024278,6	SAINTE-CATHERINE	ZD 274	71-23	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00		
71-23	Achicour La Cheminé		TL	681671,5	7018585,8	ACHICOURT	ZB 101 à 105 ZN 109	71-23	8,40	8,40	8,40	0,00	0,00		
Total :									9,34	9,34	9,34	0,00	0,00		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Exploitation agricole :

[illegible]

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL du Chemin Perdu

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									169,85	168,29	41,35	126,94	1,56		
08-03	sur Willerval	sur Willerval	TL	689723,0	7030806,3	ARLEUX-EN-GOHELLE	A 33	08-21	1,02	1,02	0,00	1,02	0,00		
08-04	les buissons	les buissons	TL	690155,6	7029710,8	ARLEUX-EN-GOHELLE	A 40 à 42	08-21	3,23	2,75	0,00	2,75	0,48	,	Isolement de tiers
08-06	le tergeoir	le tergeoir	TL	690992,6	7030152,7	ARLEUX-EN-GOHELLE	B 31, 32	08-21	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00		
08-08	le quenne	le quenne	TL	688264,9	7025589,0	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	ZI 51	08-12	2,13	2,13	0,00	2,13	0,00		
08-09	le fond de willerval	le fond de willerval	TL	688553,9	7027852,4	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	ZB 4 à 6	08-12	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00		
08-10	au champ des saints	le champ des saints	TL	688540,8	7029889,2	FARBUS	ZB 52, 53	08-100	5,62	5,62	0,00	5,62	0,00		
08-100	la briquete	la briquete	TL	689386,4	7029581,6	WILLERVAL	ZC 16 à 20	08-100	10,30	10,30	10,30	0,00	0,00		
08-12	les voyes du sart	les voyes du sart	TL	689635,8	7032180,2	MERICOURT	ZA 89, 153, 155, 157, 159 à 161, 163, 165	08-12	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00		
08-16	l'orgette - cimetière anglais	l'orgette - cimetière anglais	TL	688793,8	7029936,2	WILLERVAL	ZA 47	08-21	3,87	3,87	0,00	3,87	0,00		
08-19	Le vieux moulin		TL	688789,2	7028229,5	WILLERVAL	ZD 70 à 72	08-12	1,86	1,55	0,17	1,38	0,31	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
08-21	la pointe	la pointe	TL	689204,6	7029972,9	WILLERVAL	ZB 91 a 94	08-21	3,48	3,48	0,00	3,48	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									169,85	168,29	41,35	126,94	1,56		
08-23	le roquet	le roquet	TL	689607,9	7030070,3	WILLERVAL	ZB 70; 72 à 74; 78 à 89; 105; 106; 109; 110; 123 à 125; 134 à 136	08-23 A,08-2 3B	31,48	31,48	0,00	31,48	0,00		
08-24	Magasin munition	Magasin munition	TL	688868,4	7030429,4	WILLERVAL	ZB 1, 146	08-21	4,27	4,27	0,00	4,27	0,00		
08-25	l'orgette	l'orgette	TL	689015,3	7029509,0	WILLERVAL	ZA 34	08-38	6,59	6,59	0,02	6,57	0,00	Isolement de tiers	
08-26	la couture du gros tilleul	la couture du gros tilleul	TL	689891,7	7029171,6	WILLERVAL	ZC 55, 85	08-100	4,03	4,03	0,00	4,03	0,00		
08-27	le chemin d'Arleux	le chemin d'Arleux	TL	689593,6	7029392,3	WILLERVAL	ZC 11 à 15	08-32	2,66	2,66	0,00	2,66	0,00		
08-29	le vieux moulin	le vieux moulin	TL	688993,6	7027866,8	WILLERVAL	ZD 54, 55, 56, 95	08-21	1,48	1,48	0,00	1,48	0,00		
08-30	la gueule d'ours	la gueule d'ours	TL	689350,6	7030757,2	WILLERVAL	ZB 5, 6, 7	08-21	2,23	2,23	0,00	2,23	0,00		
08-31	l'orgette	autour du hangar	TL	688782,2	7029322,4	WILLERVAL	ZA 28, 29, 31	08-35	10,31	10,04	0,68	9,36	0,27	Isolement de tiers	Isolement de tiers
08-32	le petit côté	le petit côté	TL	689639,7	7030424,7	WILLERVAL	ZB 40 a 45	08-32	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00		
08-35	Chemin d'Arleux	Chemin d'Arleux	TL	689170,3	7029282,2	WILLERVAL	ZC 6	08-35	6,35	6,35	0,12	6,23	0,00	Isolement de tiers	Isolement de tiers
08-38	le chemin de bouquell	le chemin de bouquell	TL	690397,6	7031393,8	ARLEUX-EN-GOHELLE	ZC 35, 36	08-38	13,47	13,47	0,00	13,47	0,00		
08-49	la gueule d'ours		TL	689425,9	7030922,8	WILLERVAL	ZB 33; 34	08-56	0,87	0,81	0,81	0,00	0,06	Isolement de tiers	Isolement de tiers
08-50			TL	688932,8	7029673,3	WILLERVAL	ZA 39 a 40	08-35	4,49	4,49	4,49	0,00	0,00		
08-51			TL	689490,4	7027805,7	ARLEUX-EN-GOHELLE	ZA 5 a 10; 24 a 27	08-32	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									169,85	168,29	41,35	126,94	1,56		
08-52			TL	689637,4	7028508,1	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 15; 16	08-32	2,36	2,36	2,36	0,00	0,00		
08-53			TL	690385,1	7028472,3	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 51	08-56	2,36	2,36	2,36	0,00	0,00		
08-54			TL	689941,8	7028694,7	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 23; 24	08-56	3,21	3,21	3,21	0,00	0,00		
08-55			TL	690194,4	7031519,3	MERICOURT	ZB 41 a 44	08-32	2,36	2,36	2,36	0,00	0,00		
08-56			TL	688745,8	7030084,3	WILLERVAL	ZA 141 a 144	08-56	5,30	5,30	5,30	0,00	0,00		
08-57			TL	689509,3	7028929,8	WILLERVAL	C 65	08-32	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00		
08-58			TL	689369,3	7028864,5	WILLERVAL	ZC 69; 70; 149	08-56	5,60	5,16	5,16	0,00	0,44	,	Isolement de tiers
Total :									169,85	168,29	41,35	126,94	1,56		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL du maraichon

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanodable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									11,40	11,40	11,40	0,00	0,00		
MC 99-10	Marais		TL	688451,9	7044280,3	HULLUCH	ZC 118-124	99-10	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00		
MC 99-30	Vendin		TL	689094,1	7042772,7	VENDIN-LE-VIEIL	ZA 27-31; 176	99-30	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00		
Total :									11,40	11,40	11,40	0,00	0,00		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL DU PARADIS

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions	
Total :									170,66	163,65	113,82	49,83	7,00			
79-01		La Ligne	TL	707709,0	7041524,6	MONS-EN-PEVELE	C 61 à 77;109; 118 à 125; 130 à 138; 143; 145 à 149; 153 à 169; 334 à 341; 1177; 1202; 1227; 1269; 1270; 1295; 1296; 1433; 1434	79-01 A,79-0 1B	29,54	28,24	0,32	27,92	1,30	Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau	
79-02		Adèle	TL	708726,3	7041256,9	MONS-EN-PEVELE	C 414 à 417; 439; 445 à 453; 458 à 461; 1179	79-02	13,97	13,97	13,97	0,00	0,00			
79-03		Bercée	TL	709426,0	7041261,8	BERSEE	C 57; 59; 62 à 66; 70 à 73; 681	79-03	9,82	9,50	0,00	9,50	0,32	,	Isolement de cours d'eau	
79-04		Alcid	TL	707449,1	7041730,8	MONS-EN-PEVELE	C 32; 34 à 40; 42; 46 à 50; 52; 53; 79 à 84; 1303 à 1308; 1341; 1665; 1666	79-04	12,44	12,44	12,44	0,00	0,00			
79-07		Malice	TL	706766,1	7043563,7	MONS-EN-PEVELE	A 637; 1228	79-12	1,94	1,94	1,94	0,00	0,00			
79-08		Bocage	TL	707098,3	7044836,7	MERIGNIES	A 129; 130; 215 à 219; 221; 222; 224; 237 à 239	79-08	10,19	10,19	10,19	0,00	0,00			
79-09		Le Chateau	TL	707139,3	7045918,5	MERIGNIES	A 9	79-12	1,85	1,85	1,85	0,00	0,00	Isolement de tiers		
79-10		Pont à Marcq	TL	707793,0	7046668,0	MERIGNIES	A 35; 36	79-12	4,25	3,11	3,11	0,00	1,14	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau	
79-11		Le Magnoac	TL	708006,1	7041741,4	MONS-EN-PEVELE	C 30; 171 à 176; 179 à 181; 185 à	79-11	16,06	16,06	16,06	0,00	0,00			
Edité avec ERMES, l'outil de gestion des filières d'épandage, www.ermes.pro													06/08/2019		Page 1 /3	

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									170,66	163,65	113,82	49,83	7,00		

194; 196 à 198;
203 à 205; 208;
218 à 220; 225;
382; 1204; 1851
à 1854

79-12		La Mousseri	TL	708288,5	7046132,7	MERIGNIES	A 81 à 84; 94 à 96; 1075	79-12	10,39	9,23	9,23	0,00	1,16	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
79-15		Faumont	TL	709323,2	7040025,8	FAUMONT	B 532; 533; 721 à 726; 728 à 732; 742; 760; 761; 770; 1290; 1662	79-28	8,14	8,14	8,14	0,00	0,00		
79-16		Delanno	TL	706844,4	7041642,4	MONS-EN-PEVELE	C 355; 867 à 870; 935 à 950; 952 à 957; 972 à 975; 977 à 981; 1185 à 1187; 1219; 1230; 1620	79-16	15,93	14,37	3,66	10,71	1,56	Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
79-20		Jean-Louis	TL	706947,5	7041144,3	MONCHEAUX	A 312; 313	79-22	2,64	2,07	0,37	1,70	0,56	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
79-22		Le Cinéma	TL	705389,9	7041503,9	MONS-EN-PEVELE	C 616 à 619; 526 à 533 Thumeries : AH 189 à 193; 196; 197	79-22	8,34	8,34	8,34	0,00	0,00		
79-23		Derrière Agache	TL	705299,3	7041087,9	THUMERIES	AH 252; 253; 259	79-22	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00		
79-24		Agache	TL	705643,6	7040845,8	THUMERIES	A 783; 1448 à 1450; 1636; 2535	79-22	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00		
79-28		Pecqueu	TL	706383,4	7040709,1	MONCHEAUX	A 251 à 254; 268 à 276; 279; 280; 282; 283; 288 à 291; 709; 746	79-28	11,94	10,98	10,98	0,00	0,96		Isolement de fossés
79-29		Doby	TL	708052,3	7041323,9	MONS-EN-PEVELE	C 376 à 381; 384 à 386	79-29	7,61	7,61	7,61	0,00	0,00		
Total :									170,66	163,65	113,82	49,83	7,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									170,66	163,65	113,82	49,83	7,00		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL DU ROMADOUX

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									57,90	55,79	54,59	1,20	2,10		
87-01		Cours de Chemy	TL	698593,2	7047996,8	CHEMY	ZH 10 ; 11	87-03	5,30	5,30	5,30	0,00	0,00		
87-02		Grande Route	TL	699988,2	7049291,3	CHEMY	AL 83 ; 84 ; 85 ZC 10 ; 11	87-15	2,81	2,53	2,53	0,00	0,28	Isolement de tiers	Isolement de tiers
87-03		Arbres du Plaisir	TL	699148,4	7048779,3	CHEMY	ZH 90 à 98	87-03	8,09	7,89	7,89	0,00	0,20	Isolement de tiers	Isolement de tiers
87-10		Echange Cordonn	TL	698244,1	7047850,9	GONDECOURT	ZA 177	87-11- 1	2,95	2,95	2,95	0,00	0,00		
87-11-1		Mont Requillo	TL	697803,1	7048549,9	GONDECOURT	ZA 57 à 72	87-11- 1	8,79	8,79	8,79	0,00	0,00		
87-11-2		Le Bas d'Allenn	TL	697898,1	7048732,0	GONDECOURT	ZA 113 à 117	87-11- 1	4,38	4,38	4,38	0,00	0,00		
87-12		Sentier des Moulins	TL	698358,5	7048424,5	GONDECOURT	ZA 158 à 161 ZA 148 ; 170	87-12	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00		
87-13		Chemin Perdu	TL	698271,7	7048078,6	GONDECOURT	ZA 188 ; 189	87-03	3,87	3,87	3,87	0,00	0,00		
87-15		Rotroi	TL	699869,8	7049908,4	GONDECOURT	ZD 124 à 136 ZD 120 à 123 ZD 102	87-15	6,95	6,95	6,95	0,00	0,00		
87-19		Coté Pature Sauvage	TL	698838,8	7050638,0	GONDECOURT	ZC 581 ; 587 ; 589 ; 603	87-15	2,19	1,90	1,90	0,00	0,29	Isolement de tiers	Isolement de tiers
87-20		Triangle Bas	TL	697755,1	7048853,7	GONDECOURT	ZA 112	87-11- 1	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									57,90	55,79	54,59	1,20	2,10		

d'Allenn

87-21		Station	TL	698760,0	7051065,4	GONDECOURT	A 881 ; 1627 A 884 à 890 A 893 à 903	87-15	1,94	1,94	1,94	0,00	0,00		
87-24		Cailloux	TL	698892,7	7051302,6	GONDECOURT	A 998 ; 1010 ; 1650 ; 1652 A 1002 à 1005	87-15	1,64	1,25	0,05	1,20	0,38	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de cours d'eau, Périmètres de captage
87-25		Face JPM	TL	699664,1	7049432,4	GONDECOURT	AL 60 ; 61 ; 63	87-15	3,88	2,93	2,93	0,00	0,95	Isolement de tiers	Isolement de tiers
Total :									57,90	55,79	54,59	1,20	2,10		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL DU VERT GALANT

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épantabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									52,36	45,82	45,82	0,00	6,54		
74-18	Pièce de Toile		TL	692552,9	7033371,6	ROUVROY	AR 108 ; 110	74-36	1,35	0,69	0,69	0,00	0,66	Isolement de tiers	Isolement de tiers
74-19	Chemin Laly		TL	692532,1	7033497,1	ROUVROY	AR 457 ; 459 ; 498 ; 504	74-36	1,21	0,98	0,98	0,00	0,23	Isolement de tiers	Isolement de tiers
74-21	Pièce de Toile n°2		TL	692191,0	7033413,7	ROUVROY	AR 484 ; 514	74-28	0,88	0,50	0,50	0,00	0,38	Isolement de tiers	Isolement de tiers
74-22	La Vigne		TL	693009,0	7031939,8	BOIS-BERNARD	ZB 61 à 65 ZA 158 à 161 ZA 170	74-22	11,24	11,24	11,24	0,00	0,00	Isolement de tiers	
74-23	Les Grands Champs n°1		TL	692986,7	7032512,9	ROUVROY	ZB 96 à 98 ZB 30 ; 32 ; 33 ; 36 ; 37 ; 38	74-28	5,53	2,97	2,97	0,00	2,56	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers, Périmètres de captage
74-24	Les Grands Champs n°2		TL	692702,7	7032268,5	ROUVROY	ZB 53 à 57 ZB 89	74-22	6,31	5,30	5,30	0,00	1,01	Périmètre de captage	,Périmètres de captage
74-28	Entre Chemins Izel		TL	693670,7	7032206,3	ROUVROY	ZA 5 à 10 ZA 5 devenu ZA 263?	74-28	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00	Isolement de tiers	
74-30	Le Calvaire		TL	691999,8	7032969,1	ROUVROY	ZB 8	74-22	3,11	3,11	3,11	0,00	0,00		
74-31	Chemin de Drocourt		TL	694256,6	7031995,3	BOIS-BERNARD	ZB 6 à 10 ZB 197 ; 199	74-28	2,97	2,16	2,16	0,00	0,81	Isolement de tiers	Isolement de tiers
74-32	Chemin de Drocourt		TL	694102,0	7032149,0	BOIS-BERNARD	ZB 150 à 153 ZB 156 à 157	74-28	0,63	0,34	0,34	0,00	0,29	Isolement de tiers	Isolement de tiers
74-35	Cray		TL	694521,7	7033440,2	ROUVROY	AI 248	74-36	1,10	0,72	0,72	0,00	0,38	Isolement	Isolement de

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									52,36	45,82	45,82	0,00	6,54		
Valley														de tiers	tiers
74-36	18 vers		TL	695199,5	7031439,0	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZM 100 à 103	74-36	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00		
74-39	Samer		TL	691889,3	7033204,2	MERICOURT	ZD 61	74-22	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	Isolement de tiers	
74-42	La Lorgette n°1		TL	689030,6	7029353,1	WILLERVAL	ZA 33	74-36	1,42	1,42	1,42	0,00	0,00	Isolement de tiers	
74-43	La Lorgette n°2		TL	688421,8	7029094,3	WILLERVAL	ZA 118	74-36	1,44	1,22	1,22	0,00	0,22	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers, Périmètres de captage
74-44	La Gueule d'Ours		TL	689069,0	7030597,9	WILLERVAL	ZB 145 ZB 152	74-28	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00		
74-53	Fourmes		TL	690519,7	7031888,0	ACHEVILLE	ZB 13	74-28	2,07	2,07	2,07	0,00	0,00		
Total :									52,36	45,82	45,82	0,00	6,54		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL Fatous

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épan­dabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									98,66	95,71	54,84	40,87	2,95		
49-01		la seche epee	TL	680347,4	7021805,1	DAINVILLE	ZR 2 à 7, 29, 30	49-01	12,35	10,65	2,35	8,30	1,70	Isolement de tiers	Isolement de tiers
49-02		Terre potier	TL	680566,8	7021246,1	DAINVILLE	ZR 12 à 16	49-01	4,45	4,10	4,10	0,00	0,35		Isolement de tiers
49-03		La marmier	TL	678534,9	7020478,1	DAINVILLE	ZP 14 à 24	49-03a ,49-03 b	22,34	22,34	22,34	0,00	0,00		
49-04		les 14	TL	677717,5	7020623,3	WARLUS	ZK 6 à 12	49-13	8,69	8,69	8,69	0,00	0,00		
49-05		les brouette	TL	678112,6	7020918,3	WARLUS	ZP 2	49-01	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00		
49-06 a	LA HERSE	LA HERSE	TL	678374,1	7019888,8	DAINVILLE	ZO 14 à 19	49-03a	8,86	8,86	0,00	8,86	0,00		
49-06 b	la herse		TL	678313,6	7019794,6	DAINVILLE	ZO 14-15	49-06b	17,81	17,81	0,00	17,81	0,00		
49-08		le belloy	TL	679805,3	7018182,6	DAINVILLE	ZM 36 à 40; AB 91, 92	49-15	2,66	2,66	2,66	0,00	0,00		
49-09		LES BIEFS	TL	678872,2	7021279,9	DAINVILLE	ZS 2	49-01	1,09	0,98	0,98	0,00	0,11		Isolement de tiers
49-10		Les carrieres	TL	679671,9	7020296,8	DAINVILLE	D 439 à 441	49-13	2,20	1,44	1,27	0,17	0,76	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
49-13		la voie des ninettes	TL	687999,9	7016233,5	NEUVILLE-VITASSE	ZC 19	49-13	3,84	3,84	3,84	0,00	0,00		
49-14		chemin d'arras	TL	676795,4	7019666,8	BERNEVILLE	ZB 03	49-15	6,07	6,04	0,31	5,73	0,03	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
49-15		chemin d'aubign	TL	670203,9	7018657,7	HAUTEVILLE	ZC 74, 75	49-15	4,21	4,21	4,21	0,00	0,00		
49-16		la	TL	667689,1	7018949,0	HAUTEVILLE	ZD 38	49-15	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									98,66	95,71	54,84	40,87	2,95		
couture															
49-21		LES PRES	TL	687292,0	7017050,8	NEUVILLE-VITASSE	ZB 98	49-13	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00		
Total :									98,66	95,71	54,84	40,87	2,95		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL Fournier

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									136,81	134,76	80,78	53,98	2,04		
63-01			TL	689867,7	7028634,9	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 22, 23/ ZC 74 à 76	63-01	10,81	10,81	10,81	0,00	0,00		
63-02	chemin d'ablié	chemin d'ablié	TL	683959,5	7026773,5	ECURIE	ZD 129 à 132, 142	63-02	16,78	16,78	16,78	0,00	0,00		
63-03a	les 4	les 4 roclincou	TL	685155,9	7027061,2	ROCLINCOURT	ZB 169, 170	63-03a	5,12	5,12	5,12	0,00	0,00		
63-03b	les 4	les 4 thelus	TL	685281,7	7027190,2	THELUS	YB 8 à 9	63-02	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00		
63-05		sous la pature	TL	683588,3	7024016,6	SAINTE-CATHERINE	AD 64	63-01	3,40	2,88	1,16	1,72	0,52	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
63-06	bonneto	bonneto	TL	683388,7	7024600,3	SAINTE-CATHERINE	ZA 66 , 70 à 73, 127, 133 à 135, ZB 57,AD 297, ZA 69	63-06	6,60	6,44	1,09	5,35	0,16	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
63-07		les quinze	TL	683735,2	7024374,5	SAINTE-CATHERINE	AD 237, 239, 271, 272	63-06	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
63-08	le goulot	le goulot	TL	686429,0	7028869,7	THELUS	ZW 53 à 56	63-15	4,42	4,42	4,42	0,00	0,00		
63-09		pature hangar	TL	685832,9	7027975,3	THELUS	ZC 231, 234, YB 33 à 35	63-11	8,06	7,67	0,90	6,77	0,38	Isolement de tiers	Isolement de tiers
63-11	chemin des haies	le chemin des haies	TL	685251,0	7028267,2	THELUS	AC 119 à 121, ZO 177, 258, 259, YC 46 à 49	63-11	11,42	10,77	1,07	9,70	0,65	Isolement de tiers	Isolement de tiers
63-12		les 100	TL	686439,5	7027846,8	THELUS	YA 30 à 32	63-12	13,08	12,79	0,75	12,04	0,29	Isolement de tiers	Isolement de tiers
63-13		l'etang	TL	686068,9	7027784,8	THELUS	YB 32, 36, à 46	63-13	18,60	18,60	0,20	18,40	0,00	Isolement de tiers	
63-14		la folie	TL	685671,9	7026925,8	THELUS	YB 59 à 63	63-06	7,70	7,70	7,70	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									136,81	134,76	80,78	53,98	2,04		
63-15	la voie de sauchell	la voie de sauchell	TL	685689,2	7027405,7	THELUS	YB 17 à 29	63-15	11,87	11,87	11,87	0,00	0,00		
63-16	Le Noyelle	Le Noyelle	TL	686070,3	7026946,9	THELUS	YA 2-4	63-15	3,78	3,78	3,78	0,00	0,00		
63-20	La Couture		TL	685472,5	7027970,5	THELUS	YC 53-57	63-03a	10,19	10,15	10,15	0,00	0,04	Isolement de tiers	Isolement de tiers
Total :									136,81	134,76	80,78	53,98	2,04		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL GODART

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épantabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									77,51	76,89	76,89	0,00	0,62		
107-01	le bief		TL	685772,2	7025678,1	ROCLINCOURT	ZC 0040	107-07	2,58	2,58	2,58	0,00	0,00		
107-02	le petit terroir		TL	685726,9	7025532,3	ROCLINCOURT	ZD 0012	107-07	3,01	3,01	3,01	0,00	0,00		
107-07	Chemin de Thelus		TL	685189,1	7026084,4	ROCLINCOURT	ZB 48	107-07	7,56	6,96	6,96	0,00	0,60	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
107-09	le petit terroir		TL	685619,3	7025459,5	ROCLINCOURT	ZD 13; 15-18	107-07	4,58	4,56	4,56	0,00	0,02	Isolement de tiers	Isolement de tiers
107-100	Chemin des meniers		TL	684307,1	7026834,9	ROCLINCOURT	ZD 31-34 ZA 101-104	107-10 1	3,79	3,79	3,79	0,00	0,00		
107-101	Le blanc marqué		TL	683946,9	7027216,1	ECURIE	ZD 20-24	107-10 1	4,48	4,48	4,48	0,00	0,00		
107-106	Les fonds		TL	683653,4	7025141,8	ECURIE	ZB 128-132	107-10 6	7,14	7,14	7,14	0,00	0,00	Isolement de tiers	
107-12	bois mongard		TL	686424,1	7025455,3	SAINT-LAURENT- BLANGY	ZA 123-126	107-12	8,14	8,14	8,14	0,00	0,00		
107-13	Voie de feuchie		TL	689351,6	7017464,0	WANCOURT	ZM 15-18	107-13	5,12	5,12	5,12	0,00	0,00		
107-20	Voie de feuchie		TL	689448,1	7017314,5	WANCOURT	ZM 21;22	107-13	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00		
107-21	Le blanc marqué		TL	683933,9	7026981,3	ECURIE	ZD 19-27	107-10 1	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00		
107-23	Route de Bailleul		TL	686376,3	7024292,8	SAINT-LAURENT- BLANGY	ZC 0005-0007	107-12	3,84	3,84	3,84	0,00	0,00		
107-24	Bois mongard		TL	686659,2	7025492,3	SAINT-LAURENT- BLANGY	ZA 41-42	107-12	4,31	4,31	4,31	0,00	0,00		
107-25	Bois		TL	686639,2	7025721,1	ROCLINCOURT	ZC 27; 28; 30-32	107-12	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									77,51	76,89	76,89	0,00	0,62		
mongard															
107-99	Le mord		TL	684584,1	7026707,9	ROCLINCOURT	ZB 0064-0078	107-99	17,65	17,65	17,65	0,00	0,00		
Total :									77,51	76,89	76,89	0,00	0,62		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Produit d'épandage :

Exploitation agricole :

[illegible]

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL Honoré

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									83,13	83,13	81,23	1,90	0,00		
61-02	la cure francis	la cure francis	TL	689192,1	7023335,0	ATHIES	zd 13 zd 14 zd 15 zd 16 zd 21 zd 22	61-04	5,35	5,35	5,35	0,00	0,00		
61-03	la cure delporte	la cure delporte	TL	689531,9	7023269,3	ATHIES	zd 32 zd 34 zm 87	61-04	4,47	4,47	4,47	0,00	0,00		
61-04	tirelire	tirelire	TL	689500,9	7022674,2	ATHIES	zd 72 à 78 zd 91 zd 92	61-04	10,66	10,66	10,66	0,00	0,00		
61-06	mc 17- 06	mc 17- 06	TL	689716,3	7023076,6	ATHIES	zd 42 zd 43	61-17	1,47	1,47	1,47	0,00	0,00		
61-13	hectare	hectare	TL	689871,5	7022848,3	FAMPOUX	zk 09	61-17	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
61-16	l'epinett	l'epinett	TL	690832,9	7023136,2	FAMPOUX	zn 42 zn 43 zn 44 zn 45 zn 46 zn 47 zn 53	61-18	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00		
61-17a	voie herbeus	voie herbeus	TL	690275,1	7023156,8	FAMPOUX	zm 49 à 59 zm 108 zn 64	61-17	10,72	10,72	10,72	0,00	0,00		
61-17b	voie herbeus	voie herbeus	TL	690154,0	7023268,2	FAMPOUX	zm 49 à 59 zm 108 zn 64	61-17	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
61-18a	la fossette	la fossette	TL	691236,6	7023896,9	FAMPOUX	zt 66 à 71 zo 21 à 25	61-18	10,20	10,20	10,20	0,00	0,00	Périmètre de captage	

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									83,13	83,13	81,23	1,90	0,00		
61-18b	la fossette	la fossette	TL	691461,2	7023622,1	FAMPOUX	zt 66 à 71 zo 21 à 25	61-18	5,30	5,30	5,30	0,00	0,00	Périmètre de captage	
61-20	couturell	couturell	TL	691035,2	7024924,6	GAVRELLE	zs 55	61-18	1,28	1,28	1,28	0,00	0,00		
61-22a	au sept	au sept	TL	691008,8	7024445,7	GAVRELLE	zr 29 zr 30 zr 32 zr 33 zr 34 zr 35 zr 36 zr 37 zr 38	61-22a	12,78	12,78	12,78	0,00	0,00		
61-22b	au sept	au sept	TL	691211,0	7024555,3	GAVRELLE	zr 29 zr 30 zr 32 zr 33 zr 34 zr 35 zr 36 zr 37 zr 38	61-22b	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
Total :									83,13	83,13	81,23	1,90	0,00		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL La ferme de Bourcheuil

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									71,84	70,42	70,42	0,00	1,41		
106-01	n°8 jm		TL	696829,1	7040903,2	COURRIERES	ZA 71-80; 83-85	106-01	3,37	3,26	3,26	0,00	0,10	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers
106-01 bis	n°8 jm gaz		TL	696855,5	7040708,4	COURRIERES	ZA 756; 774; 775	106-01	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	Périmètre de captage	
106-02	Cogez		TL	697255,9	7038601,0	COURRIERES	ZB 13; 18-65; 66; 67; 71-79; 81- 83; 88 ; 134	106-03	1,31	1,24	1,24	0,00	0,07	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
106-03	Val		TL	697062,2	7038193,3	COURRIERES	ZB 15-17; 58-67; 71-84; 88; 134	106-03	18,29	17,32	17,32	0,00	0,97	Isolement de tiers	Isolement de tiers
106-04	Marais jm		TL	697339,3	7039537,8	HENIN-BEAUMONT	ZA 1-15; 246-264	106-04	12,52	12,52	12,52	0,00	0,00		
106-05	Val forage		TL	696883,8	7038335,4	COURRIERES	ZB 52; 54-58	106-05	10,63	10,63	10,63	0,00	0,00		
106-06	Meignott		TL	696724,7	7038493,1	COURRIERES	ZB 36-51	106-06	10,58	10,58	10,58	0,00	0,00		
106-07	Cora		TL	696581,1	7038701,8	COURRIERES	ZB 18-34; 448- 453; 457-460	106-07	13,20	13,20	13,20	0,00	0,00	Isolement de tiers	
106-11	Valauto jm		TL	696317,8	7038395,8	COURRIERES	AR 404; 406; 407; 510	106-07	1,28	1,01	1,01	0,00	0,27	Isolement de tiers	Isolement de tiers
Total :									71,84	70,42	70,42	0,00	1,41		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL LALET

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épantabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									156,34	147,36	147,36	0,00	8,98		
105-01			TL	680404,0	7034144,4	AIX-NOULETTE	ZD 131; 134; 136-138	105-01	2,67	2,26	2,26	0,00	0,41	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
105-02			TL	683291,3	7038575,6	LOOS-EN-GOHELLE	OC 42; 1999-2003; 2013-2015	105-10	4,83	4,46	4,46	0,00	0,37	Périmètre de captage	,Périmètres de captage
105-04			TL	683203,5	7039805,6	LOOS-EN-GOHELLE	AN 1287-1292	105-35	2,38	2,33	2,33	0,00	0,05	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
105-05			TL	683114,1	7041009,3	MAZINGARBE	AH 78; 123	105-10	2,18	1,84	1,84	0,00	0,34	Isolement de tiers	Isolement de tiers
105-06			TL	685057,3	7041954,1	HAISNES	ZB 22; 27	105-24	6,92	6,92	6,92	0,00	0,00		
105-09			TL	684160,4	7039654,1	LOOS-EN-GOHELLE	AS 18; 20; 70	105-13	2,09	1,37	1,37	0,00	0,72	Isolement de tiers	Isolement de tiers
105-10			TL	682736,4	7039875,2	MAZINGARBE	B 1103-1108	105-10	3,40	3,11	3,11	0,00	0,29	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
105-11			TL	682150,8	7039848,7	GRENAY	AB 91; 371	105-11	5,39	4,41	4,41	0,00	0,98	Isolement de tiers	Isolement de tiers
105-12			TL	683501,4	7040256,4	LOOS-EN-GOHELLE	OV 82; 83; 325; 327; 329; 331; 333; 335; 479; 480	105-12	14,46	14,46	14,46	0,00	0,00		
105-13			TL	683897,5	7039780,4	LOOS-EN-GOHELLE	AS 32; 33; 38-40; 65; 66	105-13	2,37	2,10	2,10	0,00	0,27	Isolement de tiers	Isolement de tiers
105-14			TL	683270,8	7039902,2	LOOS-EN-GOHELLE	AN 1287; 1292-1298	105-12	5,12	5,12	5,12	0,00	0,00		
105-15			TL	682516,7	7041415,3	MAZINGARBE	AE 14; 382	105-10	1,35	0,92	0,92	0,00	0,43	Isolement de tiers	Isolement de tiers
105-16			TL	683909,4	7040406,6	LOOS-EN-GOHELLE	OV 265; 267; 75	105-35	2,63	2,63	2,63	0,00	0,00		
105-17			TL	683910,4	7041395,2	LOOS-EN-GOHELLE	OZ 2-4; 265-267; 270	105-22	6,66	6,66	6,66	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									156,34	147,36	147,36	0,00	8,98		
105-18			TL	684053,8	7040186,4	LOOS-EN-GOHELLE	OV 118; 123; 124; 277; 279; 281; 283; 285; 287; 510	105-18	8,78	8,78	8,78	0,00	0,00	Isolement de tiers	
105-20			TL	684774,8	7040055,4	LOOS-EN-GOHELLE	OV 187; 190; 421-423; 502; 506	105-18	3,98	2,77	2,77	0,00	1,21	Isolement de tiers	Isolement de tiers
105-21			TL	683621,8	7041178,5	LOOS-EN-GOHELLE	ZE 1; 3-9; 11; 44-50; 65-76; 249; 250	105-21 a,105-21b	31,55	31,55	31,55	0,00	0,00		
105-22			TL	684116,2	7041929,6	LOOS-EN-GOHELLE	ZC 12-17; 280; 281; 314	105-22	10,01	10,01	10,01	0,00	0,00		
105-23			TL	685000,3	7040895,5	LOOS-EN-GOHELLE	OZ 220-224	105-24	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	Isolement de tiers	
105-24			TL	685210,4	7041068,5	LOOS-EN-GOHELLE	OZ 110-121	105-24	11,04	10,27	10,27	0,00	0,77	Isolement de tiers	Isolement de tiers
105-25			TL	684613,5	7039753,6	LOOS-EN-GOHELLE	AM 198; 209; 219-224	105-18	3,74	3,01	3,01	0,00	0,73	Isolement de tiers	Isolement de tiers
105-26			TL	684664,6	7040508,0	LOOS-EN-GOHELLE	OV 159163; 457	105-35	4,18	3,91	3,91	0,00	0,27	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
105-27			TL	686415,6	7040586,4	LOOS-EN-GOHELLE	AB 80; 107	105-33	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00		
105-29			TL	686913,1	7039476,4	LOOS-EN-GOHELLE	OY 55-59	105-33	1,43	1,42	1,42	0,00	0,01	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
105-30			TL	684322,6	7039906,5	LOOS-EN-GOHELLE	OV 118; 123. 124; 510; 277; 279; 281; 283; 285; 287	105-18	1,60	1,32	1,32	0,00	0,28	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
105-31			TL	686435,7	7041050,6	LOOS-EN-GOHELLE	AB 80; 107	105-33	2,27	2,27	2,27	0,00	0,00	Périmètre de captage	
105-32			TL	686500,0	7040399,9	LOOS-EN-GOHELLE	AB 63-65	105-33	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00		
105-33			TL	686488,2	7040088,0	LOOS-EN-GOHELLE	AB 135; 1104	105-33	3,62	3,47	3,47	0,00	0,15	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
105-34			TL	684726,6	7039803,5	LOOS-EN-GOHELLE	AM 198; 209; 219-224	105-18	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	Isolement de tiers	Isolement de tiers
105-35			TL	683493,7	7039621,1	LOOS-EN-GOHELLE	AS 1-6; 55; 57; 241	105-35	6,40	4,70	4,70	0,00	1,70	Isolement de tiers	Isolement de tiers
Total :									156,34	147,36	147,36	0,00	8,98		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de Suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									156,34	147,36	147,36	0,00	8,98		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL LES DERVILLERS

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									132,54	129,34	129,34	0,00	3,20		
84-01-1	Derrière la Ferme au bord	Derrière la Ferme au bord	TL	693981,4	7028537,0	NEUVIREUIL	ZB 52 ; 53	84-12	7,62	6,47	6,47	0,00	1,15	Isolement de tiers	Isolement de tiers
84-01-2	Derrière la ferme au milieu	Derrière la ferme au milieu	TL	694231,4	7028596,8	NEUVIREUIL	ZB 50 a 52	84-01- 2	9,07	8,77	8,77	0,00	0,30	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers
84-01-3	Derrière la ferme au bout	Derrière la ferme au bout	TL	694476,1	7028622,6	NEUVIREUIL	ZB 43 a 50 ZE 30	84-01- 3	11,12	11,12	11,12	0,00	0,00	Périmètre de captage	
84-01-4	Champ Bruno	Champ Bruno	TL	694649,8	7028752,0	NEUVIREUIL	ZE 32 a 35	84-01- 3	5,15	5,15	5,15	0,00	0,00	Périmètre de captage	
84-02	La Contess	La Contess	TL	693430,4	7027703,2	NEUVIREUIL	ZD 15	84-02	10,97	10,50	10,50	0,00	0,47	Isolement de tiers	Isolement de tiers
84-03	Les Dix Huit	Les Dix Huit	TL	694505,2	7027899,5	NEUVIREUIL	ZC 24 a 28	84-03	9,45	9,45	9,45	0,00	0,00	Périmètre de captage	
84-04	Champ Victor	Champ Victor	TL	694148,0	7028161,0	NEUVIREUIL	ZC 3 ; 4	84-02	1,36	1,34	1,34	0,00	0,02	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers
84-05	Champ Dehay	Champ Dehay	TL	694142,4	7027654,8	NEUVIREUIL	ZC 59 ; 75 ; 76	84-02	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	Périmètre de captage	
84-06	Montville	Montville	TL	694844,6	7027835,5	NEUVIREUIL	ZE 18 a 25	84-06	13,20	13,20	13,20	0,00	0,00	Périmètre de	

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									132,54	129,34	129,34	0,00	3,20		
captage															
84-07	Bois d'Izel	Bois d'Izel	TL	694552,8	7029944,6	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZL 3 ; 4	84-20	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	Périmètre de captage	
84-08	La Chapelle	La Chapelle	TL	694107,5	7030017,2	BOIS-BERNARD	ZC 48 a 51	84-20	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00		
84-09	Le Fond de Bois-Bernard	Le Fond de Bois-Bernard	TL	693747,1	7029759,6	BOIS-BERNARD	ZC 160	84-02	2,02	2,02	2,02	0,00	0,00		
84-10	Les Dix Sept	Les Dix Sept	TL	693488,5	7029035,4	NEUVIREUIL	ZA 39	84-02	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00		
84-11	Le Champ Lisa	Le Champ Lisa	TL	694551,1	7029142,7	NEUVIREUIL	ZB 35 ; 36	84-02	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	Périmètre de captage	
84-12	Le Tilloy	Le Tilloy	TL	696700,2	7033646,6	HENIN-BEAUMONT	ZH 98 ; 113 ZH 36 a 44	84-12	14,45	14,38	14,38	0,00	0,07	Isolement de tiers	Isolement de tiers
84-13-1	Chemy	Chemy	TL	695706,4	7038487,0	COURRIERES	ZC 140 a 152 AR 467	84-13-2	8,46	7,79	7,79	0,00	0,67	Isolement de tiers	Isolement de tiers
84-13-2	Champ Maurice	Champ Maurice	TL	695722,0	7038094,4	COURRIERES	ZA 1 a 7 ZA 39 ZA 16 a 18 ZR 1 a 3 AR 358	84-13-2	12,57	12,05	12,05	0,00	0,52	Isolement de tiers	Isolement de tiers
84-15	Champ de Gendar	Champ de Gendar	TL	694767,4	7028379,7	NEUVIREUIL	ZC 18	84-15	4,26	4,26	4,26	0,00	0,00	Périmètre de captage	
84-19	Bauchet	Bauchet	TL	690728,3	7024220,9	FAMPOUX	ZN 6 ; 7	84-20	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00		
84-20	Champ Petit	Champ Petit	TL	690555,8	7025996,1	GAVRELLE	ZE 51 ZN 1 ; 71	84-20	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00		
Total :									132,54	129,34	129,34	0,00	3,20		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL LES ROSIERS

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanodable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									68,97	67,45	67,45	0,00	1,52		
102-02	Sur louez		TL	680049,9	7024774,8	MAROEUIL	ZH 99-101	102-04	2,83	2,83	2,83	0,00	0,00		
102-03	Bois carré		TL	679326,0	7025992,3	MAROEUIL	ZA 77	102-14	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00		
102-04	Pylone		TL	680276,1	7026179,6	MAROEUIL	ZE 116; 117; 197	102-04	4,49	4,49	4,49	0,00	0,00		
102-05	Lagare		TL	677421,6	7025757,1	MAROEUIL	ZI 9	102-04	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00		
102-06	20 arbres numéro 2		TL	680385,4	7027606,3	MAROEUIL	ZB 85;86	102-04	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00		
102-07	20 arbres n°3		TL	680163,9	7027483,8	MAROEUIL	ZD 79-81	102-33	1,87	1,87	1,87	0,00	0,00		
102-09	La tombelle		TL	681291,4	7027692,5	MAROEUIL	ZD 138-141	102-33	2,61	2,61	2,61	0,00	0,00		
102-12	Bois de bray		TL	678755,2	7026018,7	MAROEUIL	ZA 43	102-14	1,06	1,06	1,06	0,00	0,00		
102-14	Chemin de villers		TL	680707,4	7027174,7	MAROEUIL	ZD 65	102-14	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00		
102-15	Chemin de curry		TL	679943,8	7025204,7	MAROEUIL	ZH 247 ; 546	102-04	1,95	1,87	1,87	0,00	0,08	Isolement de tiers	Isolement de tiers
102-16	20 arbres n°1		TL	680431,6	7027673,2	MAROEUIL	ZD 87 ; 88 ; 151	102-33	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00		
102-22	Le reygan		TL	683435,0	7027486,6	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZD 61-65 ; 57-59 ; 164 ; 165	102-22	14,11	14,11	14,11	0,00	0,00		
102-23	Les 14		TL	683575,9	7028153,0	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZH 111 ; 114	102-22	5,68	5,68	5,68	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									68,97	67,45	67,45	0,00	1,52		
102-24	Rue de givenchy		TL	683590,2	7030161,2	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZN 1	102-32	2,58	2,19	2,19	0,00	0,39	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
102-25	Face UNEAL		TL	681804,4	7027613,0	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZK 78 ; 80	102-33	0,91	0,76	0,76	0,00	0,15	,	Isolement de cours d'eau
102-27	Prairie derrière la ferme		TL	683190,1	7028394,0	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZH 6 ; 7 ; 109	102-32	2,36	1,63	1,63	0,00	0,73	Isolement de tiers	Isolement de tiers
102-30	Face UNEAL		TL	681885,7	7027791,3	NEUVILLE-SAINT-VAAST	AC 104	102-33	0,27	0,10	0,10	0,00	0,17	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau,
102-31	Route d'écurie		TL	683187,2	7028035,3	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZH 16	102-31	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00		
102-32	Chemin d'angres		TL	683054,3	7030098,9	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZO 39-44	102-32	9,28	9,28	9,28	0,00	0,00		
102-33	Les 15		TL	681070,2	7028382,8	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZM 68-70	102-33	4,21	4,21	4,21	0,00	0,00		
102-37	Cropil		TL	682678,3	7027605,6	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 35-37	102-31	1,77	1,77	1,77	0,00	0,00		
102-38	Les 15		TL	680948,6	7028500,3	MONT-SAINT-ELOI	ZK 49	102-33	1,52	1,52	1,52	0,00	0,00		
Total :									68,97	67,45	67,45	0,00	1,52		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL Petit Delesalle

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									40,26	40,26	40,26	0,00	0,00		
65-01	Les 20	Les 20	TL	681395,9	7019999,4	DAINVILLE	ob 562 ob 563 ob 44 ob 45 ob 46 ob 47 ob 48 za 39 à 45	65-01	5,19	5,19	5,19	0,00	0,00		
65-13		Les 16 - Ilot 35 (2012)	TL	676648,3	7020922,2	WARLUS	zh 4 à 8 zh 10 à 13 zh 54 zh 55	65-13	17,19	17,19	17,19	0,00	0,00		
65-18	Village	village	TL	675974,3	7019487,5	WARLUS	zc 33 zc 34	65-19	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00		
65-19	Les henansa	les henansa	TL	674865,6	7019167,2	WARLUS	zb 22 zb 24 zb 28 zb 33 zb 34	65-19	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00		
65-23	Sous le Belloy	sous le belloy	TL	677411,7	7016374,2	RIVIERE	zi 24	65-19	6,38	6,38	6,38	0,00	0,00		
Total :									40,26	40,26	40,26	0,00	0,00		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL SAINTE BERTILLE

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanodable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									77,17	74,67	74,67	0,00	2,50		
81-01		Grand Champ Bray	TL	677619,9	7025838,7	MAROEUIL	ZI 8 OE 4 ; 5	81-01	5,38	5,38	5,38	0,00	0,00		
81-03		La Gare	TL	678234,5	7025383,8	MAROEUIL	OE 10	81-01	1,31	1,28	1,28	0,00	0,03	Isolement de tiers	Isolement de tiers
81-07		Chemin d'Ecurie	TL	679562,7	7025142,2	MAROEUIL	ZM 183	81-01	0,56	0,17	0,17	0,00	0,39	Isolement de tiers	Isolement de tiers
81-09		Les Pilones	TL	680383,8	7026689,2	MAROEUIL	ZC 142	81-01	1,21	1,21	1,21	0,00	0,00		
81-102		Le Paraplu	TL	680773,1	7030351,4	CARENCY	ZE 53 ; 54	81-24	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00		
81-103		Carency	TL	680253,9	7031596,7	CARENCY	ZE 102	81-24	1,38	1,38	1,38	0,00	0,00		
81-11		Le Ball Trap	TL	680988,5	7026728,9	MAROEUIL	ZD 58	81-22	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00		
81-12		La Vignette	TL	679755,9	7024642,4	MAROEUIL	ZM 142 à 147	81-22	1,83	1,41	1,41	0,00	0,42	Isolement de tiers	Isolement de tiers
81-13		L'Oripièc	TL	680215,8	7025047,5	MAROEUIL	ZM 59 à 67 ZM 78	81-15	6,03	6,03	6,03	0,00	0,00		
81-14		Champ Cabaret	TL	679927,7	7024945,3	MAROEUIL	ZM 90 à 94	81-01	2,88	2,88	2,88	0,00	0,00		
81-15		Les Cantons Montueu	TL	680928,8	7025561,9	MAROEUIL	ZE 177 à 179	81-15	6,38	6,38	6,38	0,00	0,00		
81-16		Les Quinze	TL	680256,1	7024660,7	MAROEUIL	ZM 481 à 486	81-01	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
81-17		Le Marais	TL	679377,9	7024602,7	MAROEUIL	D 368 à 370 D 366 : 749	81-22	1,24	1,09	1,09	0,00	0,15	Isolement de tiers	Isolement de tiers

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									77,17	74,67	74,67	0,00	2,50		
n°1															
81-19		Le Rideau à Laine	TL	680487,2	7024385,7	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZA 28 ; 29	81-01	1,49	1,49	1,49	0,00	0,00		
81-22		Le Rond Point	TL	682488,6	7025349,1	SAINTE-CATHERINE	ZC 1 à 6	81-22	8,84	8,84	8,84	0,00	0,00		
81-24		Les Fonds	TL	683507,3	7025293,6	ECURIE	ZB 21 à 31 ZB 127 AA 33 ; 44	81-24	12,43	11,69	11,69	0,00	0,74	Isolement de tiers	Isolement de tiers
81-25		Les Diz Huit	TL	682820,6	7025949,1	ECURIE	ZC 15 à 21	81-25	9,25	9,20	9,20	0,00	0,05	Isolement de cours d'eau temporaire Isolement de tiers	Isolement de tiers
81-31		La Maison	TL	683322,0	7026052,0	ECURIE	ZD 3 ; 4 ZD 70 ; 71	81-25	5,61	4,89	4,89	0,00	0,72	Isolement de cours d'eau temporaire Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers, Périmètres de captage
81-32		Echange Bray	TL	677799,2	7025859,3	MAROEUIL	OE 6	81-01	1,14	1,14	1,14	0,00	0,00	,	Isolement de cours d'eau
Total :									77,17	74,67	74,67	0,00	2,50		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									67,12	66,24	66,24	0,00	0,88		
89-06		La Petite Couture	TL	674773,5	7022586,6	GOUVES	ZC 4 ; 5	89-29 A	1,36	1,36	1,36	0,00	0,00		
89-07	Les 13	Les 13	TL	674603,4	7021903,3	GOUVES	ZC 32-35	89-28	4,38	4,38	4,38	0,00	0,00		
89-08		Reine	TL	674264,5	7022142,8	GOUVES	ZC 48 ; 49	89-27	1,90	1,83	1,83	0,00	0,07	Isolement de tiers	Isolement de tiers
89-09		Les Buissons	TL	675014,3	7021809,7	GOUVES	ZC 62 ; 63	89-27	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00		
89-10		Champ à gaz	TL	681280,2	7029584,4	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZB 92 ; 94 ; 95	89-29 A	4,19	4,19	4,19	0,00	0,00		
89-12		Les 4 ha	TL	682123,3	7030202,3	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZC 13 ZC 124	89-27	3,81	3,81	3,81	0,00	0,00		
89-14		Cimetière alleman	TL	682066,2	7027417,1	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZK 7 ; 14 ; 15	89-29 A	2,79	2,63	2,63	0,00	0,16	,	Isolement de cours d'eau
89-16		Maroeuil	TL	679983,0	7027057,5	MAROEUIL	ZC 84 ; 85 ; 86	89-27	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00		
89-24		Route d'Agnez	TL	674915,9	7024558,0	AGNEZ-LES-DUISANS	ZB 89 ; 90 ; 153	89-29B	1,28	1,28	1,28	0,00	0,00	Isolement de tiers	
89-25		Le chemin d'Herma	TL	673484,1	7024822,6	AGNEZ-LES-DUISANS	ZD 70 à 75	89-29B	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00		
89-26		Le Calvert	TL	675782,0	7023198,7	AGNEZ-LES-DUISANS	ZK 14 ;15	89-29B	1,73	1,08	1,08	0,00	0,65	Isolement de tiers	Isolement de tiers
89-27		Chemin de Warlu	TL	675659,0	7022525,8	AGNEZ-LES-DUISANS	ZH 21 à 28 ZH 113	89-27	9,95	9,95	9,95	0,00	0,00		
89-28		Les 8	TL	675319,1	7022308,8	AGNEZ-LES-DUISANS	ZH 40 ; 116	89-28	4,86	4,86	4,86	0,00	0,00		
89-29		Chemin de	TL	682821,6	7026413,7	ECURIE	ZC 23 ; 24 ; 26 ; 27 ; 28 ; 31 ; 32	89-29 A, 89-2	25,59	25,59	25,59	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									67,12	66,24	66,24	0,00	0,88		
Neuville ; 33 9B															
Total :									67,12	66,24	66,24	0,00	0,88		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : FINET Brigitte

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									43,72	42,21	42,21	0,00	1,51		
112-01			TL	680646,2	7024635,1	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZA 18-19	112-08	1,47	1,47	1,47	0,00	0,00		
112-02			TL	681490,5	7025247,4	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZC 29	112-02	2,53	1,81	1,81	0,00	0,72	Isolement de tiers	Isolement de tiers
112-03			TL	680544,5	7026866,8	MAROEUIL	ZC 173	112-20	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00		
112-04			TL	680078,4	7027409,5	MAROEUIL	ZC 1	112-20	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00		
112-05			TL	679364,8	7024573,3	MAROEUIL	F 668	112-02	0,72	0,56	0,56	0,00	0,16	Isolement de tiers	Isolement de tiers
112-06			TL	678686,9	7026611,2	MAROEUIL	ZA 5; 135	112-24	1,96	1,96	1,96	0,00	0,00		
112-07			TL	679707,7	7025977,1	MAROEUIL	ZA 110-111; 151	112-08	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	Isolement de tiers	
112-08			TL	680918,4	7026339,5	MAROEUIL	ZE 26-32; 34-35	112-08	8,57	8,34	8,34	0,00	0,23	Isolement de tiers	Isolement de tiers
112-09			TL	680334,9	7024970,6	MAROEUIL	ZH 58	112-20	1,94	1,94	1,94	0,00	0,00		
112-10			TL	679144,4	7026498,3	MAROEUIL	ZA 19-20	112-24	1,94	1,94	1,94	0,00	0,00		
112-11			TL	678843,9	7026396,9	MAROEUIL	ZA 28-29	112-24	2,33	2,33	2,33	0,00	0,00		
112-12			TL	679169,1	7025975,9	MAROEUIL	OA 59-60	112-02	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00		
112-13			TL	679370,5	7026600,5	MAROEUIL	ZB 4	112-16	1,69	1,69	1,69	0,00	0,00		
112-14			TL	679636,5	7027096,7	MAROEUIL	ZB 18	112-24	1,24	1,24	1,24	0,00	0,00		
112-15			TL	680530,4	7027717,7	MAROEUIL	ZD 89-91; 258	112-20	2,43	2,43	2,43	0,00	0,00		
112-16			TL	681495,7	7026293,3	MAROEUIL	ZD 250-251	112-16	2,03	2,03	2,03	0,00	0,00		
112-18			TL	680336,6	7025496,1	MAROEUIL	ZE 80	112-20	0,51	0,26	0,26	0,00	0,25	Isolement de tiers	Isolement de tiers
112-20			TL	680768,1	7025513,2	MAROEUIL	ZE 176	112-20	4,54	4,54	4,54	0,00	0,00		
112-21			TL	679986,8	7025672,1	MAROEUIL	ZH 37-38	112-20	2,00	1,85	1,85	0,00	0,15	Isolement de tiers	Isolement de tiers

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									43,72	42,21	42,21	0,00	1,51		
112-22			TL	681128,4	7026880,4	MAROEUIL	ZE 239	112-02	1,81	1,81	1,81	0,00	0,00		
112-23			TL	680043,1	7026355,0	MAROEUIL	ZC 114; 116	112-20	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00		
112-24			TL	679767,9	7027235,4	MAROEUIL	ZB 51	112-24	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00		
Total :									43,72	42,21	42,21	0,00	1,51		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : FLAMENT Fabrice

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									73,27	70,89	70,89	0,00	2,38		
MC 100-01	La languett		TL	687313,6	7042818,6	BENIFONTAINE	AA 7	100-06	3,54	1,53	1,53	0,00	2,01	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers, Périmètres de captage
MC 100-06	Chemin de Lens		TL	687694,0	7042235,3	BENIFONTAINE	ZB 70-84	100-06	17,01	17,01	17,01	0,00	0,00	Périmètre de captage	
MC 100-07	Les Fonds		TL	688318,8	7041678,0	BENIFONTAINE	ZC 6-9	100-07	8,98	8,98	8,98	0,00	0,00	Périmètre de captage	
MC 100-15	Ecoperc		TL	685848,9	7042937,0	HULLUCH	ZA 22-33	100-15	11,35	10,98	10,98	0,00	0,37	Isolement de tiers	Isolement de tiers
MC 100-16	Chemin du bois		TL	685414,9	7042445,6	HULLUCH	ZA 60-69	100-16	16,17	16,17	16,17	0,00	0,00		
MC 100-17	Chemin de Loos		TL	686319,4	7042142,1	HULLUCH	ZA 113-117	100-18	3,89	3,89	3,89	0,00	0,00	Périmètre de captage	
MC 100-18	Chemin de Béthune		TL	686144,7	7041920,6	HULLUCH	ZB 64-67	100-18	6,59	6,59	6,59	0,00	0,00	Périmètre de captage	
MC 100-21	Carrière A		TL	686556,6	7041471,5	LOOS-EN-GOHELLE	AB 95	100-18	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	Périmètre de captage	
MC 100-22	Carrière B		TL	686631,2	7041197,7	LOOS-EN-GOHELLE	AB 106	100-16	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	Isolement de tiers, Périmètre de captage	

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									73,27	70,89	70,89	0,00	2,38		
MC 100-23	Carrière C		TL	686318,6	7040990,6	LOOS-EN-GOHELLE	AB 81	100-16	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00	Périmètre de captage	
MC 100-24	Route de Vendin		TL	688733,9	7042953,7	WINGLES	ZA 45-49	100-15	3,16	3,16	3,16	0,00	0,00		
Total :									73,27	70,89	70,89	0,00	2,38		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : FRANCOIS Alain

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épantabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									28,17	25,54	25,54	0,00	2,63		
114 01			TL	680549,5	7024428,8	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZA 25-26; 28-29	114-01	2,32	2,32	2,32	0,00	0,00		
114 02			TL	680533,5	7024828,3	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZA 3-5; 68	114-02	4,49	4,49	4,49	0,00	0,00		
114 03			TL	678313,0	7024758,4	MAROEUIL	OE 39-40; 345	114-08	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	Isolement de tiers	
114 04			TL	680128,6	7025593,1	MAROEUIL	ZH 43	114-02	1,66	1,50	1,50	0,00	0,16	Isolement de tiers	Isolement de tiers
114 05			TL	680079,7	7025324,2	MAROEUIL	ZH 70	114-02	1,38	0,70	0,70	0,00	0,68	Isolement de tiers	Isolement de tiers
114 06			TL	680631,3	7027555,3	MAROEUIL	ZD 94; 97-100; 257	114-02	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00		
114 07			TL	678329,5	7028841,8	MONT-SAINT-ELOI	ZH 39-40; 68; 70- 71; 79	114-07	5,10	4,38	4,38	0,00	0,72	Isolement de tiers	Isolement de tiers
114 08			TL	678256,9	7025519,6	MAROEUIL	OE 14	114-08	3,67	3,67	3,67	0,00	0,00	Isolement de tiers	
114 09			TL	678455,2	7025221,2	MAROEUIL	OE 13	114-08	0,50	0,29	0,29	0,00	0,21	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
114 10			TL	678860,2	7026669,2	MAROEUIL	ZA 142	114-01	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00		
114 12			TL	680820,6	7027066,1	MAROEUIL	ZE 62	114-15	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00		
114 15			TL	680920,1	7026822,4	MAROEUIL	ZE 225	114-15	2,26	2,26	2,26	0,00	0,00		
114 20			TL	679703,7	7024829,8	MAROEUIL	ZH 202; 209; 657	114-20	1,48	0,87	0,87	0,00	0,61	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
114 22			TL	679648,3	7025790,4	MAROEUIL	ZA 120-121	114-01	0,29	0,04	0,04	0,00	0,25	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
Total :									28,17	25,54	25,54	0,00	2,63		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : GAEC du Gy

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épan­dabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									96,00	92,13	92,13	0,00	3,87		
36-12	Derrière la ferme	Rue de la couture	TL	665149,3	7036181,0	LA COMTE	ZH 18-20 B 125;659;665;967- 973;1021	36-12	21,76	20,43	20,43	0,00	1,33	Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers,
36-55	Chez Philippe		TL	665365,0	7036709,4	LA COMTE	ZI 18	97-02	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00		
MC 97- 02	Agnez		TL	674643,1	7023574,8	AGNEZ-LES-DUISANS	ZC 80-82	97-02	5,21	5,05	5,05	0,00	0,16	Isolement de tiers	Isolement de tiers
MC 97- 08	Ball Trap		TL	681298,1	7025851,2	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZC 01	97-36	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00		
MC 97- 09	Rideau à Laine		TL	680543,1	7024512,4	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZA 21-24 ; 27	97-09	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00		
MC 97- 30	Pont du Gy		TL	677937,0	7023770,6	ETRUN	ZB 82;83 A 175;179;387	97-30	4,45	3,35	3,35	0,00	1,10	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
MC 97- 34	Mont Césat		TL	678177,2	7024335,0	ETRUN	ZB 115	97-30	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00		
MC 97- 36	La longue Haie		TL	674223,2	7023046,0	GOUVES	ZB 31-34	97-36	10,11	9,75	9,75	0,00	0,36	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers,
MC 97- 37	Les 15		TL	680377,0	7024597,1	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZH 487-490	97-37	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00		
MC 97- 38	Long pays		TL	680580,9	7027564,1	MAROEUIL	ZD 97	97-40	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00		
MC 97- 39	Maroeuil		TL	679793,7	7024777,1	MAROEUIL	ZH 95	97-39	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00		
MC 97- 40	Le Pallendri		TL	680277,2	7027118,0	MAROEUIL	ZC 170-172	97-40	3,96	3,96	3,96	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									96,00	92,13	92,13	0,00	3,87		
MC 97-41	Les 15		TL	679920,3	7024812,2	MAROEUIL	ZH 245	97-37	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00		
MC 97-47	Fond d'Agnez		TL	676615,0	7022560,7	DUISANS	ZN 9-24 ; 26-29	97-47 A,97-47B	35,93	35,53	35,53	0,00	0,40	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
MC 97-49	Calvaire		TL	677013,1	7023004,4	DUISANS	ZO 11	97-47B	0,90	0,38	0,38	0,00	0,52	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
MC 97-50	Le bois		TL	676339,6	7023373,7	AGNEZ-LES-DUISANS	ZO 1	97-47B	2,05	2,05	2,05	0,00	0,00	Isolement de tiers	
MC 97-51	Cimetière Anglais		TL	676712,4	7024151,0	DUISANS	ZC 52	97-36	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00		
Total :									96,00	92,13	92,13	0,00	3,87		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : GAEC Fournier

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanodable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									187,27	184,06	74,97	109,09	3,23		
47-01	Chemin bouché	Chemin bouché	TL	680814,9	7029824,4	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZB 3 a 40	47-01	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00		
47-02	Bas de gojeis		TL	680403,0	7029706,1	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZA 2 à 8	47-01	5,71	5,71	5,71	0,00	0,00		
47-03	Anival	Anival	TL	681292,4	7029839,6	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZB 35, 37, 38, 40	47-05	3,91	3,91	3,91	0,00	0,00		
47-05	Epinette 1	Epinette 1	TL	681367,5	7029012,9	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZM 22 à 27	47-05	4,49	4,49	4,49	0,00	0,00		
47-06	Epinette 2	Epinette 2	TL	681450,5	7029025,8	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZM 46	47-05	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00		
47-07	clinette	clinette	TL	682081,4	7029640,2	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZC 71 à 74	47-05	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
47-09	Mont saint eloi	Mont saint eloi	TL	680809,7	7028107,6	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZC 03, 63	47-05	1,92	1,92	1,92	0,00	0,00		
47-10	Delay	Delay	TL	681634,3	7029831,4	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZC 03, 63	47-10	5,78	5,78	0,00	5,78	0,00		
47-12	Gillette	Gillette	TL	681371,0	7028310,4	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZC 138	47-05	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00		
47-17	cimetière	cimetière	TL	684216,4	7027140,4	ROCLINCOURT	ZA 26, 52, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 72, 73	47-26	13,21	13,21	13,21	0,00	0,00		
47-18	Croix de metz		TL	672994,4	7027394,2	CAPELLE-FERMONT	ZC 16,17	47-18a ,47-18 b	22,80	22,80	0,00	22,80	0,00		
47-21	Les grands champs		TL	672124,1	7027740,7	AGNIERES	ZC 25	47-21a ,47-21 b	28,00	27,56	1,44	26,12	0,46	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
47-22	ferme lienard	ferme lienard	TL	671857,3	7028129,8	AGNIERES	ZC 95, 96	47-26	3,74	3,25	3,25	0,00	0,49		Isolement de tiers

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									187,27	184,06	74,97	109,09	3,23		
47-23	Les onges	Les onges	TL	669754,7	7032248,7	CAUCOURT	ZC 10, 77	47-23	18,56	18,56	0,00	18,56	0,00		
47-25	aubigny	aubigny	TL	670293,6	7029485,7	MINGOVAL	ZC 21	47-18a	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00		
47-26	Aimé Moren	Aimé Moren	TL	669139,9	7030343,2	MINGOVAL	ZD 38, 39	47-26	3,60	3,34	3,34	0,00	0,26		Isolement de tiers
47-28	macquar	macquar	TL	671695,1	7026730,3	AGNIERES	ZE 6	47-23	2,15	2,15	0,00	2,15	0,00		
47-30	Le calvaire	Le calvaire	TL	671753,7	7029075,6	AGNIERES	ZA 10, 11, 54, 62, 64, 65, 69	47-30	16,03	14,01	0,00	14,01	2,02		Isolement de tiers,
47-31	Le chemin d'Agnièr	Le chemin d'Agnièr	TL	671491,8	7028595,0	AGNIERES	B 128 à 131, 193, 201, 202 / ZA 44	47-40	5,59	5,59	5,59	0,00	0,00		
47-35	Le chemin de camblain	Le chemin de camblain	TL	672310,3	7030023,1	CAMBLIGNEUL	ZC 101, ZA 38	47-18b	6,27	6,27	0,00	6,27	0,00		
47-39			TL	674567,1	7027325,7	ACQ	ZI 11-12	47-05	4,72	4,72	4,72	0,00	0,00		
47-40			TL	675464,3	7026925,3	ACQ	ZI 40-41	47-40	6,04	6,04	6,04	0,00	0,00		
47-41			TL	675739,5	7027172,5	ACQ	ZI 63-68; 97-98; 486	47-10	6,07	6,07	6,07	0,00	0,00	Isolement de tiers	
47-42			TL	673502,3	7026755,0	HAUTE-AVESNES	ZB 4-9; 10; 12; 64; 82; 84-85; 91-93	47-10	6,01	6,01	6,01	0,00	0,00		
Total :									187,27	184,06	74,97	109,09	3,23		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : GAEC GELLEZ

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									29,37	29,37	29,37	0,00	0,00		
101-04			TL	697340,8	7026040,0	VITRY-EN-ARTOIS	ZN 13; 14; 130;131	101-05	2,96	2,96	2,96	0,00	0,00	Périmètre de captage	
101-09			TL	697133,6	7027155,2	VITRY-EN-ARTOIS	ZO 32; 35; 36; 216; 218; 220; 222; 224; 226	101-09	6,93	6,93	6,93	0,00	0,00	Périmètre de captage	
101-15			TL	697684,9	7027240,5	VITRY-EN-ARTOIS	ZR 82-85	101-09	5,81	5,81	5,81	0,00	0,00	Périmètre de captage	
101-01			TL	695812,0	7026586,1	FRESNES-LES- MONTAUBAN	ZD 43-45	101-01	3,21	3,21	3,21	0,00	0,00	Périmètre de captage	
101-05			TL	697561,7	7025982,4	VITRY-EN-ARTOIS	ZN 24-34; 37; 38; 133-137	101-05	6,71	6,71	6,71	0,00	0,00	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers
101-20			TL	697654,7	7026760,0	VITRY-EN-ARTOIS	ZP 150; 152; 154; 156; 158; 160; 229	101-09	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	Périmètre de captage	
Total :									29,37	29,37	29,37	0,00	0,00		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : GAEC HERMANT

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									61,44	60,31	60,31	0,00	1,13		
72-01	Route de Vitry		TL	697083,6	7028564,2	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZO 62	72-09	1,72	1,72	1,72	0,00	0,00	Périmètre de captage	
72-02	bled et painthie		TL	696116,1	7031264,9	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZM 2 à 40 ZN 2 à 7	72-02 A,72-0 2 B	22,35	22,35	22,35	0,00	0,00	Périmètre de captage	
72-03	route de Lens		TL	695622,4	7030965,1	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZM 74 à 84	72-03	17,69	17,69	17,69	0,00	0,00	Périmètre de captage	
72-09	Forgeois		TL	696577,6	7031045,0	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZN 11 à 18	72-09, 74-36	12,60	12,60	12,60	0,00	0,00	Périmètre de captage	
72-10	bois		TL	694999,7	7029834,8	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZL 64 à 66	72-09	3,79	3,64	3,64	0,00	0,15	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers
72-101	Defosse		TL	695867,8	7030064,8	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZM 18 à 20	72-09	1,66	0,68	0,68	0,00	0,98	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers, Périmètres de captage
72-21	Neuvire		TL	693101,3	7029149,8	NEUVIREUIL	ZA 17	72-09	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00		
72-31	Maryse		TL	696033,4	7030176,4	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZM 28	72-09	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	Périmètre de captage	,Périmètres de captage
Total :									61,44	60,31	60,31	0,00	1,13		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : GAEC LEBRUN

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									125,02	117,89	117,89	0,00	6,95		
42-01	Gondeco	Gondeco	TL	698322,6	7048297,8	GONDECOURT	ZA 171, 172, 174	42-01	8,25	8,25	8,25	0,00	0,00		
42-02		Carvin	TL	698039,7	7045156,5	CARVIN	ZK 194 à 197, 199	42-07	7,76	7,11	7,11	0,00	0,64	,	Isolement de tiers
42-03	La Croix	La Croix	TL	698036,4	7041672,2	CARVIN	AZ 1256	42-07	2,12	1,39	1,39	0,00	0,73	Isolement de tiers	Isolement de tiers
42-04	Bas de busqueu		TL	699106,7	7044189,1	CARVIN	ZD 60-62; 64-67; 195; 200	42-04	10,00	9,71	9,71	0,00	0,15	Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
42-07	grand'pi	grand'pi	TL	697867,3	7041176,1	OIGNIES	ZA 2 à 6, ZA22 à 24, ZA 28, 29, ZA 40 à 45, ZA 130,131	42-07	8,17	8,17	8,17	0,00	0,00		
42-08	tgw	tgw	TL	698124,3	7041291,1	OIGNIES	ZA 53, ZA 55 à 59	42-07	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00		
42-10	pre vilme	pre vilme	TL	698409,3	7040883,5	OIGNIES	ZA 74 a 76, ZA 87 à 89	42-01	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00		
42-11	baraque	baraque	TL	697982,9	7041264,2	OIGNIES	ZA 40; 43-45; 130	42-07	1,47	1,47	1,47	0,00	0,00		
42-13	richelieu	richelieu	TL	698625,3	7041336,6	OIGNIES	AH 57 à 60, AM 12, 13, 20, 21, 84, AO 43, 44, AO 46 à 49	42-01	2,19	1,64	1,64	0,00	0,55		Isolement de tiers
42-17	La contourn	La contourn	TL	700422,4	7040810,9	OIGNIES	AM 20-21; 84	42-01	1,19	1,19	1,19	0,00	0,00		
42-18	stefansk	stefansk	TL	700127,5	7040461,4	OIGNIES	AM 45-49	42-01	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00		
42-19	Champ d'herbe	Champ d'herbe	TL	700523,2	7040430,7	OIGNIES	AL 46; 152-153; 155	42-01	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									125,02	117,89	117,89	0,00	6,95		
42-20	Domaine		TL	704643,8	7039678,2	LEFOREST	AB 31, 38, 147, 148, 149, AD 579, 581	42-20	8,50	8,25	8,25	0,00	0,23	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
42-22	Pâture derrière la ferme		TL	704542,4	7039526,5	LEFOREST	AB 31	42-20	1,34	1,34	1,34	0,00	0,00		
42-23	Grande pâture		TL	704195,8	7039348,0	LEFOREST	AB 144	42-27	8,41	7,90	7,90	0,00	0,51		Isolement de surfaces en eau,
42-26	hénin	hénin	TL	697770,9	7038712,7	HENIN-BEAUMONT	ZP 142, 143, 163, 165, 167	42-01	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00		
42-27	Leforest grande pâture	Leforest grand' pâture	TL	704723,3	7039900,2	LEFOREST	AB 131	42-27	9,30	8,75	8,75	0,00	0,55	,	Isolement de cours d'eau
42-29			TL	704605,9	7039279,4	LEFOREST	AB 147 ; 149 ; 148 ; 38	42-04	6,40	6,39	6,39	0,00	0,01	,	Isolement de surfaces en eau
42-30	ingenieu	ingenieu	TL	697900,4	7041404,1	OIGNIES	AZ 1078-1081	42-20	1,71	1,71	1,71	0,00	0,00		
42-33	Prés vilmé	Prés vilmé	TL	698383,7	7040806,1	OIGNIES	AT 89-90	42-20	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00		
42-35	durieux	durieux	TL	699980,1	7040400,8	OIGNIES	AO 39; 69	42-01	1,11	0,30	0,30	0,00	0,81	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers,
42-39	Buché	Buché	TL	697653,9	7041692,2	OIGNIES	ZM 96-98	42-20	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00		
42-43	les quarante 2	les quarante - 2	TL	700424,6	7037977,2	DOURGES	ZB 89-92	42-27	4,14	4,14	4,14	0,00	0,00		
42-44	Les quarante 3	Les quarante 3	TL	700141,6	7037886,0	DOURGES	ZB 67-76	42-20	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00		
42-46	chemin des Alleman - fond de briquerie	chemin des alleman	TL	697755,5	7037171,6	DOURGES	AN 45-53	42-48	5,29	4,00	4,00	0,00	1,29	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
42-47	Bourche		TL	697487,6	7037479,2	DOURGES	AN 34-42	42-20	4,40	3,57	3,57	0,00	0,83	Isolement	Isolement de
Edité avec ERMES, l'outil de gestion des filières d'épandage, www.ermes.pro													06/08/2019		Page 2 /3

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									125,02	117,89	117,89	0,00	6,95		

-
champs
wamber

de tiers tiers

42-48	route de Courière	route de Courière	TL	697751,8	7037838,7	DOURGES	AN 1; 31-54	42-48	15,41	15,06	15,06	0,00	0,35	,	Isolement de tiers
42-55	Dans le coeur		TL	701830,4	7038974,0	OSTRICOURT	ZA 403-408; 1858-1859	42-04	2,59	2,36	2,36	0,00	0,22	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
42-56	Mickael		TL	701890,5	7038864,9	OSTRICOURT	B 471 ; 472 ; 473 ; 476	42-20	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00		
42-57	Mickael		TL	702006,4	7038790,1	OSTRICOURT	B 483 à 488	42-04	1,30	1,22	1,22	0,00	0,08	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
Total :									125,02	117,89	117,89	0,00	6,95		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : GAEC LECLERCQ

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									158,24	157,75	68,38	89,37	0,49		
05-01	l'anival	l'anival	TL	681182,0	7030090,5	CARENCY	ZB 28 à 32	05-01	10,20	10,20	0,00	10,20	0,00		
05-05	sur maroeuil	sur maroeuil	TL	681246,1	7027335,7	MAROEUIL	ZD 110 à 112, 188, 196	05-05	4,45	4,45	0,00	4,45	0,00		
05-06	le champ St Jean	le champ St Jean	TL	681096,2	7027277,1	MAROEUIL	ZD 184	05-01	1,97	1,97	0,00	1,97	0,00		
05-07	sur mont saint éloi	sur mont Saint Eloi	TL	680595,3	7028363,5	MONT-SAINT-ELOI	B 114, 219	05-07	5,15	5,15	0,00	5,15	0,00		
05-08	le croupil	le croupil	TL	682884,6	7027617,6	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZI 105 à 108	05-29a	1,47	1,47	1,47	0,00	0,00	Epandage au printemps unique	
05-118	le bosquet	le bosquet	TL	680548,0	7031084,4	CARENCY	ZE 78-82	05-37	2,91	2,91	2,91	0,00	0,00		
05-119	en face du champs morel	Morel (Belloy)	TL	680742,3	7031379,7	CARENCY	ZD 56; 126-127	05-37	1,88	1,88	1,88	0,00	0,00		
05-13	les 100	les 100	TL	682486,6	7029660,8	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZC 18 à 20	05-13	10,47	10,47	0,00	10,47	0,00		
05-14	linette	linette	TL	682540,2	7029230,1	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZC 29	05-13	1,13	1,13	0,00	1,13	0,00		
05-15	la maison blanche	la maison blanche	TL	681892,2	7026676,4	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZK 44, 45	05-23	1,97	1,97	1,97	0,00	0,00	Epandage au printemps unique	
05-16	pilone	pilone	TL	681704,3	7027532,9	NEUVILLE-SAINT-	ZK 74	05-13	2,02	2,02	0,00	2,02	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									158,24	157,75	68,38	89,37	0,49		

VAAST

05-23	le bercul	le bercul	TL	681743,6	7028867,2	NEUVILLE-SAINT-VAAST	AB 45 à 47, ZM 55 à 58	05-23	5,88	5,88	0,00	5,88	0,00		
05-24	champ constant	champ constant	TL	682747,0	7027727,4	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 144, 145	05-29a	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00		
05-26	champs Morel	champ Morel	TL	680920,1	7031200,6	SOUCHEZ	ZD 54, 193	05-13	5,79	5,79	0,00	5,79	0,00		
05-27	l'autorou	l'autorou	TL	684191,4	7028829,5	THELUS	ZN 88	05-29a	0,86	0,86	0,00	0,86	0,00		
05-28	les bruyères	les bruyères	TL	684474,7	7028721,0	THELUS	ZN 59 à 61	05-29a	2,02	2,02	0,00	2,02	0,00		
05-29a	au moulin	au moulin	TL	684140,6	7028097,5	THELUS	ZO 8 à 11	05-29a	8,99	8,99	0,00	8,99	0,00		
05-29b	au moulin	au moulin	TL	684136,6	7027990,1	ROCLINCOURT	ZO 318 à 321, 323, 325	05-29a	0,82	0,82	0,00	0,82	0,00		
05-30	la briquette	la briquette	TL	684506,2	7028209,5	THELUS	ZO 32 à 34	05-37	3,86	3,86	0,00	3,86	0,00		
05-32	AU BALL TRAP	au balltrap	TL	681200,0	7025690,7	MAROEUIL	ZE 185, 186, 188	05-23	5,03	5,03	0,00	5,03	0,00		
05-33	au balltrap	au balltrap	TL	681060,5	7026707,3	MAROEUIL	ZE 53 à 57	05-23	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00		
05-34	au balltrap	au balltrap	TL	681369,7	7026093,5	MAROEUIL	ZE 24	05-23	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00		
05-35	leblanc	leblanc	TL	677799,8	7025149,9	MAROEUIL	ZK 29, 43	05-01	4,77	4,77	0,00	4,77	0,00		
05-36			TL	677674,2	7024856,7	MAROEUIL	ZK 30	05-01	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00		
05-37			TL	677849,5	7024620,6	MAROEUIL	ZK 38	05-37	6,27	6,27	0,00	6,27	0,00		
05-38	cimetière	cimetière	TL	679253,0	7025928,1	MAROEUIL	ZK 58, 80 à 82	05-23	1,40	1,39	0,00	1,39	0,01		Isolément de tiers,
05-46	grand champ à Belloy	grand champ à Belloy	TL	680515,8	7030740,5	CARENCY	ZD 61-74	05-46	16,04	16,04	16,04	0,00	0,00		
05-48	au gaz	au gaz	TL	680199,0	7030091,3	CARENCY	ZD 63-65	05-05	2,24	2,24	2,24	0,00	0,00		
05-49	au cimetière	au cimetière	TL	679193,3	7030781,0	CARENCY	ZD 106; 110-111; 113-115	05-05	7,32	6,84	6,84	0,00	0,48	Isolément de tiers,	Isolément de tiers,

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									158,24	157,75	68,38	89,37	0,49		
de de Carency Carency														Périmètre de de captage	Périmètres de captage,
05-50	chemin de Maroeuil (Belloy)	chemin de Maroeuil (Belloy)	TL	681559,6	7027287,1	MAROEUIL	ZD 5-8	05-37	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00		
05-52	chemin de Roclinco (Belloy)	chemin de Roclinco (Belloy)	TL	684120,4	7027458,2	ROCLINCOURT	ZA 108-109	05-37	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00		
05-56	la dalle	la dalle	TL	680284,7	7029777,6	CARENCY	ZA 1	05-46	4,15	4,15	4,15	0,00	0,00		
05-58	champ Belloy à l'Unéal	champ Belloy à l'Unéal	TL	681528,6	7027867,6	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZL 30-31	05-07	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00	Isolement de tiers	
05-60	Berthon		TL	680685,0	7029084,0	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZA 21;22 ZK 15;16 (MONT-ST-ELOI)	05-60	20,10	20,10	20,10	0,00	0,00	Isolement de tiers	
05-62	Le bas de Gazois	bas de gazois	TL	680525,0	7029549,7	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZA 10-11	05-05	4,58	4,58	4,58	0,00	0,00		
Total :									158,24	157,75	68,38	89,37	0,49		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : GAEC LEFEBVRE

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									234,76	217,35	214,08	3,27	17,41		
76-00		Chemin de Courrière	TL	695209,5	7040383,3	HARNES	AR 283 à 287 AR 289 à 291 AR 313 à 319	76-00	2,72	2,72	2,72	0,00	0,00		
76-03		Derrière François Pneus	TL	691472,3	7039572,1	HARNES	AO 132 ; 130 ; 128 ; 124 ; 126 AO 43 ; 44 ; AO 46 à 48 AO 50 à 53 AK 104 à 110 AK 113 à 117 AK 257 ; 258 ; 112 ; 118	76-03	5,70	5,36	5,36	0,00	0,34	Isolement de tiers	Isolement de tiers
76-05		Derrière la Ferme	TL	694202,3	7039364,3	HARNES	AT 219 à 220 AT 223 ; 224 AT 242 à 247 AS 400 à 403 AS 404 à 423 AS 285 à 294 AS 296 à 315 AS 441 à 468 AS 245 à 252 AS 622	76-05	16,30	14,81	14,81	0,00	1,49	Isolement de tiers	Isolement de tiers
76-08		Le Bois de Charlem	TL	694497,8	7039409,7	HARNES	AS 392 à 399 AS 316 à 383 AS 273 à 280 AS 267 à 270 AS 262 à 264	76-05	4,94	4,42	4,42	0,00	0,52	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
76-09		Chemin du Brulé	TL	694586,4	7040250,0	HARNES	AS 205 à 213 AS 517 ; 628 ; 646 ; 647 AR 423 à 427 AR 433 à 436	76-09	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00	Isolement de tiers	

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									234,76	217,35	214,08	3,27	17,41		

AR 322 ; 325 ;
327 ; 326
AR 345 à 355
AR 372 ; 371 ;
596 ; 367 ; 358

76-11		Zone Industrie	TL	695013,6	7040936,0	HARNES	AR 606 ; 621 ; 622	76-11	7,00	6,99	6,99	0,00	0,01		Isolement de cours d'eau
76-13		Rue des Ardenne	TL	692185,6	7038963,6	HARNES	AM 157 ; 158 ; 476 AM 160 à 163 AM 165 ; 169 ; 632	76-14	5,00	4,38	4,38	0,00	0,62	Isolement de tiers	Isolement de tiers
76-14		Fort Louis	TL	691866,8	7039595,3	HARNES	AO 58 ; 59 ; 61 ; 62 AK 117 ; 121 ; 122 ; 123 ; 126 ; 127 AK 134 à 137 AK 335 ; 336 AK 139 à 148 AK 337	76-14	12,86	12,44	12,44	0,00	0,42	Isolement de tiers	Isolement de tiers
76-16		François Pneus	TL	691349,8	7039267,0	HARNES	AK 96 ; 97 ; 163 ; 84 ; 339 ; 338 ; 102 ; 103 AO 110 ; 61	76-03	4,96	4,27	4,27	0,00	0,69	Isolement de tiers	Isolement de tiers
76-18		Au cimentière	TL	691892,2	7038988,5	HARNES	AK 353	76-14	2,04	2,04	2,04	0,00	0,00		
76-19		Le Maraiqu	TL	692689,9	7040166,5	HARNES	AO 106 à 114 AO 116 à 136 AO 212 ; 213 AO 223 à 227 AO 159 à 161 AO 163 à 166 AO 168 ; 170 ; 171 ; 173 ; 174 ; 310 AM 776 ; 770 ; 796 ; 794 ; 840 ; 838 ; 801 ; 800 ; 807 ; 805 ; 803 ; 808 ; 809 ; 830 AO 824 à 829	76-19	18,09	17,51	17,51	0,00	0,58	Isolement de tiers	Isolement de tiers

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									234,76	217,35	214,08	3,27	17,41		

AM 478 à 480
AM 490 ; 488 ;
491 ; 492
AH 192

76-21		La Verte Cheminé	TL	693425,2	7039769,1	HARNES	AS 40 à 44	76-22	3,45	1,55	1,55	0,00	1,90	Isolement de tiers	Isolement de tiers
76-22		La Voie des Iles	TL	693729,2	7039950,8	HARNES	AS 68 à 75 AS 61 ; 62 ; 623 ; 95 ; 89 ; 88 AS 80 à 85 AS 51 ; 77 ; 79 ; 76 ; 86 ; 87 ; 49 ; 53 ; 56	76-22	12,10	10,85	10,85	0,00	1,25	Isolement de tiers	Isolement de tiers
76-23		La Motte du Bois	TL	693995,4	7040450,2	HARNES	AS 92 ; 93 ; 496 AP 401 à 406 AP 408 à 415 AP 392 ; 958 ; 931 ; 391	76-23	10,00	9,57	9,57	0,00	0,43	Isolement de tiers	Isolement de tiers
76-24		La Briquett	TL	694353,6	7040467,9	HARNES	AP 364 à 387 AP 359 à 361 AP 824 ; 818 ; 820 ; 822 ; 828 ; 858 ; 816 ; 814 ; 826 AS 109 AP 391	76-24	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00		
76-25		Route de Montigny	TL	694710,8	7038559,7	COURRIERES	ZC 163 à 166 ZC 46 à 56 ZC 58 à 72	76-25	16,74	14,45	14,45	0,00	2,29	Isolement de tiers	Isolement de tiers
76-26		Route de Courrièr	TL	694710,0	7038999,6	COURRIERES	ZC 160 ; 161	76-24	2,80	1,81	1,81	0,00	0,99	Isolement de tiers	Isolement de tiers
76-29		Gravelin	TL	688369,5	7049819,2	SALOME	A 144 à 148 A 140 ; 887 A 1908 à 1919	76-29	9,87	9,87	9,87	0,00	0,00		
76-31		Du Portail	TL	688278,2	7049545,0	SALOME	A 79 ; 80 ; 150 ; 149 ; 161 ; 163 ; 162 ; 1075 ; 1077 ; 1079 ; 1081 ; 1083 ; 1085	76-33	4,09	3,31	0,04	3,27	0,78	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									234,76	217,35	214,08	3,27	17,41		
76-32		Le Tournant de Rocade	TL	688116,8	7049376,9	SALOME	A 1593 ; 1591 ; 75 ; 2176 ; 2175 ; 2178 ; 2177	76-42	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00		
76-33		Le Tunnel	TL	688044,2	7049693,5	SALOME	A 1455 ; 1436 ; 1434 ; 1457 ; 1438 ; 1439 ; 85 ; 92 ; 93 ; 94 ; 82 ; 83 ; 84 ; 81 ; 111 ; 110 ; 103 ; 113 ; 112	76-33	6,29	6,29	6,29	0,00	0,00		
76-34		Le Pars Bas	TL	687923,3	7048230,9	SALOME	B 276 ; 277 ; 1717 ; 1719 ; 1721 ; 279 ; 280 ; 281 ; 282 ; 283 ; 284 ; 1723 ; 253 ; 1193 ; 1194 ; 1676 ; 1678 ; 1680	76-34	10,09	9,66	9,66	0,00	0,43	Isolement de tiers	Isolement de tiers
76-35		Le Pont	TL	688219,0	7047904,2	SALOME	B 712 ; 713 ; 1163 ; 1157 ; 1158 ; 1159	76-40	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00		
76-36		Dans le Bois	TL	687585,1	7047851,5	SALOME	B 238 ; 2173 ; 2175 ; 2177	76-34	4,59	4,23	4,23	0,00	0,36	Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
76-37		Le Canal	TL	687321,3	7047807,3	SALOME	B 1257 ; 1256 ; 200 ; 209 ; 210 ; 214 ; 1255 ; 1986 ; 1253	76-11	1,70	1,15	1,15	0,00	0,55	Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
76-38		L'Avenu	TL	687557,1	7048033,0	SALOME	B 1691 ; 254	76-34	6,19	4,76	4,76	0,00	1,43	Isolement de tiers	Isolement de tiers
76-39		Le Joli Coin	TL	687618,2	7048246,3	SALOME	B 1694 ; 1700 ; 257 ; 1703 ; 256 ; 1706 ; 1709	76-34	2,59	1,94	1,94	0,00	0,65	Isolement de tiers	Isolement de tiers
76-40		SAFINO	TL	687525,3	7048557,2	SALOME	B 215 à 230 B 232 à 234 B 909 à 911 D 1707 ; 1704 ; 1701 ; 2065 ; 992 ; 94 ; 216 ; 112 ; 2278 ; 2277 ; 2275 ; 2274 ; 215	76-40	18,73	17,48	17,48	0,00	1,25	Isolement de tiers	Isolement de tiers

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									234,76	217,35	214,08	3,27	17,41		
; 1196 ; 105 ; 109															
76-42		Route de Lille	TL	688031,0	7050181,9	ILLIES	B1191 ; 660 ; 662 ; 1469 ; 659 ; 658 ; 657 ; 655 ; 717 ; 6653	76-42	8,80	8,37	8,37	0,00	0,43	Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau
Total :									234,76	217,35	214,08	3,27	17,41		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : GOURGUECHON Philippe

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanodable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									57,31	56,83	56,83	0,00	0,48		
96-01	Les Rietz		TL	681603,6	7026676,9	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZD 2	96-03	3,43	3,43	3,43	0,00	0,00		
96-02	Le blanc marquag		TL	683640,9	7026911,1	ECURIE	ZH 12 ; ZD 62	96-02	7,83	7,83	7,83	0,00	0,00		
96-03	La Tombell		TL	680928,9	7027822,5	MAROEUIL	ZD 135;261	96-03	4,40	4,40	4,40	0,00	0,00		
96-04	Le Bois		TL	683858,1	7029423,5	NEUVILLE-SAINT-VAAST	10	96-07	1,62	1,62	1,62	0,00	0,00		
96-05	Les Ecouloirs		TL	682959,0	7030876,9	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZO 12	96-07	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00		
96-06	La Zone		TL	682883,8	7030977,0	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZO 9;10	96-03	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00		
96-07	Le saut du ravage		TL	683386,9	7030420,3	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZO 17-19 ; 22-24	96-07	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00	Isolement de tiers	
96-08	Les 14		TL	682744,7	7030528,7	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZD 100 ; 101	96-07	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00		
96-09	Le cimetière		TL	683800,1	7028452,6	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZN 33 ; 139	96-18	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00		
96-10	Montigny		TL	682768,8	7028095,5	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 20	96-18	0,68	0,27	0,27	0,00	0,41	Isolement de tiers	Isolement de tiers
96-100	Le Bas de Gazois		TL	681104,9	7029621,8	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZB 18	96-02	2,43	2,43	2,43	0,00	0,00		
96-101	Le Champ Chrétien		TL	681545,4	7030124,3	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZB 61-62	96-07	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									57,31	56,83	56,83	0,00	0,48		
96-11	Le Croupil		TL	682887,6	7027559,4	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 104	96-02	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00		
96-12	Les Balineau		TL	682770,9	7026971,8	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 270 - 274	96-02	3,43	3,43	3,43	0,00	0,00		
96-13	La route national		TL	682384,2	7027688,5	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 25	96-02	2,28	2,21	2,21	0,00	0,07	Isolement de tiers	Isolement de tiers
96-17	La Glinette		TL	682601,8	7029148,7	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZC 29	96-02	2,17	2,17	2,17	0,00	0,00	Isolement de tiers	
96-18	Le Bercul		TL	681364,0	7028796,2	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZM 28-31	96-18	4,15	4,15	4,15	0,00	0,00		
96-20	Le mont de Gazois		TL	681211,2	7029463,4	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZB 95;104;106;107	96-02	1,49	1,49	1,49	0,00	0,00		
Total :									57,31	56,83	56,83	0,00	0,48		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : HOUILLIEZ Benoit

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									38,83	37,57	37,57	0,00	1,26		
78-01		Bois Pendou	TL	687516,1	7042802,1	BENIFONTAINE	AA 35 ; 37 ; 38 ; 39 ; 54	78-24	2,68	2,25	2,25	0,00	0,43	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers
78-03		13 bis	TL	687388,3	7042164,2	BENIFONTAINE	ZB 54 à 61	78-24	10,04	9,93	9,93	0,00	0,11	Périmètre de captage	,Périmètres de captage
78-04		Pinsons	TL	687922,8	7041582,4	BENIFONTAINE	ZB 44	78-24	2,32	2,32	2,32	0,00	0,00		
78-05		Briquett	TL	688146,0	7042399,1	BENIFONTAINE	ZB 111 à 116 ZB 131 à 133	78-09	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00		
78-06		Chemin des Cailloux n°1	TL	688359,6	7042440,3	BENIFONTAINE	ZC 25 à 28	78-09	1,70	1,70	1,70	0,00	0,00		
78-08		Chemin des Cailloux n°2	TL	688333,8	7042282,1	BENIFONTAINE	ZC 18 à 24	78-09	3,55	3,55	3,55	0,00	0,00		
78-09		Vendin	TL	688991,8	7042198,1	VENDIN-LE-VIEIL	ZA 12 ; 13 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19	78-09	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		
78-10		Pylone	TL	688796,5	7042912,8	WINGLES	ZA 50 ; 51	78-09	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00		
78-11		Ilot n°11	TL	688735,9	7043277,6	WINGLES	ZA 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37	78-24	1,57	0,85	0,85	0,00	0,72	Isolement de tiers	Isolement de tiers
78-14		Marais d'Ulluch	TL	687773,3	7044036,7	HULLUCH	ZC 68 à 71	78-09	2,22	2,22	2,22	0,00	0,00		
78-23		Cim Anglais	TL	685089,4	7042992,2	HAISNES	ZC 55 à 57	78-24	1,52	1,52	1,52	0,00	0,00		
78-24		Pinsons D	TL	687875,3	7041386,9	BENIFONTAINE	ZB 36 ; 37	78-24	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									38,83	37,57	37,57	0,00	1,26		
Total :									38,83	37,57	37,57	0,00	1,26		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : HOUSIEAUX Omer

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									113,42	98,61	41,93	56,68	14,81		
44-01	BOIS CAMBLI - LMEN		TL	692599,7	7040970,8	ANNAY	AH 375	44-01	3,87	3,87	0,00	3,87	0,00		
44-02	Chemin des 8		TL	692118,3	7041036,2	ANNAY	AE 50 à 62; AE 103 à 110; AE 115 à 117; AE 305; 307; 310; 312; 314; 316; 372	44-01	8,42	6,51	2,12	4,39	1,91	Isolement de tiers	Isolement de tiers
44-03	Palette - coupé par route		TL	692215,7	7041134,9	ANNAY	AV 4; 12-13	44-01	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00		
44-04	Champ Emile	Champ Emile	TL	692319,6	7040725,9	ANNAY	AK 24 à 26, 48 à 50, 55, 60, 63, 64, 66 à 72, 82 à 106, 114 à 116, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 274, 412	44-15	17,46	12,00	5,17	6,83	5,46	Isolement de tiers	Isolement de tiers
44-05	Cousin		TL	690281,1	7039727,5	LOISON-SOUS-LENS	AK 196-204	44-12	2,30	2,09	2,09	0,00	0,21	Isolement de tiers	Isolement de tiers
44-08	Les cavées		TL	690199,1	7039201,6	LOISON-SOUS-LENS	AK 222, AK 228 à 234, AK 236, 310, 348	44-09	6,73	6,73	0,04	6,69	0,00	Isolement de tiers	
44-09	Verbeke		TL	690474,3	7039211,4	ANNAY	AK 1 à 4, AK 175, 179, 181, 183, 263, 265, 267, 269, 271, AS 99 à 103, AS 105 à 116, AS 118, 192, AS 196 à 198	44-09	8,43	7,79	1,61	6,18	0,64	Isolement de tiers	Isolement de tiers
44-10	chemin	Chemin	TL	690745,9	7039587,5	ANNAY	AS 2 à 19, 21 à	44-10	16,65	16,21	0,82	15,39	0,44	Isolement	Isolement de
Edité avec <i>ERMES</i> , l'outil de gestion des filières d'épandage, www.ermes-pro.fr													06/08/2019	Page 1 / 2	

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									113,42	98,61	41,93	56,68	14,81		

de de
Vermelle Vermelle

30, 48 à 55, 57,
59 à 61, 71, 72,
75, 77 à 80

de tiers tiers

44-11	le terril	le terril	TL	692147,3	7039580,0	HARNES	AO 6	44-15	1,91	1,91	1,91	0,00	0,00		
44-12	la poudrière	la poudrière	TL	691138,7	7039938,8	ANNAY	AN 16 à 19; 30, 31; 41 à 44; 48 à 51; 58; 203; 205; 328; AO 1 à 10; 15, 16; 22; 28; 30 à 33; 78; 80 à 88; 94; 97 à 100; 112; 114; 116	44-12	13,14	10,72	4,94	5,78	2,42	Isolement de tiers	Isolement de tiers
44-14	Abbaye D		TL	690401,7	7040413,5	ANNAY	AB 33, 35, 36	44-14	6,70	5,44	2,44	3,00	1,26	Isolement de tiers	Isolement de tiers
44-15			TL	691077,0	7039324,9	ANNAY	AI 57	44-15	7,19	6,53	6,53	0,00	0,66		Isolement de tiers,
44-16	3ème voie		TL	691492,7	7039320,6	HARNES	AK 101	44-10	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00		
44-19	Latéral - triangle route Vendin	triangle route Vendin	TL	690154,9	7040185,1	ANNAY	AB 13 à 22	44-14	4,59	4,59	4,59	0,00	0,00		
44-20	Bory		TL	690026,1	7040467,6	ANNAY	AB 2, 4 à 8	44-14	2,92	2,92	2,92	0,00	0,00		
44-22			TL	690829,9	7040435,8	ANNAY	AB 201	44-14	0,94	0,05	0,00	0,05	0,89		Isolement de tiers,
44-25	Avenue Pas		TL	690048,8	7039778,0	ANNAY	AD 158-168; 171-178; 180; 183; 256; 390; 393; 395	44-14	3,38	2,56	2,56	0,00	0,82	,	Isolement de tiers
44-26	Abbaye J		TL	690591,0	7040459,5	ANNAY	AB 49-63	44-12	2,96	2,86	2,86	0,00	0,10	,	Isolement de tiers
Total :									113,42	98,61	41,93	56,68	14,81		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Produit d'épandage :

Exploitation agricole :

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Produit d'épandage :

Exploitation agricole :

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Exploitation agricole :

[illegible]

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Exploitation agricole :

[illegible]

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : MORTREUX David

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									42,44	39,60	36,46	3,14	2,84		
80-02		Voie des Messes	TL	706524,5	7039594,6	MONCHEAUX	B 712 à 717 B 719 à 720 B 814 à 820 B 823 à 829 B 838 ; 839 ; 1119 ; 840 ; 1120 ; 841 ; 851 ; 850 ; 1085	80-02	9,21	9,11	9,11	0,00	0,10	Isolement de tiers	Isolement de tiers
80-21		Gorguec	TL	707443,1	7039755,9	FAUMONT	B 158 à 162 B 169 ; 170 ; 1098 ; 1099	80-21	4,80	3,83	0,69	3,14	0,97	Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
80-24		Clovis	TL	707321,0	7040268,8	FAUMONT	B 181 à 187 B 191 ; 192 ; 228 B 222 à 225 B 156 à 162	80-02	7,60	7,18	7,18	0,00	0,42	Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
80-42		Les Anelles	TL	702222,8	7044145,4	WAHAGNIES	A 609 ; 610 ; 256 ; 257 A 261 à 265	80-42	7,23	7,23	7,23	0,00	0,00		
80-50		Mortier Sandrac	TL	706748,8	7038745,4	RAIMBEAUCOURT	ZA 23 à 27 ZA 29 à 38	80-42	13,60	12,25	12,25	0,00	1,35	Isolement de tiers	Isolement de tiers
Total :									42,44	39,60	36,46	3,14	2,84		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : MORTREUX Xavier

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épan­dabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									49,18	46,76	46,76	0,00	2,42		
88-19	Wahagni	Wahagni	TL	702211,2	7041991,8	WAHAGNIES	C 377 a 389; 392 a 405; 494	88-19	7,33	7,33	7,33	0,00	0,00		
88-22	pylone	pylone	TL	703670,9	7038658,0	LEFOREST	AB 68 a 76	88-22	6,53	5,31	5,31	0,00	1,22	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
88-24	Fond Apancou	Fond Apancou	TL	703637,3	7039267,8	LEFOREST	AB 8; 9; 11 a 18; 118	88-22	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	Isolement de cours d'eau temporair	
88-26	cit� du bois	cit� du bois	TL	703928,9	7038818,8	LEFOREST	AB 78 a 86; 88; 135; 136	88-19	4,80	3,66	3,66	0,00	1,14	Isolement de cours d'eau temporair Isolement de tiers	Isolement de tiers
88-32	Seclin	Seclin	TL	702686,3	7047858,6	SECLIN	ZN 20; 21; 23	88-32 A,88-3 2B	22,02	21,96	21,96	0,00	0,06	Isolement de tiers	Isolement de tiers
Total :									49,18	46,76	46,76	0,00	2,42		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Derni re modification du p rim tre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : Potel Christian

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									67,62	65,55	27,96	37,59	2,04		
45-01	le chemin de douai	le chemin de douai	TL	687376,3	7031304,3	VIMY	zn 53 à 66	45-01a ,45-01 b	25,91	25,22	2,20	23,02	0,69	Isolement de tiers	Isolement de tiers
45-02	N17	N17	TL	686515,2	7032067,7	VIMY	zm 23	45-05	2,38	2,38	2,38	0,00	0,00		
45-03	les brins de chat	les brins de chat	TL	685609,5	7032261,1	VIMY	zl 12 zl 13	45-07	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00		
45-04	D51	D51	TL	685652,9	7031939,5	VIMY	zl 41	45-07	1,63	1,63	1,63	0,00	0,00		
45-05	la cité des mines	la cité des mines	TL	686806,6	7031411,8	VIMY	ab 644 ab 645 ab 646 ab 647	45-05	13,20	12,85	1,62	11,23	0,33	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers
45-06	au chemin d'avion	au chemin d'avion	TL	687151,8	7031924,3	VIMY	46 47	45-07	6,71	6,71	6,71	0,00	0,00		
45-07	chemin de gyvench	chemin de givenchy	TL	684864,5	7031654,9	VIMY	zk 77 zk 78 zk 79 zk 80	45-07	5,69	5,69	5,69	0,00	0,00		
45-08	Les argilière	Les argilière	TL	687053,0	7030956,4	VIMY	ab 652 a 661 ab 663 a 688 ab 670 a 676	45-08	7,20	6,17	2,83	3,34	1,02	Isolement de tiers	Isolement de tiers
45-09	chemin de souchez	chemin de souchez	TL	685151,9	7031265,0	VIMY	zk 75 zk 76	45-07	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00		
Total :									67,62	65,55	27,96	37,59	2,04		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : PRUVOST Yves

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									21,97	21,97	4,92	17,05	0,00		
14-01	chemin de Mont St Eloi	chemin de Mont St Eloi	TL	681189,0	7031564,4	SOUCHEZ	ZD 86, 87	14-12	2,29	2,29	0,00	2,29	0,00		
14-03	le diorama	le diorame	TL	681264,4	7033768,8	SOUCHEZ	ZA 7, 8, 12	14-12	2,83	2,83	2,83	0,00	0,00		
14-04	la chapelle	la chapelle	TL	681257,2	7033551,5	SOUCHEZ	ZA 107 à 109	14-12	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00		
14-06	la carboniè	la carboniè	TL	681834,3	7030316,4	NEUVILLE-SAINT- VAAST	ZC 87, 88	14-12	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00		
14-08	les écouloirs	les écouloirs	TL	682225,3	7031557,0	SOUCHEZ	ZC 13, 15, 16, 26, 141	14-12	2,83	2,83	0,00	2,83	0,00		
14-10	les écouloirs	les écouloirs	TL	682311,2	7031378,9	SOUCHEZ	ZC 28	14-12	1,72	1,72	0,00	1,72	0,00		
14-11	cimetière	cimetière	TL	682340,4	7031117,6	SOUCHEZ	ZC 41 à 44, 50, 144	14-11	4,67	4,67	0,00	4,67	0,00		
14-12	le calluez	le calluez	TL	681715,1	7031011,5	SOUCHEZ	ZC 82 à 84, 145, 147	14-12	4,59	4,59	0,00	4,59	0,00		
Total :									21,97	21,97	4,92	17,05	0,00		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : RAUX Benoît

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épantabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									86,19	80,11	80,11	0,00	6,08		
94-1	le bois	le bois	TL	701903,2	7045537,0	PHALEMPIN	ZD 77; 80	94-2	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00	Isolement de tiers	
94-11	la couture	la couture	TL	699375,5	7046554,3	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZB 48 a 52	94-11	6,08	5,93	5,93	0,00	0,15	Isolement de tiers	Isolement de tiers
94-12	la rouge croix	la rouge croix	TL	699550,4	7047108,4	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZB 13 a 23	94-11	4,27	4,27	4,27	0,00	0,00		
94-13	la campag	la campag	TL	698092,2	7046579,5	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZA 98 a 101	94-11	3,84	3,84	3,84	0,00	0,00		
94-14	la gacherie	la gacherie	TL	698561,2	7045456,5	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZH 26 a 28	94-24	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00		
94-15	l'épinett	l'épinett	TL	699436,3	7045354,1	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZH 58 a 61	94-24	3,03	2,87	2,87	0,00	0,16	Isolement de tiers	Isolement de tiers
94-19	croisette 2	croisette 2	TL	700371,2	7045583,9	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZD 67 a 78; 93 a 97; 100 a 103	94-19	9,12	9,12	9,12	0,00	0,00		
94-2	La Beuvrièr	Labeuvri	TL	701487,6	7045734,1	PHALEMPIN	ZD 55 a 59; 66 a 74; 89 a 91	94-2	12,77	10,69	10,69	0,00	2,08	Isolement de tiers	Isolement de tiers
94-20	ilôt Michel	ilôt Michel	TL	700102,5	7045687,8	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZD 5;6; 10 a 15; 34 a 40; 62 a 66; 120	94-24	12,40	12,10	12,10	0,00	0,30	Isolement de tiers	Isolement de tiers
94-21	l'enclos	l'enclos	TL	700191,2	7045862,6	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZD 41	94-19	1,34	1,34	1,34	0,00	0,00		
94-22	bas de Camphin	bas de Camphin	TL	700290,2	7046046,2	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZD 42	94-19	1,31	1,31	1,31	0,00	0,00		
94-24	la gacherie	la gacherie	TL	698521,7	7045325,6	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZH 30 a 37	94-24	6,10	4,99	4,99	0,00	1,11	,	Isolement de cours d'eau
94-3	la longue	la longue	TL	701005,9	7045523,5	PHALEMPIN	ZD 33 a 38	94-2	5,00	4,76	4,76	0,00	0,24	Isolement de tiers	Isolement de tiers

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									86,19	80,11	80,11	0,00	6,08		
fourrière fourrière															
94-4	face aux cerfs	face aux cerfs	TL	700742,9	7045413,0	PHALEMPIN	ZD 7; 11	94-19	3,25	3,18	3,18	0,00	0,07	Isolement de tiers	Isolement de tiers
94-7	croisette 1	croisette 1	TL	700658,3	7045815,8	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	ZD 55; 110 a 113	94-7	6,69	5,12	5,12	0,00	1,57	Isolement de tiers	Isolement de tiers
94-8	nollart	nollart	TL	700581,5	7046284,0	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	B 93 a 97; 109 a 111; 113; 114; 891	94-19	2,98	2,58	2,58	0,00	0,40	Isolement de tiers	Isolement de tiers
94-9	la chardon	la chardon	TL	697311,2	7046338,8	CARNIN	A 419 a 426	94-11	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00		
Total :									86,19	80,11	80,11	0,00	6,08		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : RENARD Philippe

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									77,65	76,75	49,18	27,57	0,90		
12-07	la volière	la volière	TL	689368,0	7028459,8	WILLERVAL	ZC 83	12-08	1,61	1,61	0,00	1,61	0,00		
12-08	poste de gaz	poste de gaz	TL	689422,8	7028107,1	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 165, 166, ZD 34	12-08	3,46	3,46	0,00	3,46	0,00		
12-09	le chemin de bouquell - ilot4		TL	690736,4	7030205,7	ARLEUX-EN-GOHELLE	A 152, 155 à 164, 233, 249 à 254	12-09a ,12-09 b	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00		
12-100	Oppy	Oppy	TL	690663,3	7027841,6	OPPY	ZH 1	12-08	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00		
12-12	la justice	la justice	TL	695299,2	7044365,7	CARVIN	ZH 28-33	12-08	6,24	6,24	6,24	0,00	0,00		
12-13	à côté du terril - gravier	à côté du terril	TL	694946,2	7043129,3	CARVIN	ZR 49, 51 à 53	12-13	7,77	7,77	7,77	0,00	0,00		
12-15		poste de gaz	TL	689639,2	7027809,2	ARLEUX-EN-GOHELLE	ZA 12 à16	12-13	5,28	5,28	5,28	0,00	0,00		
12-16			TL	691197,5	7029967,2	ARLEUX-EN-GOHELLE	ZB 89	12-08	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00		
12-20	derrière la ferme	derrière la ferme	TL	691310,3	7029441,5	ARLEUX-EN-GOHELLE	AD 54; 141-143; 318	12-09b	9,10	8,55	8,55	0,00	0,55	Isolement de tiers	Isolement de tiers
12-24		fond de Bailleul	TL	690416,0	7027696,0	BAILLEUL-SIR- BERTHOULT	ZC 22-24; 87-88	12-08	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00		
12-25		le chemin tournant	TL	697708,8	7044775,9	CARVIN	ZK 23, 24	12-08	4,04	3,69	3,69	0,00	0,35	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
12-30	bouquell - ilot 3		TL	690637,9	7030602,2	ARLEUX-EN-GOHELLE	OA 152; 233-234	12-13	5,23	5,23	5,23	0,00	0,00		
12-31	cimetière canadien	cimetière	TL	690303,7	7027888,0	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 74, 140, 141	12-09a	8,16	8,16	8,16	0,00	0,00		
12-70	le	le	TL	691021,5	7030576,2	ARLEUX-EN-GOHELLE	OA 279	12-13	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
				Total :											
torgeoir torgeoir									77,65	76,75	49,18	27,57	0,90		
Total :									77,65	76,75	49,18	27,57	0,90		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Exploitation agricole :

[illegible]

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : SCEA Bailliet

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									106,54	97,66	86,89	10,77	8,89		
56-05	Liévin Trou d'eau		TL	682851,5	7037806,3	LIEVIN	AD 16 a 19 / AC 55 a 58, 61 a 64, 420, 421	56-05	8,10	5,11	5,11	0,00	2,99	Isolement de tiers, Perimètre de captage	Isolement de tiers, Perimètres de captage,
56-09	le terril	le terril	TL	684451,8	7039253,3	LOOS-EN-GOHELLE	C 2306, 2312, 2314, 2313, 2035, 2036, 2037, 2038	56-05	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00		
56-11a	PLat champ Loos	plat champs	TL	685696,8	7041078,3	LOOS-EN-GOHELLE	Z 161 a 163, ZB19, ZB 24	56-10B	5,91	5,67	5,67	0,00	0,24		Isolement de tiers,
56-15	les 80	les 80	TL	683740,0	7041633,6	LOOS-EN-GOHELLE	ZC 5-10, ZD 8-12	56-15	5,80	5,80	0,00	5,80	0,00		
56-16	Cimetier au 7	56-16	TL	682528,2	7041865,0	VERMELLES	ZE 1-3	56-15	1,97	1,97	0,00	1,97	0,00		
56-18	Pature		TL	683149,7	7037586,0	LIEVIN	AD 40 a 43, AE 08	56-18	9,80	8,21	8,21	0,00	1,59		Isolement de tiers,
56-20			TL	684218,3	7040816,1	LOOS-EN-GOHELLE	OV 22-25; 34-38	56-15	7,59	7,59	7,59	0,00	0,00		
56-22			TL	682867,5	7042855,3	VERMELLES	ZH 65	56-40	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00		
56-23			TL	682770,8	7042937,2	VERMELLES	ZH 82	56-40	6,19	6,19	6,19	0,00	0,00		
56-24			TL	682888,2	7043166,2	VERMELLES	ZH 81; 85	56-34	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00		
56-25			TL	682782,6	7043314,0	VERMELLES	ZH 46-47; 83-84	56-40	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	Isolement de tiers	
56-26			TL	682723,2	7043401,4	VERMELLES	ZH 48-49; 63	56-34	2,29	2,11	2,11	0,00	0,19	Isolement de tiers	Isolement de tiers
56-31			TL	681187,3	7042717,9	VERMELLES	AI 81; 248	56-34	2,29	2,05	2,05	0,00	0,24	Isolement de tiers	Isolement de tiers
56-32			TL	681347,1	7042959,0	VERMELLES	AI 235; 259	56-34	0,73	0,36	0,36	0,00	0,37	Isolement de tiers	Isolement de tiers

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									106,54	97,66	86,89	10,77	8,89		
56-33			TL	681247,9	7042983,5	VERMELLES	AI 6-7; 16; 62; 223; 235; 259	56-34	6,60	5,87	5,87	0,00	0,73	Isolement de tiers	Isolement de tiers
56-34			TL	681136,0	7043055,0	VERMELLES	ZI 2-3; 16; 25; 223	56-34	7,81	6,37	6,37	0,00	1,43	Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau
56-36			TL	681685,8	7042934,7	VERMELLES	AM 101-102; 105; 106; 109; 110; 112-115	56-34	1,45	1,43	1,43	0,00	0,02	Isolement de tiers	Isolement de tiers
56-40			TL	682545,9	7044242,3	VERMELLES	ZA 22; 23; 25-27	56-40	7,46	6,77	6,77	0,00	0,69	Isolement de tiers	Isolement de tiers
56-41			TL	682670,1	7044921,3	VERMELLES	ZA 91; 93; 94	56-42	6,70	6,30	6,30	0,00	0,40	Isolement de tiers	Isolement de tiers
56-42			TL	682863,9	7044961,5	VERMELLES	ZA 93	56-42	7,37	7,38	7,38	0,00	0,00	Isolement de tiers	
56-43			TL	682881,1	7045096,5	VERMELLES	ZA 53-57; 93	56-42	6,83	6,83	6,83	0,00	0,00		
Total :									106,54	97,66	86,89	10,77	8,89		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : SCEA BATIQUE

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanodable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									81,24	80,50	18,04	62,46	0,74		
01-03	Sainte Catherin	Sainte Catherin	TL	682978,0	7025171,0	SAINTE-CATHERINE	ZA 113	01-17	2,14	2,14	0,00	2,14	0,00		
01-05	chemin de Mont St Eloi	chemin de Mont St Eloi	TL	681126,7	7028062,9	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZL 5 à 7	01-05	11,45	11,45	0,00	11,45	0,00		
01-07	le canton du riez	le canton du riez	TL	681745,7	7026878,6	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZK 40	01-17	0,98	0,98	0,00	0,98	0,00		
01-08	leureuga	leureuga	TL	683047,0	7027465,9	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 91 à 96	01-08	11,42	11,42	11,42	0,00	0,00	Epandage au printemps uniquement	
01-10	les écouloirs	les écouloirs	TL	683012,3	7030718,1	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZD 13 à 15	01-15	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00		
01-11	la zone	la zone	TL	682859,9	7031204,9	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZO 6, 7	01-15	1,36	1,36	0,00	1,36	0,00		
01-12	le blanc marcase	le blanc marcase	TL	683780,7	7027513,1	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZH 38-42;84-86;140;152-160	01-12	15,20	15,20	0,00	15,20	0,00		
01-15	chemin de Carency	chemin de Carency	TL	678338,4	7028856,5	MONT-SAINT-ELOI	A 240, 313, 314, 688	01-15	7,37	6,63	0,00	6,63	0,74		Isolement de tiers,
01-17	le champ St Jean	le champ St Jean	TL	681022,4	7027175,8	MAROEUIL	ZD 180, 182	01-17	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00		
01-19	le long pays	le long pays	TL	680544,1	7027600,7	MAROEUIL	ZD 95, 96	01-17	1,04	1,04	0,00	1,04	0,00		
01-20	Anzin	Anzin	TL	681776,4	7025873,0	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZD 27, 28	01-20	6,62	6,62	6,62	0,00	0,00		
01-23	pylone	pylone	TL	680391,1	7028309,7	MONT-SAINT-ELOI	ZK 28-33	01-17	7,36	7,36	0,00	7,36	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									81,24	80,50	18,04	62,46	0,74		
01-24	perd semence	perd semence	TL	682714,6	7027136,7	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 256-260	01-08	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00		
Total :									81,24	80,50	18,04	62,46	0,74		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : SCEA de la Haute Rue

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									46,30	44,80	44,80	0,00	1,50		
93-01	le Hem - 1		TL	706402,6	7042473,3	MONS-EN-PEVELE	A918;922;925;925	93-27	1,66	1,66	1,66	0,00	0,00		
93-02	le Hem - 2		TL	706552,8	7042364,9	MONS-EN-PEVELE	A1090-1091	93-27	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00		
93-04	Chez Bruno		TL	708251,2	7042327,4	MONS-EN-PEVELE	B270-273 B657;984;986;98	93-07	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00		
93-06	Lavincou		TL	708610,4	7042664,6	MONS-EN-PEVELE	B625-626	93-07	3,62	3,62	3,62	0,00	0,00		
93-07	Chez Ecaroubl		TL	707189,7	7042874,4	MONS-EN-PEVELE	B666;1051	93-07	7,13	7,13	7,13	0,00	0,00		
93-12	Chez Fontaine		TL	708128,8	7042142,1	MONS-EN-PEVELE	C256;257;269;28 C1524;1526;1528 C1863-1866	93-07	4,38	4,38	4,38	0,00	0,00		
93-15	Les vallées		TL	708829,9	7041980,9	MONS-EN-PEVELE	C318-321	93-07	2,57	2,57	2,57	0,00	0,00		
93-19	Chez Pasbecq		TL	707465,4	7042269,4	MONS-EN-PEVELE	C1126- 1128;1798;1799	93-27	1,95	1,95	1,95	0,00	0,00		
93-20	La gare		TL	707405,7	7042069,4	MONS-EN-PEVELE	C1299-1302	93-27	1,65	1,65	1,65	0,00	0,00		
93-22	le vent		TL	707181,5	7042185,4	MONS-EN-PEVELE	C1502;1832	93-27	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
93-23	le Hem - 3		TL	706492,5	7042319,7	MONS-EN-PEVELE	A1089	93-27	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00		
93-24	Chez Brack		TL	707127,9	7044113,1	MONS-EN-PEVELE	A144;145;1419	93-27	1,31	0,97	0,97	0,00	0,34	Isolement de tiers	Isolement de tiers
93-25	Chez Parsy		TL	706904,1	7044038,2	MONS-EN-PEVELE	A109-112	93-27	2,75	2,39	2,39	0,00	0,36	Isolement de tiers	Isolement de tiers

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									46,30	44,80	44,80	0,00	1,50		
93-26	au bocage		TL	706987,6	7044600,3	TOURMIGNIES	A248;254;255;25 (Merignies) A128;129;135;13 (Mons)	93-26	6,31	6,31	6,31	0,00	0,00		
93-27	Bois des Corbeau		TL	706571,9	7044081,4	MONS-EN-PEVELE	A70-73;77-79	93-27	6,34	5,54	5,54	0,00	0,80	Isolement de tiers	Isolement de tiers
Total :									46,30	44,80	44,80	0,00	1,50		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : SCEA DECOURCELLE

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									24,22	24,05	24,05	0,00	0,17		
73-02	Autorout		TL	695785,8	7021446,5	HAMBLAIN-LES-PRES	ZK 10	73-07	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00		
73-03	Grande Parcelle		TL	696285,2	7021926,6	HAMBLAIN-LES-PRES	ZD 36 ZD 53	73-03	14,27	14,27	14,27	0,00	0,00		
73-04	Biache		TL	696720,9	7022717,0	HAMBLAIN-LES-PRES	ZE 43	73-07	2,26	2,09	2,09	0,00	0,17	Isolement de tiers	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers
73-07	Boiry		TL	696946,8	7020555,4	HAMBLAIN-LES-PRES	ZI 2	73-07	5,44	5,44	5,44	0,00	0,00		
Total :									24,22	24,05	24,05	0,00	0,17		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019



Produit d'épandage :

Exploitation agricole :

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : SCEA GRUSON

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									237,33	223,15	223,15	0,00	14,17		
110-01			TL	697641,0	7028323,2	QUIERY-LA-MOTTE	ZM 1-6	110-01	9,20	9,20	9,20	0,00	0,00	Périmètre de captage	
110-02			TL	697709,7	7028720,8	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZO 34-36	110-01	5,15	5,15	5,15	0,00	0,00	Périmètre de captage	
110-05			TL	698109,9	7030238,8	QUIERY-LA-MOTTE	AB 7;9;45-46	110-05	2,25	0,89	0,89	0,00	1,36	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers, Périmètres de captage,
110-10			TL	699382,5	7033273,2	ESQUERCHIN	ZA 67; 95-100; 102-107	110-10	14,54	14,54	14,54	0,00	0,00		
110-11			TL	695389,0	7025818,0	FRESNES-LES- MONTAUBAN	ZD 111-112	110-11	0,73	0,54	0,54	0,00	0,19	Isolement de cours d'eau, Périmètre de captage	Isolement de cours d'eau
110-12			TL	701239,9	7027318,4	BREBIERES	ZA 35-36	110-12	6,23	5,70	5,70	0,00	0,53	Isolement de tiers	Isolement de tiers
110-13			TL	700617,3	7032116,1	ESQUERCHIN	ZI 40-43	110-16	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		
110-14			TL	690012,7	7026700,1	BAILLEUL-SIR- BERTHOULT	ZD 75-76; 78	110-14	4,68	3,28	3,28	0,00	1,40	Isolement de tiers	Isolement de tiers
110-15			TL	700270,7	7031267,4	ESQUERCHIN	ZK 47; 50-52; 55- 58	110-15	5,01	5,01	5,01	0,00	0,00		
110-16			TL	701034,9	7032393,1	ESQUERCHIN	ZI 48-53	110-16	7,69	7,69	7,69	0,00	0,00		
110-17			TL	700768,0	7032721,7	LAUWIN-PLANQUE	ZE 19; 81-88; 92- 95; 236;	110-17 A,110- 17B	24,60	24,60	24,60	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions	
Total :									237,33	223,15	223,15	0,00	14,17			
110-18			TL	703674,4	7029459,0	LAMBRES-LEZ-DOUAI	ZA 30	110-48	1,09	0,59	0,59	0,00	0,50	Isolement de tiers	Isolement de tiers,	
110-19			TL	703430,7	7031020,4	CUINCY	AH 119; 121-124; 127-129; 398; 471	110-48	4,37	2,87	2,87	0,00	1,49	Isolement de tiers	Isolement de tiers	
110-20			TL	701843,8	7031314,1	CUINCY	AO 6	110-20	2,58	2,33	2,33	0,00	0,25	Isolement de tiers	Isolement de tiers,	
110-21			TL	701667,1	7030940,1	CUINCY	AS 12	110-20	2,37	1,35	1,35	0,00	1,02	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers,	
110-22			TL	701598,4	7030678,9	CUINCY	AS 4-8; 13; 23-28	110-22	12,84	10,21	10,21	0,00	2,63	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers, Périmètres de captage,	
110-23			TL	701890,7	7030404,8	CUINCY	AP 4; 5; 8; 11; 13; 40-41	110-22	5,85	4,49	4,49	0,00	1,36	Isolement de tiers	Isolement de tiers,	
110-24			TL	697854,6	7027499,6	VITRY-EN-ARTOIS	ZR 38-40; 43-48	110-24	6,47	6,47	6,47	0,00	0,00	Périmètre de captage		
110-25			TL	700944,7	7029954,3	CUINCY	ZB 13;14	110-22	0,80	0,35	0,35	0,00	0,45	Isolement de tiers	Isolement de tiers,	
110-26			TL	697335,7	7033282,4	HENIN-BEAUMONT	ZI 128	110-27	2,79	2,79	2,79	0,00	0,00			
110-27			TL	697306,4	7033100,2	HENIN-BEAUMONT	ZI 116-118; 120; 123; 124; 126	110-27	3,84	3,84	3,84	0,00	0,00			
110-28			TL	697580,1	7027369,1	VITRY-EN-ARTOIS	ZR 88; 157; 159; 161; 163; 165; 167; 169;	110-24	5,49	5,49	5,49	0,00	0,00	Périmètre de captage		
110-29			TL	702270,4	7031917,0	LAUWIN-PLANQUE	ZB 1	110-16	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00			
110-30			TL	696937,9	7031992,1	HENIN-BEAUMONT	ZN 24-42	110-30 A,110- 30B	22,12	22,12	22,12	0,00	0,00			
110-31			TL	701705,8	7030597,8	CUINCY	AS 22	110-22	0,72	0,46	0,46	0,00	0,26	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers	
110-32			TL	701177,3	7030361,6	CUINCY	AR 11; 16; 17;	110-32	8,30	7,90	7,90	0,00	0,40	Isolement	Isolement de	
Edité avec <i>ERMES</i> , l'outil de gestion des filières d'épandage, www.ermes.pro													06/08/2019		Page 2 /3	

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									237,33	223,15	223,15	0,00	14,17		

24; 25

de tiers, tiers
Périmètre
de
captage

110-33			TL	699073,3	7033119,2	HENIN-BEAUMONT	ZL 59-61	110-10	5,56	5,56	5,56	0,00	0,00		
110-34			TL	689373,7	7027471,2	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	ZC 3-9; 36; 92; 176; 178	110-14	2,99	1,79	1,79	0,00	1,20	Isolement de tiers	Isolement de tiers
110-35			TL	688905,6	7026762,4	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	ZB 209; 253; 254; 301	110-14	3,29	3,00	3,00	0,00	0,29	Isolement de tiers	Isolement de tiers
110-36			TL	698061,7	7014867,0	HAUCOURT	ZD 37-40; 116; 117	110-36	9,67	9,67	9,67	0,00	0,00		
110-37			TL	697463,7	7014969,0	HAUCOURT	ZD 48	110-36	2,93	2,93	2,93	0,00	0,00		
110-38			TL	697904,7	7015993,5	HAUCOURT	ZB 52; 89; 90	110-38	13,06	13,06	13,06	0,00	0,00		
110-39			TL	698287,0	7015947,7	HAUCOURT	ZB 40	110-38	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00		
110-40			TL	699333,6	7017802,2	ETERPIGNY	ZA 17; 18	110-42	1,79	1,79	1,79	0,00	0,00		
110-41			TL	698995,0	7018389,3	ETAING	ZE 9	110-42	0,75	0,33	0,33	0,00	0,42	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
110-42			TL	699343,9	7019110,8	ETAING	ZE 28-30; 32; 33	110-42	2,65	2,65	2,65	0,00	0,00		
110-43			TL	699941,8	7018254,9	ETAING	ZK 42	110-43	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00		
110-44			TL	703223,6	7014439,2	BARALLE	ZD 13; 14	110-44	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00		
110-45			TL	692141,7	7030400,6	FRESNOY-EN-GOHELLE	ZA 46; 48-53; 106	110-47	5,10	4,92	4,92	0,00	0,18	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers,
110-46			TL	692832,8	7029568,4	FRESNOY-EN-GOHELLE	ZB 93;94	110-47	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00		
110-47			TL	693606,3	7029431,0	NEUVIREUIL	ZA 26; 27	110-47	5,86	5,86	5,86	0,00	0,00		
110-48			TL	702856,4	7029811,9	LAMBRES-LEZ-DOUAI	ZA 790; 816	110-48	5,44	5,41	5,41	0,00	0,03	Isolement de tiers	Isolement de tiers
110-49			TL	704149,3	7030124,3	DOUAI	ZA 18; BH 174	110-48	2,90	2,90	2,90	0,00	0,00		
110-50			TL	704006,7	7030099,0	LAMBRES-LEZ-DOUAI	ZA 20	110-48	0,87	0,66	0,66	0,00	0,21	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
Total :									237,33	223,15	223,15	0,00	14,17		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : SCEA LES 2 VILLAGES

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									24,94	23,24	23,24	0,00	1,70		
115-01	finarde		TL	685846,7	7042292,3	HULLUCH	ZA 75-78	115-01	6,97	6,97	6,97	0,00	0,00	Périmètre de captage	
115-04	chemin bethune		TL	685987,3	7041994,4	HULLUCH	ZB 62-63	115-01	2,48	2,48	2,48	0,00	0,00	Périmètre de captage	
115-06	noyelles		TL	681325,5	7044137,8	NOYELLES-LES-VERMELLES	OA 333; 1090	115-07	5,52	4,18	4,18	0,00	1,34	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers
115-07	trou d'eau		TL	686931,4	7044067,8	DOUVVIN	ZA 10	115-07	6,49	6,49	6,49	0,00	0,00		
115-08	chemin d'auchy		TL	685753,9	7043119,8	HULLUCH	ZA 19-21	115-08	3,48	3,12	3,12	0,00	0,36	Isolement de tiers	Isolement de tiers
Total :									24,94	23,24	23,24	0,00	1,70		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : SELLIE Laurent

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanodable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									36,21	35,23	35,23	0,00	0,98		
113-02			TL	697199,6	7032897,7	HENIN-BEAUMONT	BV 31-33; 76-77; 116	113-03	6,01	5,03	5,03	0,00	0,98	Isolement de tiers	Isolement de tiers
113-03			TL	696318,0	7031937,1	HENIN-BEAUMONT	ZO 21-36; 89	113-03	12,45	12,45	12,45	0,00	0,00		
113-08			TL	698957,7	7028658,6	QUIERY-LA-MOTTE	ZM 34-41	113-08	17,75	17,75	17,75	0,00	0,00	Isolement de tiers, Périmètre de captage	
Total :									36,21	35,23	35,23	0,00	0,98		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : SERGEANT Roland

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									71,53	70,52	25,01	45,51	1,00		
16-01a	aux crocs		TL	687840,0	7027843,9	BAILLEUL-SIR- BERTHOULT	ZB 70, 71, 72, 73, 74	16-01a	6,96	6,96	0,00	6,96	0,00		
16-01b	Bertonv		TL	687592,3	7027872,1	FARBUS	ZC 45	16-01a	6,70	6,70	0,00	6,70	0,00		
16-03	les douze de l'hopital	les douze de l'hopital	TL	689591,5	7026223,5	BAILLEUL-SIR- BERTHOULT	AO 75; 76	16-05	0,96	0,89	0,89	0,00	0,07		Isolement de tiers,
16-04	Vignette		TL	686993,7	7029296,5	FARBUS	ZA 22 à 26	16-08	3,53	3,37	0,41	2,96	0,15	Isolement de tiers	Isolement de tiers
16-05	fontaine saint ranulphe	le bois du goulot	TL	686712,6	7029470,9	FARBUS	ZA 29 à 35	16-05	4,01	4,01	0,00	4,01	0,00		
16-06	le chemin de maneret	le chemin de maneret	TL	688095,5	7026544,5	BAILLEUL-SIR- BERTHOULT	ZK 25, 26	16-01a	2,03	2,03	0,00	2,03	0,00		
16-08	chemin fampoux	chemin fampoux	TL	690053,0	7025686,6	BAILLEUL-SIR- BERTHOULT	ZE 29-31; 47-49	16-08	8,85	8,85	0,00	8,85	0,00		
16-13	le moulin	le moulin	TL	687401,4	7029544,2	FARBUS	ZA 63-65; 67-70; 97-99; 133-136; 246-247	16-14	8,20	7,42	2,58	4,84	0,78	Isolement de tiers	Isolement de tiers
16-14	au bout du bassin	au bout du bassin	TL	688134,8	7029499,4	FARBUS	ZE 39-48	16-14	9,16	9,16	0,00	9,16	0,00		
16-15	les grafits	les grafits	TL	686826,2	7029610,4	FARBUS	ZD 30, 31, 33	16-08	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00		
16-16	Le comte des sars		TL	687489,1	7027615,3	THELUS	ZY 16. 30	16-16	17,53	17,53	17,53	0,00	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									71,53	70,52	25,01	45,51	1,00		
16-17	Thélus	thélus	TL	685770,6	7027591,3	THELUS	YB 30	16-08	0,98	0,98	0,98	0,00	0,00		
16-18	bertimo	bertimo	TL	686556,3	7028514,7	THELUS	ZX 22	16-08	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00		
16-33	Les pylones	Les pylones	TL	691166,8	7030381,5	ARLEUX-EN-GOHELLE	ZD 42	16-08	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00		
Total :									71,53	70,52	25,01	45,51	1,00		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : SION Christophe

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									40,25	38,29	38,29	0,00	1,96		
90-04	chez Clovis	chez Clovis	TL	698548,3	7046712,7	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZA 122 a 135; 161; 162	90-04	9,66	9,47	9,47	0,00	0,19	Isolement de tiers	Isolement de tiers
90-05	TSF	TSF	TL	699261,1	7047159,5	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZB 24 - 33	90-05	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00		
90-06	derrière chez Daniel	derrière chez Daniel	TL	699298,1	7045476,8	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZD 57	90-08	1,93	1,14	1,14	0,00	0,79	Isolement de tiers	Isolement de tiers
90-07	la gâcherie	la gâcherie	TL	698922,7	7045237,4	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZH 46 a 50	90-08	3,84	3,84	3,84	0,00	0,00		
90-08	l'épinett	l'épinett	TL	698985,4	7044952,2	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZH 96 a 107	90-08	4,91	4,91	4,91	0,00	0,00		
90-12	Potriaux	Potriaux	TL	698800,8	7047450,0	CAMPHIN-EN- CAREMBAULT	ZA 23 a 36	90-05	5,04	5,04	5,04	0,00	0,00		
90-13	voie d'Ainette	voie d'Ainette	TL	699329,5	7047939,2	CHEMY	ZE 84 a 87; 128; 129	90-05	3,47	2,49	2,49	0,00	0,98	Isolement de tiers	Isolement de tiers
Total :									40,25	38,29	38,29	0,00	1,96		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : WANTIEZ Bernard

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93 X Y		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épantabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
Total :									100,74	94,59	30,28	64,31	6,15		
09-01	la vigne	la vigne	TL	692512,8	7031887,5	ACHEVILLE	ZD 11, 12, 21 à 25	09-01	8,98	8,98	0,33	8,65	0,00	Isolement de tiers, Périmètre de captage	
09-02	4 halots	4 halots	TL	692525,9	7031457,0	ACHEVILLE	ZE 27 à 32	09-02 A	10,43	10,43	0,00	10,43	0,00		
09-03	le bois	le bois	TL	692660,4	7031035,4	BOIS-BERNARD	ZA 61, 62	09-01	2,03	2,03	0,00	2,03	0,00		
09-04	les hersins	les hersins	TL	694663,4	7030954,4	BOIS-BERNARD	ZB 97 à 99	09-13	3,01	3,01	0,08	2,93	0,00	Isolement de tiers	
09-05	l'Espagn	l'Espagn	TL	695085,1	7030948,8	BOIS-BERNARD	ZD 5, 7, 8	09-05	8,44	8,44	0,00	8,44	0,00		
09-06	chemin de Drocourt	chemin de Drocourt	TL	695066,9	7031783,1	DROCOURT	ZD 77 à 85	09-06	9,45	9,45	9,45	0,00	0,00		
09-07	le givlot	le givlot	TL	695175,9	7032084,0	DROCOURT	ZD 1, 22 à 27	09-10	5,08	4,83	4,83	0,00	0,25		Isolement de tiers
09-08	le bois	le bois	TL	695064,7	7032269,0	DROCOURT	ZB 513	09-10	5,14	2,85	2,85	0,00	2,29	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers, Périmètres de captage
09-09	les chavates	les chavates	TL	695693,9	7031402,3	DROCOURT	ZE 28 à 33	09-06	7,92	7,92	0,00	7,92	0,00		
09-10	hénin	Hénin	TL	696438,1	7033142,1	HENIN-BEAUMONT	ZH 22, 69, 70, 71	09-10	4,77	4,42	0,57	3,85	0,35	Isolement de tiers	Isolement de tiers,
09-11	les églisière	les églisière	TL	695770,8	7033105,8	DROCOURT	ZC 38 à 43, 74 à 76, 82, 83, 86	09-10	6,90	6,82	0,00	6,82	0,08		Isolement de tiers,
09-12	les	les	TL	695596,2	7032842,9	DROCOURT	ZC 33	09-10	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00		

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									100,74	94,59	30,28	64,31	6,15		

églisière églisière

09-13	pied d'argent	pied d'argent	TL	694300,0	7031377,3	BOIS-BERNARD	ZB 37, 118, 211, 213, 215, 217	09-13	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00		
09-13b	pied d'argent	pied d'argent	TL	694530,3	7031522,4	BOIS-BERNARD	ZB 118, 211, 213, 215, 217	09-13	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00		
09-15	chemin d'Arras	chemin d'Arras	TL	694311,4	7030222,5	BOIS-BERNARD	ZC 40, 41	09-13	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00		
09-16	montreu	montreu	TL	693897,1	7030269,4	BOIS-BERNARD	ZC 68, 69	09-13	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00		
09-18a	entre 2 voyettes - derrière la ferme	entre 2 voyettes - derrière la ferme	TL	694634,0	7032038,2	DROCOURT	ZB 27; 28; 34; 304; 490; 492; 494; 496; 498; 504; 509 à 512	09-18b	12,78	10,07	10,07	0,00	2,71	Isolement de tiers, Périmètre de captage	Isolement de tiers, Périmètres de captage,
09-18b	Entre deux voyettes	Entre deux voyettes	TL	695536,3	7033117,3	DROCOURT	ZB 27, 28, 34, 304, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 504, 509 à 512	09-06	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	Isolement de tiers	
09-19	la bascule	la bascule	TL	694008,6	7032379,8	ROUVROY	ZA 25; 26; 189	09-13	3,26	2,79	0,00	2,79	0,47		Isolement de tiers,
Total :									100,74	94,59	30,28	64,31	6,15		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : Widehem benedict

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanodable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									52,35	52,35	52,35	0,00	0,00		
66-02		Les crêtes	TL	688062,2	7027836,4	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	ZB 186 à 188	66-11	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00		
66-03		les 100	TL	686832,0	7027806,2	THELUS	YA 27	66-23	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00		
66-05			TL	686742,8	7027651,6	THELUS	YA 29	66-23	2,90	2,90	2,90	0,00	0,00		
66-08		le goulot	TL	686862,5	7029371,5	FARBUS	ZD 15, 18	66-23	3,13	3,13	3,13	0,00	0,00		
66-10		chateau d'eau	TL	694835,3	7029856,6	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZL 67	66-10	5,66	5,66	5,66	0,00	0,00	Périmètre de captage	
66-11	Le coin du bois		TL	687955,8	7028169,9	FARBUS	ZH 35 37 38 39 45	66-11	7,30	7,30	7,30	0,00	0,00		
66-15		la gueule d'ours	TL	689572,1	7030584,1	WILLERVAL	ZB 111 et 112	66-10	5,02	5,02	5,02	0,00	0,00		
66-16		la couture	TL	689265,6	7028753,8	WILLERVAL	ZB 536 - ZC 130 - ZC 131	66-10	5,75	5,75	5,75	0,00	0,00		
66-17		la lorgette	TL	688613,7	7029522,3	WILLERVAL	ZA 19	66-11	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00		
66-21		le bois du loisil	TL	681049,9	7034088,8	SOUCHEZ	ZA 3, 4, 5	66-23	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00		
66-22		le rietz autorout	TL	682037,4	7033661,4	SOUCHEZ	ZB 306	66-23	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00		
66-23		les ecouloirs	TL	682221,5	7031232,5	SOUCHEZ	ZC 31 à 36	66-23	3,65	3,65	3,65	0,00	0,00		
Total :									52,35	52,35	52,35	0,00	0,00		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : WILLEFERT Simon

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanodable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									27,34	27,16	27,16	0,00	0,18		
MC 98-01	La longuera		TL	692995,6	7025159,6	GAVRELLE	ZV 39-44 ; 53-55 ; 150;151	98-01	11,53	11,35	11,35	0,00	0,18	Isolement de tiers	Isolement de tiers
MC 98-02	Campig		TL	692434,2	7024668,4	GAVRELLE	ZT 46-47	98-01	3,85	3,85	3,85	0,00	0,00		
MC 98-03	Rutrot		TL	691786,6	7024788,0	GAVRELLE	ZT 15-17,19-24	98-03	11,96	11,96	11,96	0,00	0,00		
Total :									27,34	27,16	27,16	0,00	0,18		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERIMETRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Parcelles non sorties à ce jour

Périmètre d'épandage : PLAN D'EPANDAGE Mc CAIN - HARNES

Produit d'épandage : BOUES Mc CAIN

Unité de production : Mc CAIN - HARNES

Exploitation agricole : WILLOQUAUX Philippe

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épandabl (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									67,77	66,88	66,88	0,00	0,89		
77-01		Le Hameau	TL	678895,4	7021780,3	DUISANS	ZK 55 à 58	77-01	9,26	8,56	8,56	0,00	0,70	Isolement de tiers	Isolement de tiers
77-02		La Justice	TL	678230,9	7021227,4	DUISANS	ZK 3 à 9	77-02	9,82	9,82	9,82	0,00	0,00		
77-03		Le Précheu	TL	678175,8	7021729,0	DUISANS	ZK 30 à 43	77-02	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00		
77-04		Le Rideau	TL	679082,8	7022446,1	DUISANS	ZH 21 à 23	77-05	4,70	4,70	4,70	0,00	0,00		
77-05		Les Petites Pièces	TL	679811,8	7021932,3	DUISANS	ZI 32 à 24	77-05	6,32	6,32	6,32	0,00	0,00		
77-09		Le Bief	TL	678940,0	7021472,8	DAINVILLE	ZS 09	77-02	0,44	0,25	0,25	0,00	0,19	Isolement de tiers	Isolement de tiers
77-10		La Gueule d'Ours n°1	TL	689671,2	7031474,5	ARLEUX-EN-GOHELLE	ZC 2 ; 3	77-05	2,15	2,15	2,15	0,00	0,00	Isolement de tiers	
77-11		Le Chemin de Bourquel	TL	690661,2	7030946,0	ARLEUX-EN-GOHELLE	AO 148	77-11	6,87	6,87	6,87	0,00	0,00		
77-12		Le Torgeoir	TL	691023,8	7030678,3	ARLEUX-EN-GOHELLE	BOO 18 ; 19 ; 21	77-11	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00		
77-14		La Gueule d'Ours n°2	TL	689577,1	7031312,2	ARLEUX-EN-GOHELLE	AOO 24 ; 28	77-05	0,98	0,98	0,98	0,00	0,00	Isolement de tiers	
77-15		La Blanche	TL	691220,5	7030092,3	ARLEUX-EN-GOHELLE	BOO 96	77-05	3,21	3,21	3,21	0,00	0,00	Isolement de tiers	

Parcelle	Champ	Lieu dit	Occ.	Lambert 93		Commune	Références cadastrales	Point de suivi	Surface mise à dispo.	Surface épanchable (ha)	Surface sous contr.	Surface sans contr.	Surface exclue (ha)	Motifs sous contrain	Motifs d'exclusions
				X	Y										
Total :									67,77	66,88	66,88	0,00	0,89		

Tâche
n°2

77-17		Willerwal	TL	691257,8	7028550,0	OPPY	ZH 31 ; 32 ; 33 ; 34	77-17	2,35	2,35	2,35	0,00	0,00		
77-18		Les Dix n°1	TL	693298,8	7029479,9	FRESNOY-EN-GOHELLE	ZB 122	77-11	2,47	2,47	2,47	0,00	0,00		
77-19		Les Serres	TL	691753,8	7029703,3	FRESNOY-EN-GOHELLE	ZC 2 ; 3 ; 30 ; 14	77-11	1,67	1,67	1,67	0,00	0,00	Isolement de tiers	
77-20		Les Dix n°2	TL	693222,1	7029705,8	FRESNOY-EN-GOHELLE	ZB 81 ; 82 ; 83 ; 84	77-11	2,91	2,91	2,91	0,00	0,00		
77-21		La Blanche Tâche n°2	TL	691629,4	7030426,3	ARLEUX-EN-GOHELLE	BOO 96	77-05	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	Périmètre de captage	
77-22	SAFER Le Mont de Douai	Les Pruniers	TL	693022,4	7029375,4	FRESNOY-EN-GOHELLE	ZB 129	77-11	2,34	2,34	2,34	0,00	0,00		
Total :									67,77	66,88	66,88	0,00	0,89		

Occupation du sol : TL = Terre labourable - PP = Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 17/05/2019